

SUPPLÉMENT.

AZALEA INDICA IMBRICATA et  
NOBLE BELGIQUE, page 459.

AZALEA MOLLIS, pp. 459, 460 et 499.

AZALÉES RUSTIQUES DE GAND,  
page 499.RHODODENDRONS RUSTIQUES,  
page 499.

PRIX-COURANT

DES

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR,  
CONIFÈRES DE PLEIN AIR,

ROSIERS,


ARBRES FRUITIERS,


CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT DE


LOUIS VAN HOUTTE,

ancien Botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vingt-cinq ans, de l'École d'horticulture de l'État à Gandbrugge, membre du Conseil d'administration de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés hort. et scient., etc., Bourgmestre de Gandbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, etc., etc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),  
FOURNISSEUR DU ROI.


 Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.

 Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

 Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications suffisantes.

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant au bureau de poste de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

 Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE, SOIT DE TIMBRES-POSTE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes (au lieu de 30 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire : toute lettre insuffisamment affranchie ne nous est remise que contre 50 centimes de port.

Die Preise sind in Francs und Centimen : 1 Mark zu 1 fr. 25 c<sup>t</sup>. berechnet und würden wir denjenigen unserer deutschen Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der lateinischen Schrift bedienen wollten.

## AVVISO.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.



# ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR,

## PIVOINES EN ARBRE,

## CONIFÈRES, ROSIERS,

# ARBRES FRUITIERS.

### ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

*Abies*, voir *Conifères*.

*Abricotiers d'ornement*, voir

*Armeniaca*.

1341. *Acacia Nemu* (FLORE, XXI, 79).

de 10 à 15 centim. . . . . 2 "  
de 15 à 25 centim. . . . . 5 "

Avez-vous gardé ressouvenance de ces longues soies roses réunies en grosses houppes qui ornent avec tant d'élégance les ramules de certains Inga? Vous vous rappellerez, au moins, les longues étamines rayonnantes qui forment les bouquets du *Metrosideros semperflorens*. Eh bien! l'*Acacia Nemu* vous montrera sous notre ciel boréal, à deux mètres de hauteur, ses capitules du plus beau rose, autrement gracieux que ceux des goupillons raides que vous a présentés jusqu'ici le *Metrosideros*! Le feuillage de notre *Acacia*, rappelant celui des sveltes Inga, décorera bientôt vos bosquets d'une parure toute nouvelle. — Il va de soi que le jeune plant non encore ligneux sera rentré sous châssis pendant le premier hiver.

*Acacia*, voir aussi *Robinia*.

2204. *Acer americanum* . . . . . 1 50

1. — *campestre*, fort . . . . . " 50

2. — — *foliis argenteo-variegatis* . . . . . 1 50

3. — — *maculatis* . . . . . 1 50

4. — *colchicum rubrum* . . . . . 2 "

Superbe espèce très-rustique, à tige rouge foncé.

1241. — *dasy carpum (eriocarpum, floridanum, tomentosum)* . . . . . 2 "

2253. — — *pendulum* . . . . . 5 "

5. — *lævigatum* . . . . . 2 "

7. — *macrophyllum* . . . . . 1 "

2193. — *micranthum* . . . . . 10 "

8. — *monspessulanum* . . . . . 2 "

9. — *Negundo* . . . . . " 50

10. — — *californicum* . . . . . " 50

11. — — *cissifolium* . . . . . 4 "

12. — — *foliis albo-variegatis*.

(FLORE, XVII, 117.)

Plantés par groupes, ces *Érables* (*Acer*) panachés de blanc offrent au paysagiste beaucoup de ressources pour varier ses plantations. Ces arbres, qui semblent saupoudrés de neige, tranchent sur tout ce qui les environne. — L'Etablissement les livre aux prix suivants :

Basses tiges, pièce . . . . . 50

le cent. . . . . 35 "

Moyennes tiges, pièce . . . . . 1 "

Tiges de 4 à 5 pieds, pièce . . . . . 1-50 à 2 "

Fr. C.

Fr. C.

14. *Acer Negundo foliis laciniatis*, fort " 50

les douze . . . . . 5 "

1952. — *nigrum* . . . . . 2 "

15. — *pennsylvanicum (striatum)*

50 c. à 2 "

16. — *platanoides* . . . . . 1 à 2 "

17. — — *crispum (laciniatum)* . . . . . 1 à 2 "

1119. — — *cucullatum* . . . . . 3 "

1515. — — *foliis aureo-marginatis* . . . . . 5 "

Superbe nouveauté au feuillage bordé de jaune.

1542. — — *Lorbergi* . . . . . 4 "

L'Etablissement a acquis une partie de l'édition de ce bel *Érable* au feuillage si élégant, si artistement découpé.

1023. — — *globosum* . . . . . 3 "

2259. — — *Reitenbachi* . . . . . 25 "

Belle nouveauté à feuilles à revers pourpres, digne rival du *Hêtre* pourpre.

1118. — — *Schwedleri* . . . . . 2 "

Feuillage rouge.

1381. — — *polymorphum* . . . . . 3 à 5 "

18. — — *atropurpureum* . . . . . 5 à 20 "

(FLORE, XII, 173.)

*Érable* du Japon à feuillage noir, à revers pourpre foncé; forme un arbuste touffu parfaitement rustique.

1398. — — *dissectum* . . . . . 3 "

19. — — — *foliis roseo-marginatis* . . . . . 10 "

2178. — — — *variegatis* . . . . . 5 "

20. — — *palmatifidum* . . . . . 10 "

(FLORE, XXI, 19.)

Petit arbuste de la plus exquise beauté. Son feuillage, si élégamment, si symétriquement posé, est tout lacinié et d'un beau vert; tout nouveau et l'une des plus belles introductions japonaises des temps modernes.

Les n° 1381, 18, 19, 21, 2139, 2141, 1400, 1398, 20 et 1390 forment un délicieux groupe tout aristocratique. Rustiques à toute épreuve.

1400. — — — *rubrum (Siebold)* . . . . . 50 à 200 "

1399. — — — *palmatum* . . . . . 5 "

(FLORE, XIV, 273.)

2139. — — — *crispum* . . . . . 50 "

2141. — — — *reticulatum* . . . . . 50 "

21. — — — *septemlobum atropurpureum* . . . . . 20 "

- Fr. C.
22. *Acer Pseudo-Platanus*. . . 50 c. à 1 "   
 de 4 ans, le cent . . . . . 25 "
24. — — *foliis aureo-variegatis* . . . 50 c. à 3 "   
 1752. — — — *lutescentibus* . . . . . 3 "   
 25. — — — *purpurascens, fort* . . . . . 1 "   
 les vingt-cinq . . . . . 20 "   
 les cinquante . . . . . 35 "   
 le cent, fort . . . . . 60 "   
 — — — *extra-fort, tige magni-*   
 *fique* . . . . . 6 "
- Superbe variété; forme de très-beaux arbres au large feuillage à revers pourpre; magnifique.
- Le Sycomore et ses variétés (*Acer Pseudo-Platanus*) forment de belles avenues. Leur tige droite, leurs branches bien posées, leur grand feuillage des plus élégants les distinguent et les font préférer à beaucoup d'autres. Ces beaux arbres, à tête arrondie, atteindraient 20 mètres et au-delà d'élévation, si l'on n'arrêtait, à volonté, leur croissance à la hauteur où l'on veut qu'ils forment couronne.
- Le n° 22 en est le type; le n° 24 est panaché de jaune; le revers du feuillage du n° 25 est d'un pourpre magnifique.
25. — — *tricolor* . . . . . 1 50
34. — — *Wagneri dissectum (laci-*   
 *nium)* . . . . . 4 "   
 1426. — — *rubrum tomentosum*. . . . . 2 "   
 30. — — *rugosum*. . . . . 2 "   
 2029. — — *saccharinum* . . . . . 1 "   
 31. — — *spicatum (montanum), fort* . . . 2 "   
 1417. — — *sp. nov. Kiakhta* . . . . . 3 "   
 1203. — — — *Saira* . . . . . 2 "   
 32. — — *tataricum rubrum* . . . . . " 50   
 33. — — *Ginnala* . . . . . 3 "   
 1202. — — *trilobatum* . . . . . 2 "   
 1427. — — *velutinum* . . . . . 2 "
768. *Actinidia Kolomikta (Trochos-*   
 *tigma, Prunus, Kolomikta)* . . . 1 "
35. *Æsculus Hippocastanum (Marron-*   
 *nier d'Inde)* . . . . . 50 c. à 2 "   
 36. — — *flore albo pleno (FLORE)* 1 à 2 "   
 les douze . . . . . 10 "   
 39. — — *heterophylla dissecta* . . . 1 "   
 1679. — — *maculata* . . . . . 3 "   
 939. — — *Mauroyi* . . . . . 5 "   
 40. — — *Memmingeri* . . . . . 1 à 2 "
- Feuillage couvert d'une pulvéulence blanche; très-dis-tingué.
41. — — *rubicunda* . . . . . 2 à 5 "   
 (FLORE, XXI, dernier fascicule.)

Ce Roi de nos jardins, dont l'origine est inconnue, serait autrement fêté s'il était plus rare ! Le bel exemplaire qui trône dans la cour de notre Établissement et autour duquel circulent les camions qui importent, qui exportent nos produits, charme nos yeux, dès le printemps, par son feuillage naissant, au centre duquel apparaissent les rudiments de ces beaux thyrses qui bientôt vont épanouir leurs nombreuses fleurs, si gaies, si rubicondes. Quel bel arbre, quel magnifique ornement ! Quelles majestueuses avenues ne forment-ils pas, et en si peu d'années de plantation !

42. — — *heterophylla foliis aureo-*   
 *marginatis* . . . . . 1 "   
 44. *Atlanthus glandulosa, pièce* 50 c. à 1 "   
 les vingt-cinq 10 à 20 "

Voulez-vous un arbre coûtant peu, croissant prodigieusement vite, atteignant de grandes dimensions, au luxueux feuillage se couronnant abondamment de fleurs jaunes ?

Plantez des Ailantes; ils s'arrangent de toute espèce de terrain et ils s'élèvent rapidement à de grandes hauteurs, dominant prestement tout ce qui les entoure. Leur bois, du reste, est précieux; il est aussi beau que celui de l'Erable. Quand on en veut faire de belles avenues, on en élague les branches latérales; ils monteront droit et formeront de beaux parasols.

Fr. C.

43. *Atlanthus glandulosa flavescens*. 1 50
45. *Akebia quinata (FLORE, X, 83)* . 1 "   
 Arbuste japonais grimpant, très-curieux, à beau feuillage tri-quinquéfolié, à fruit très-ornemental.
1121. *Ainus barbata* . . . . . 1 "   
 46. — — *cordata* . . . . . 1 à 1 50   
 47. — — *glutinosa aurea (jeunes greffes)* 2 "   
 48. — — *imperialis (asplenifolia*   
 *nova)*. . . . . 50 c. à 1 50   
 les douze. . . . . 5 à 15 "
- Très-beau port; feuillage très-pittoresque, très-élégant; grandes feuilles régulièrement découpées en lanières.
49. — — *laciniata* . . . . . 1 à 2 "   
 50. — — *oxyacanthifolia*. . . . . 1 à 2 "   
 844. — — *rubronervia* . . . . . 1 "   
 1002. — — *serrulata (quercifolia)* . . . 1 50   
 52. — — *sorbifolia*. . . . . 1 "   
 927. — — *tinctoria* . . . . . 3 "   
 1109. — — *variegata*. . . . . 3 "   
 908. — — *incana laciniata*. . . . . 2 "   
 1682. — — *sublaciniata* . . . . . 2 50   
 1388. — — *japonica* . . . . . 3 "   
 1242. — — *macrophylla*. . . . . 2 "

*Althæa frutex*, voir *Hibiscus syriacus*.

*Amandier*, voir *Amygdalus communis*.

1149. *Amelanchier Botryapium*. . . . " 25
53. *Amorpha fruticosa, touffe*. . . . " 50
54. *Ampelopsis hederacea*. . . . . " 50
- Vigne-Vierge à grandes feuilles à cinq lobes d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir des murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ses vigoureuses feuilles restent vertes, longtemps encore, quand déjà celles de l'*Amp. hirsuta* sont devenues entièrement rouges.
57. — — *hirsuta* DON. . . . . " 50   
 les douze. . . . . 5 "   
 le cent, forts . . . . . 35 "

Espèce voisine de l'*Amp. hederacea*; végétation vigoureuse, grandes feuilles quinquelobées; la plante devient tout à fait rouge à l'automne.

1369. — — *serjaniæfolia* . . . . . 3 "   
 851. — — *Veitchi* . . . . . 1 "   
 58. *Amygdalopsis Lindleyi, fort.* . . . 1 "   
 les douze. . . . . 8 "   
 le cent . . . . . 35 "

(CARR., *Revue horticole*, 1852, p. 91;   
 FLORE, XV, 63.)

Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair délicatement satiné; ses fleurs, grandes comme une pièce de 5 francs, sont d'une délicatesse de ton que le pinceau n'a pu rendre. Cet arbre, introduit de Chine par Robert Fortune, est rustique comme un chêne. — C'est le *Prunus triloba* de LINLEY.

59. *Amygdalus communis*. . . . . " 50
60. — — *flore pleno* . . . . . 1 "



## Fr. C.

61. *Amygdalus foliis argenteo-mar-*  
*ginatis* . . . . . 1 n  
 62. — *nana georgica* . . . . . 2 n  
 63. — *Persica flore albo pleno* . . . 1 50  
 64. — — *camelliaeflora* . . . . . 1 n  
 65. — — *dianthiflora* . . . . . 1 n  
 67. — — *flore rubro pleno* . . . . . 1 n  
 66. — — *rosæflora* . . . . . 1 n  
 68. — — *versicolor* . . . . . 1 n

Superbes arbustes d'ornement presque tous figurés dans la FLORE. Voyez-y la *versicolor* (FLORE, XIII, 51), les belles variétés à fleurs très-doubles, blanches et rouges (*fl. albo pl. et rubro pleno*) (FL., X., 1 et 95), les *camelliaeflora* et *dianthiflora* (FLORE, XIII, 17 et 19), etc., etc.

363. — — *foliis atropurpureis* (FL., XIX, 95). Pêcher à feuillage pourpre noir et à fruit dont la saveur participe à la fois de la Pêche et de l'Abricot.

## Basses tiges :

- œil dormant, pîdece* . . . . . n 75  
 — — *la douzaine* . . . . . 8 n  
 — — *le cent* . . . . . 60 n  
*pousse d'un an* . . . . . 1 25  
 — — *la douzaine* . . . . . 12 n  
*espalier de 3 ans, fort* . . . . . 3 n

*Andromeda*, voir *Cat. n° 163*.

69. *Aralia japonica* . . . . . 1 n  
 940. — *Maximowiczii* (FLORE, XX, 39) . . n  
 2033. — *pentaphylla* (FLORE) . . . . . 3 n  
 2034. — — *foliis albo-marginatis* . . . 5 n  
 (FLORE, XX, 55.)

Charmants arbustes japonais très-rustiques, dont la FLORE a reproduit les portraits.

70. — *spinosa* . . . . . 1 à 3 n

Les n° 69 et 70 constituent de très-beaux ornements de pelouse. On les y plante isolément ou par trois, à deux ou trois mètres de distance les uns des autres. Leur tige est droite, très-épineuse; leur feuillage caduc, dominé par une immense panicule de fleurs, est très-élégant. Le n° 940 est une espèce toute nouvelle, parfaitement rustique, à tige épineuse, droite comme une flèche et dont le magnifique feuillage, très-longuement pétiolé, n'est pas sans analogie avec celui d'un *Gastonia*. C'est donc une brillante espèce qui doit dériver des parages les plus septentrionaux du Japon et, disons-le, rustique comme un *Robur*. Elle est le produit d'une graine unique qui semble s'être fourrée en tapinois dans l'un des précieux sachets si libéralement distribués par le Dr Regel et qui provenaient du voyage au Japon du Dr Maximowicz, car le savant directeur du Jardin impérial de St-Petersbourg, frappé d'étonnement à sa vue, nous déclara que cette espèce lui était tout à fait inconnue; qu'elle n'avait nullement paru en Russie parmi les provenances du célèbre explorateur. Le Dr Decaisne, du Muséum de Paris, qui honora, lui aussi, notre Etablissement d'une visite, nous fit une déclaration identique. Nous nous sommes donc cru autorisé à orner la belle inconnue d'une dédicace provisoire, rappelant le nom de son illustre introducteur. — La FLORE en a publié la figure (XX, 39).

*Araucaria*, voir *Conifères*.

*Arbre à liège de Sibérie*, voir

*Phellodendron*.

— de *Judée*, voir *Cercis*.

— de *neige*, voir *Chionanthus*.

1954. *Arctostaphylos glauca* (Californie) 5 n  
 922. *Ardisia japonica foliis variegatis* . 10 n

## Fr. C.

71. *Aristolochia Sipho* . . . . . 1 n  
*très-fort* . . . . . 2 n

Plante grimpante à très-grandes feuilles caduques, servant à tapisser des murs situés, de préférence, au Nord ou au Levant.

1977. *Aristolochia Macqui foliis varie-*  
*gatis* . . . . . 2 n

72. *Armeniaca vulgaris foliis argen-*  
*teo-variegatis* . . . . . n 75

73. — — *aureo-variegatis* . . . 1 à 2 n  
*Abricotiers à fruits comestibles, à feuillage très-constam-*  
*ment panaché, l'un de jaune, l'autre de blanc.*

74. — — *pendula* . . . . . 1 50

*Arthrotaxis*, voir *Conifères*.

*Aubépine*, voir *Crataegus Oxy-*  
*antha*.

75. *Aucuba himalaica (fœmina)* . . 1 à 2 n  
 (FLORE, XII, 169.)

76. — — *macrophylla (fœm.)* . . . 2 n

77. — *japonica (fœm.) type à feuilles*  
*vertes* (FLORE, XVI, 5) . . . 1 à 2 n

78. — — *albo-variegata (fœm.)* . . 1 à 3 n

79. — — *angustifolia (fœm.)* . . . 1 n

80. — — *aurea (fœm.)* . . . . . 1 à 2 n

81. — — *bicolor (masc.)* . . . . . 1 à 2 n

1409. — — *cucullata (masc.)* . . . . . 2 n

82. — — *dentata (SIEB.) (fœm.)* . . 1 n

83. — — — *fol. aur.-var. (fœm.)* 1 à 2 n

84. — — *foliis aureo-marginatis* 1 à 2 n

85. — — *grandidentata (fœm.)* . . . 2 n

86. — — — *variegata (fœm.)* . . . 2 n

87. — — *grandis (fœm.)* . . . . . 2 n

985. — — *hermaphrodita* . . . . . 2 n

88. — — *latimaculata (fœm.)* . . . 1 à 2 n

89. — — *limbata (fœm.)* . . . . . 1 à 2 n

90. — — *longifolia (fœm.)* . . . . . 1 à 2 n

91. — — — *maculata (fœm.)* . . . 2 n

93. — — — *mascula (masc.)* . . . 2 n

94. — — — *variegata (fœm.)* . . . 2 n

95. — — *luteocarpa (fœm.)* . . . . . 3 n

990. — — *japonica luteola* . . . . . 3 n

996. — — *macrophylla* . . . . . 1 à 2 n

97. — — *maculata (masc.)* . . . . . 2 n

98. — — — *(masc.) (FORTUNE)* . . . 2 n

99. — — *mascula (vera)* . . . . . 3 n

100. — — *medio luteo-varieg. (masc.)* 3 n

101. — — *medio picta (masc.)* . . . 2 n

102. — — *ovata (masc.)* . . . . . 1 n

103. — — *punctata (fœm.)* . . . 50 c. à 3 n

104. — — *pygmæa (masc.)* . . . . . 1 à 2 n


105. — — *sulphurea (fœm.)* . . . . . 2 n

106. — — — *(masc.)* . . . . . 2 n

Nous possédons en ce moment assez de sortes d'*Aucuba* très-diversément panachées, pour en composer les plus beaux groupes du monde; parfaitement rustiques au Nord. On sait que leur feuillage est des plus variés et persistant.

- 12 *Aucuba* en 12 belles variétés,  
 (mâles et femelles) 10 n

- 25 — en 25 belles variétés,  
 (mâles et femelles) 25 n

- Fr. C.
- Azalées rustiques*, voir *Cat.* n° 163.
1802. *Baccharis halimifolia*, *fort.* . . . 1 " *n*
- Bagenaudier*, voir *Colutea*.
1854. *Berberidopsis corallina* . . . 2 " *n*
- (FLORE, XX, 141.)
107. *Berberis buxifolia dulcis* . . . " 50
108. — *Darwini* (FLORE, VI, 69) . . . 2 " *n*
1845. — *empetrifolia* . . . . . 1 50
109. — *Fortunei* . . . . . 1 50
111. — *stenophylla* . . . . . 1 " *n*
112. — *trifoliata* . . . . . 3 à 6 " *n*
- (FLORE, I, (1845), 307.)
1831. — *vulgaris* . . . . . 25 c. à " 50
113. — — *atropurpurea* . . . . . 50 c. à 1 " *n*
- les douze* . . . . . 4 à 8 " *n*
- Epine-vinette très-rustique, à feuillage pourpre noir, décoré de fleurs jaune d'or auxquelles succèdent des baies rouges; on en fait de jolis massifs.
864. — — *variegata* . . . . . 1 50
-  Voir aussi *Mahonia*.
115. *Betula alba* . . . . . 50 c. 1 " *n*
1094. — — *fastigiata* . . . . . 2 à 3 " *n*
116. — — *lacinata* . . . . . 1 50
117. — — *pendula*, *haute tige*. . . 2 à 4 " *n*
- Nous possédons de beaux exemplaires de Bouleau blanc pleureur que la FLORE va montrer en vignette.
1649. — — — *Youngii* . . . . . 3 " *n*
2059. — — *purpureo-nigra* . . . . . 5 à 15 " *n*
1520. — *Bhoyputra* . . . . . 1 50
1397. — — *costata* . . . . . 2 " *n*
118. — *latifolia (macrophylla)* . . . 1 " *n*
1155. — *lenta (crispa)* . . . . . 1 " *n*
1521. — *lutea* . . . . . 2 " *n*
1519. — *papyracea* . . . . . 2 " *n*
1518. — — *grandis* . . . . . 2 " *n*
119. — *pubescens argenteo-variegata* . 2 " *n*
120. — *rotundifolia* . . . . . 1 à 2 " *n*
121. — *tristis pendula* . . . . . 2 " *n*
122. *Bignonia grandiflora (Tecoma)* . 1 " *n*
- (FLORE, XI, 103.)
- Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmenteux, grimpant, à beau feuillage, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le tronc des arbres, à être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc., etc. Ses très-grandes fleurs rouge safran sont beaucoup plus grandes que celles des plus volumineux *Petunias*.
907. — — *rubra* . . . . . 2 " *n*
123. — *radicans (Tecoma)*, *fort.* . . " 25
- le cent* . . . . . 10 " *n*
- Jasmin Trompette, Jasmin de Virginie. Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du Nord, sarmenteux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage pareil à celui des précédents, mais venu en dessous, tandis que le feuillage du *Bignonia grandiflora* est glabre et gaufré. Fleurs disposées en grappes, rouge vif, à tube plus long, mais beaucoup moins évasé que celui des précédents.
124. — — *speciosa* . . . . . " 50
- Biota*, voir *Conifères*.
- Bois-boulon*, voir *Cephalanthus*.
- Bonduc*, voir *Gymnocladus*.
- Bonnet-de-Prêtre*, voir *Evonymes européens*.
- Bouleau*, voir *Betula*.

- Fr. C.
125. *Bridgesia spicata* . . . . . 1 " *n*
126. *Broussonetia papyrifera* . . . . " 50
1855. *Bryanthus erectus* . . . . . 5 " *n*
- (FLORE, VII, 87.)
- Charmant hybride de terre de bruyère, obtenu du croisement du *Menziesia cerulea* et du *Rhododhamnus Chamæcistus*; petit buisson fleurissant comme un joli petit *Kalmia*.
130. *Buddleia curviflora*. . . . . " 75
2254. — *Lindleyana* . . . . . 1 " *n*
1847. *Eupleurum fruticosum* . . . . . " 75
1189. *Buxus arborescens foliis argenteo-marginatis* . . . . . " 50
1190. — — — *aureo-variegatis* . . . . " 50
1180. — *balearica* . . . . . 1 " *n*
1181. — *Fortunei* . . . . . 1 " *n*
1182. — — *latifolia* . . . . . 1 " *n*
1183. — — *longifolia* . . . . . 1 " *n*
1185. — *japonica aurea* . . . . . 1 " *n*
1186. — — *microphylla*. . . . . 1 " *n*
1125. — *microphylla eleg.-variegata* . 1 " *n*
1195. — *minima* . . . . . 1 " *n*
1198. — *navicularis* . . . . . " 50
1187. — *sempervirens angustifolia*. . . " 50
1188. — — *argenteo-marginata* . . . . " 50
1138. — — *aureo-marginata* . . . . . " 50
1136. — — *aureo-striata*. . . . . " 50
1141. — — *Hardwickensis* . . . . . " 75
921. — *sp. Japon.* . . . . 1 " *n*
132. *Calophaca (Caragana) vulgarica* . . . . . 1 à 2 " *n*
133. *Calycanthus floridus* . . . . . 1 " *n*
1522. — *longifolius* . . . . . 1 " *n*
134. — *macrophyllus* . . . . . " 50
- les douze*. . . . . 5 " *n*
181. — *præcox (Chimonanthus) fort.* . 1 " *n*
991. *Campylotropis sinensis* . . . . . 1 50
136. *Caragana Altagana* . . . . . 1 50
137. — *Chamlagu* . . . . . 1 50
2104. — *cucullata*. . . . . 3 à 6 " *n*
138. — *frutescens* . . . . . " 50
139. — — *pendula* . . . . . 2 " *n*
1101. — *Gerardiana* . . . . . 2 " *n*
140. — *gracilis* . . . . . 1 50
141. — *grandiflora* . . . . . 1 50
142. — *jubata* (FLORE, XIX, 139) . . . 5 " *n*
143. — *spinosa (ferox)* . . . . . 1 50
912. *Carpinus Betulus foliis eleganter variegatis*. . . . . 2 " *n*
1526. — — — *albo-marmoratis* . . . . 2 " *n*
866. — — — *quercifolia* . . . . . 1 50
1263. *Castanea americana* . . . . . 1 50
144. — *chrysophylla*. . . . . 10 " *n*
- Espèce naine de Californie, à feuilles vertes persistantes aux revers dorés. Rustique, planter au Nord.
145. — *vesca crispa* . . . . . 2 " *n*
1499. — — *cucullata*. . . . . 2 " *n*
147. — — *foliis albo-variegatis* 1 50 à 4 " *n*
146. — — — *aureo-variegatis* 1 50 à 3 " *n*
148. — — — *viridi-variegatis*. . . . 1 50



	Fr. C.
149. <i>Castanea vesca heterophylla</i> . . .	2 "
150. — — — <i>dissecta</i> . . .	2 "
151. — — — <i>intermedia</i> . . .	2 "
1264. — — — <i>rubicunda</i> . . .	2 "
1092. <i>Catalpa Bungeana, forts</i> . . .	1 à 1 50
1091. — <i>Kämpferi</i> . . .	50 c. à 1 "
152. — <i>pumila (Kämpferi HORT.)</i> , <i>touffe</i> . . .	1 "
153. — <i>syringæfolia</i> . . .	50 c. à 1 "

Forme, en fort peu de temps, de beaux arbres d'avenue; croissance très-rapide, beau feuillage, grands thyrses de fleurs de toute beauté.

1408. — — <i>aurea</i> . . .	2 à 5 "
Belle nouveauté à feuilles constamment dorées.	
154. <i>Ceanothus americanus</i> . . .	" 50
1849. — <i>azureus</i> . . .	1 50
2168. — <i>hybr. Emilie Bertin</i> . . .	2 "
1059. — — <i>Gloire de Versailles</i> . . .	2 "
2118. — — <i>Léon Simon</i> . . .	2 "
2167. — — <i>Lucie Moser</i> . . .	3 "
1060. — — <i>Lucie Simon</i> . . .	2 "
1061. — — <i>Marie Simon</i> . . .	2 "

Charmants arbustes atteignant 3 à 4 pieds de hauteur; joli feuillage très-frais, nombreuses fleurs d'un beau bleu, dans le genre de celles des *Souvenez-vous de moi*.

*Cedrus*, voir *Conifères*.

156. <i>Celastrus Orixia</i> . . .	1 75
1374. — <i>punctatus</i> . . .	1 "
1992. — <i>scandens, fort</i> . . .	1 "
1067. <i>Celtis Audiberti</i> . . .	" 50
1065. — <i>australis foliis variegatis</i> . . .	1 "
157. — <i>cordata</i> . . .	1 50
1955. — <i>occidentalis pumila</i> . . .	" 50
159. <i>Cephalanthus occidentalis</i> . . .	" 50

*Cephalotaxus*, voir *Conifères*.

166. <i>Cerasus avium macrophylla (nicotianaefolia)</i> . . .	1 "
---	-----

A grande feuille de tabac.

160. — — <i>pendula</i> . . .	1 "
161. — — <i>præmorsa</i> . . .	1 "
164. — <i>caproniana albo pleno, fort</i> . . .	1 50

Cerisier à fleurs blanches pleines.

162. — — <i>ranunculiflora, fort</i> . . .	1 50
(FLORE, XVIII, 159.)	

Très-grandes fleurs blanches, très-doubles, dont les pétales ont la symétrie d'une Renoncule.

165. — — <i>roseo pleno</i> . . .	2 "
Magnifique nouveauté de Siebold, à grandes fleurs roses doubles.	

(FLORE, XXI, dernier fascicule.)

163. — <i>cornuta</i> . . .	1 50
168. — <i>Lauro-Cerasus</i> . . .	" 50
1004. — — — <i>angustifolia</i> . . .	50 c. à 1 "
1039. — — — <i>caucasica</i> . . .	1 "
169. — — — <i>colchica</i> . . .	50 c. à 1 "
1005. — — — <i>foliis variegatis</i> . . .	1 "
1669. — — — <i>latifolia</i> . . .	1 "
170. — — — <i>rotundifolia</i> . . .	50 c. à 1 "
943. — — — <i>versallensis</i> . . .	1 "
171. — <i>lusitanica</i> . . .	50 c. à 2 "

	Fr. C.
1833. <i>Cerasus Mahaleb</i> . . .	" 50
172. — — <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . .	1 à 1 50
173. — <i>Padus aucubæfolia</i> . . .	1 "
174. — — <i>foliis variegatis</i> . . .	50 c. à 1 "
1991. — — <i>serotina</i> . . .	50 c. à 1 "
167. — <i>persicifolia</i> . . .	1 "
A longue feuille.	
175. — <i>pumila foliis variegatis</i> . . .	1 "
1011. — <i>salicifolia</i> . . .	" 50
176. — <i>serratifolia</i> . . .	1 "
1054. — <i>sinensis pendula flore roseo</i> , <i>tige</i> . . .	2 "
179. — <i>umbraculifera</i> . . .	1 "
Nain ou parasol.	
177. — <i>virginiana</i> . . .	" 50
1690. <i>Cercis canadensis</i> . . .	1 "
180. — <i>Siliquastrum</i> . . .	" 50
1093. — — <i>flore albo</i> . . .	" 50

Ces Arbres de Judée forment de très-beaux buissons d'ornement, bien touffus, de 12 à 15 pieds de hauteur.

1787. — — <i>foliis variegatis</i> . . .	2 "
--	-----

*Cerisiers d'ornement*, v. *Cerasus*.

*Chænomeles*, v. *Cydonia japonica*.

1653. <i>Chamaecerasus canadensis</i> . . .	1 "
1693. — <i>chrysantha</i> . . .	1 "
1694. — <i>cærulea</i> . . .	" 50
1695. — <i>discolor</i> . . .	1 "
1634. — <i>tatarica</i> . . .	1 "
1635. — — <i>fructu rubro</i> . . .	1 "

*Châtaignier*, voir *Castanea*.

Très-beau plant de *Châtaignier*, semis de 2 ans, le cent . . . 5 "

*Chêne*, voir *Quercus*.

*Chêrefeuille*, voir *Lonicera*.

181. <i>Chimonanthus fragrans (Calycanthus præcox)</i> . . .	1 "
1615. <i>Chionanthus montana</i> . . .	2 "
182. — <i>virginica</i> . . .	1 "
1857. <i>Choisya ternata</i> . . .	1 "

*Cissus*, voir *Ampelopsis*.

1594. <i>Clematis Albert Victor (Noble)</i> . . .	1 "
Grande fleur à huit pétales lavande foncé, médiane brune, passant au blanc.	

2028. — <i>Albertine (Dauvesse)</i> . . .	2 50
1858. — <i>Alexandra (Jackman)</i> . . .	2 "
Grande fleur d'un beau rouge violet.	

1859. — <i>alpina</i> . . .	" 50
Atragène des Alpes.	

200. — <i>Amalia (Siebold)</i> . . .	1 "
Fleur bleu lilas clair, étamines jaunes.	

1860. — <i>amethystina plena (Jackman)</i> . . .	2 "
Grande fleur blanche double; appartient à la section des <i>Cl. patens</i> .	

1875. — <i>amoena (Lemoine)</i> . . .	2 "
Fleurs blanches.	

189. — <i>aureliana (Briolay-Goiffon)</i> . . .	1 "
Très-grande fleur bleu porcelaine.	

201. — <i>azurea grandiflora (Siebold)</i> . . .	1 "
1862. — <i>Belle d'Orléans (Dauvesse)</i> . . .	2 "

- Fr. C.
1861. *Clematis Bélisaire (Lemoine)* . . . 2 n  
De forme exquise, de la section des *lanuginosa*; pétales au nombre de 8, d'un beau lilas à large médiane blanche, anthères brunes.
1761. — *Calypto (Lemoine)* . . . 2 n  
Fleurs composées de huit pétales disposés sur deux rangs, d'un beau bleu d'azur.
1863. — *campaniflora* . . . 1 n  
Fleurs en clochettes, rose clair.
202. — *candida patens* . . . 1 50
1698. — *candidissima plena* . . . 1 50
1877. — *Clara (Simon-Louis)* . . . 2 n
1864. — *crispa (Shillingi)* . . . 1 n  
Fleurs en clochettes, rose violacé clair.
1865. — *cylindrica* . . . 1 n  
Fleurs en clochettes, bleu foncé.
2019. — *Duke of Buccleugh (Noble)*. 4 n  
Violet de Naples, ruban bien accentué.
1995. — *excelsior (FLORE, XX, 21)* . 5 n  
Majestueuses fleurs semi-doubles, gros bleu, de toute beauté.
2022. — *Fair Rosamond (Jackman)*. 4 n  
Fleurs de 6 pouces de large, pétales oblongs elliptiques, blanc blouissant teinté d'un léger ruban lie de vin.
183. — *Flammula* . . . n 50  
C'est notre classique *Clématite blanche si odorante*.
186. — *florida bicolor (Siebold)* . . 1 50  
(FLORE, V, 487.)
1758. — — *violacea (Lemoine)* . . . 2 n
188. — *Fortunei* . . . 2 n  
(FLORE, XV, 103.)
190. — *francofurtensis (Rinz)*. . . 2 n  
Hybride du *Cl. Viticella* et de *l'azurea grandiflora*; les fleurs, tout à fait planes, tiennent de la couleur du *Viticella*.
1697. — *fulgens (Simon-Louis)*. . . 2 n  
Rouge vif velouté.
1602. — *Gem (Baker)* . . . 2 n  
Grandes fleurs bleu lavande foncé.
1868. — *Gloire de St-Julien (Carre)*. 1 50  
Grandes fleurs blanches, section des *lanuginosa*.
1996. — *grandiflora mutabilis (Dauvesse)* 2 n
203. — *Helena patens (Siebold)* . . 1 n  
(FLORE, XI, 85.)
191. — *Hendersoni (Henderson)* . . . 1 n  
A peine grimpante; hybride du *Cl. cylindrica* et du *Viticella*; beau violet bleuâtre; vigoureux.
1777. — *Henryi (Anderson Henry)*. . 3 n
1869. — *Impératrice Eugénie (Carre)* 2 n
2120. — *imperialis (Carre)* . . . 1 50
1903. — *insignis* . . . 2 n
1997. — *intermedia (Bonamy)* . . . 2 n
1998. — — *rosea (Bonamy)*. . . 2 n
192. — *Jackmani (Jackman)* . . . 1 n  
Très-grandes fleurs d'un bleu brillant métallique; provient du *Cl. lanuginosa* fécondé par le *Cl. Hendersoni*.
1062. — *Jeanne d'Arc (Dauvesse)*. . 2 n  
Fleurs très-grandes, blanc azuré, anthères brunes, pétales longs.
198. — *John Gould Veitch (Veitch)*. 2 n  
(FLORE, XVIII, 85.)
1355. — *Lady Borville (Jackman)* . . 2 n  
Fleurs en forme de Tulipe évasée, bleu grisâtre.

- Fr. C.
1603. *Clematis Lady Caroline Neville (Cripps)* . . . 3 n  
Pétales obtus de 15 à 20 centimètres de diamètre, d'un bleu lilacé tendre, plus foncé au centre, étamines blanches.
1595. — *Lady Londesborough (Noble)* 2 n
196. — *lanuginosa (FLORE, VIII, 165)* 1 n
197. — — *candida* . . . 1 50  
Grandes fleurs blanc rosé bleu.
1898. — — *nivea* . . . 2 n  
Grandes fleurs blanc pur.
2260. — — *latifolia* . . . 3 n  
Bleu azuré très-clair, grandes et larges feuilles laineuses.
1778. — *Lawsoniana (Anderson-Henry)* 3 n  
Beau rose pourpre veiné plus foncé.
1871. — *lilacina plena (Lemoine)* . . 2 n  
Fleurs moyennes très-doubles, lilas clair, pétales imbriqués.
2020. — *Lord Henry Lennox (Noble)* ' 3 n  
Lavande vif, teint de bleu, ruban clair.
2001. — *Lord Londesborough (Noble)* 3 n
2003. — *Lord Napier (Noble)* . . . 4 n
204. — *Louisa (Siebold)* . . . 1 50  
(FLORE, X, 205).  
Fleurs crème, anthères brunes.
205. — *Louisa flore pleno (Simon-Louis)* . . . 1 50
1872. — *Lucie (Simon-Louis)* . . . 2 n  
Grandes fleurs à pétales très-larges, d'un superbe coloris pourpre violacé très-foncé, anthères brunes.
1674. — *Lucie Lemoine (Lemoine)* . . 2 n  
Fleurs blanches, pleines, imbriquées, très-belles.
2126. — *Madame Grangé (Lemoine)*. 5 n  
Hybride du *C. lanuginosa* et du *C. Jackmani*; fleur grande, violet pourpre, médiane rouge.
1943. — *Madame Van Houtte (Cripps)* 4 n  
Fleurs très-larges, blanc pur.
1356. — *magnifica (Jackman)* . . . 2 n  
Pourpre ombré cramoisi foncé.
1944. — *Marie (Simon-Louis)* . . . 2 n
2131. — *Marie Desfosse (Desfosse)* . 3 n  
Plante vigoureuse, fleurs grandes, 7 à 8 pétales, blanc pur; forme parfaite.
1942. — *Marie Le Febvre (Cripps)* . 3 n
1596. — *Miss Bateman (Noble)* . . . 2 50  
Grandes fleurs, huit pétales blanc pur, centre jaune crème.
1080. — *modesta (Modeste Guérin)*. . 2 n  
Section des *Viticella*; fleurs bleu clair veiné bleu foncé.
206. — *monstruosa (Siebold)* . . . 1 n  
(FLORE, IX, 265.)  
Fleurs semi-doubles, blanc très-pur.
199. — *montana* . . . 1 n  
Du Népal; fleurs blanches, très-nombreuses, de la forme de petites Anémones.
1905. — — *grandiflora* . . . 2 n  
Proportions plus grandes que dans le type.
2023. — *Mrs Baker (Baker)* . . . 4 n  
Blanc à rubans lie de vin.
2010. — *Mrs Howard Vyse (Noble)* . 4 n  
Blanc pur marginé violet, magnifique.
1779. — *Mrs James Bateman (Jackman)* (FLORE, XX, 19.) . . . 3 n  
Grandes fleurs lavande clair.
2011. — *Mrs Villiers Lister (Noble)*. 5 n



Fr. C.

2261. *Clematis* modèle (*Lemoine*) . . . 3 "  
Fleurs parfaites, lilas, médiane rosée, anthères brunes.
2262. — *Neptune* (*Lemoine*) . . . 6 "  
Immenses fleurs, lilas clair, étamines brunes.
2127. — *nigricans* (*Simon-Louis*) . . . 3 "  
Fleur moyenne, quatre pétales, pourpre foncé presque noir.
1760. — *ornata* (*Lemoine*) . . . 2 "  
Grandes fleurs d'un beau violet.
1162. — *Otto Fräbel* (*Lemoine*) . . . 2 "  
Fleurs de 22 centimètres de largeur, lilas rosé, anthères brunes.
2136. — *paniculata* (*Cripps*) . . . 2 "  
1103. — *perfecta* (*Simon-Louis*) . . . 2 "  
1753. — *Prince of Wales* (*Jackman*) . . . 2 "  
Grandes fleurs pourpre marron.
2014. — *Princess Mary* (*Noble*) . . . 3 "  
2021. — *Queen Quinereve* (*Noble*) . . . 5 "  
2025. — *Reine blanche* (*Jackman*) . . . 3 "  
Blanc à reflet verdâtre, pétales frangés.
1759. — *Renaulti cærulea grandiflora* (*Dauvesse*) . . . 2 50  
Fleurs d'un beau bleu violacé, à médiane rose, genre *Cl. Jackmanii*, mais plus grandes et mieux faites.
2016. — *Rendatleri* (*Carre*) . . . 2 "  
1064. — *rubella* (*Jackman*) . . . 2 "  
(FLORE, XX, 17.)  
Grandes fleurs rouge pourpre très-vif.
1058. — *rubro-violacea* (*Jackman*) . . . 1 50  
1941. — *Sensation* (*Cripps*) . . . 4 "  
Fleurs bien faites, très-larges, riche mauve satiné.
186. — *Sieboldi* (*Florida bicolor*) . . . 1 50  
(FLORE, V, 487.)
207. — *Sophia* (*Siebold*) . . . 1 "  
(FLORE, VIII, 279.)
208. — *Sophia flore pleno* (*Siebold*) . . . 1 50  
194. — *splendida* (*Simon-Louis*) . . . 1 50  
Fleurs pourpre noirâtre, très-tardives.
187. — *Standishi* (FLORE, XXI) . . . 1 50  
Magnifique variété; sa forme est irréprochable; son coloris, qui rappelle celui du *Cl. patens*, a un reflet métallique qui en rehausse encore la beauté.
1604. — *Star of India* (*Cripps*) . . . 2 "  
Larges fleurs de 12 à 15 centimètres, pétales violet bleu foncé veiné noir, centre pourpre, anthères blanches.
2125. — *Stella* (*Jackman*) . . . 4 "  
Appartient aux *C. patens*. Fleurs violet clair ou mauve foncé rubané rouge prune d'Altesse au centre de chacun des pétales, qui sont au nombre de huit et d'une forme parfaite. Certificat de 1<sup>re</sup> classe, South Kensington.
1940. — *Sylph* (*Cripps*) . . . 4 "  
Fleurs blanches nuancées mauve, anthères brunes.
1780. — *Symesiana* (*Anderson Henry*) . . . 8 "  
2024. — *The Queen* (*Jackman*) . . . 4 "  
Appartient aux *C. patens*. Fleurs parfaites de forme, huit sépales se recouvrant bien, six poches de diamètre, couleur lavande.
2132. — *The Shah* (*Jackman*) . . . 3 "  
Lavande foncé rubané lie de vin.
1781. — *Thomas Moore* (*Jackman*) . . . 3 "  
Violet puce à étamines blanches.
1605. — *tunbridgensis* (*Cripps*) . . . 3 "  
Fleurs étalées, larges, violet éclatant, à nervures plus vives, anthères blanches; très-bello.
1979. — *Van Houttei* (*Dauvesse*) . . . 2 "

Fr. C.

198. *Clematis* Veitchi (*John Gould Veitch*) (FLORE, XVIII, 85) . . . 2 "  
Fleurs extra-pleines, magnifiques de forme, supérieurement imbriquées, d'un beau bleu clair.
1782. — *velutina purpurea* (*Jackman*) . . . 2 "  
Grandes fleurs de couleur Mère, virant au noir.
2263. — *Vestale* . . . 4 "  
Fleurs moyennes, blanc marginé lilas, anthères pourpres.
1880. — *Victor Lemoine* (*Carre*) . . . 1 50  
1881. — *Viorna* . . . 1 "  
De l'Amérique septentrionale; atteint cinq mètres de hauteur; fleurs pourpre violacé.
1882. — *virginiana* . . . 1 "  
De l'Amérique septentrionale; espèce voisine du *Cl. Vitalba*.
1699. — *Viticella* . . . 1 "  
Fleurs rouge pourpre ou violet.
1885. — *atrorubens* . . . 2 "  
1886. — *major* . . . 2 "  
Violet pourpre très-foncé, anthères vertes.
209. — *plena* (= *Cl. cærulea plena*) . . . 1 50  
2128. — *purpurea* (*Lemoine*) . . . 1 "  
1700. — *rosea* (*Simon-Louis*) . . . 2 "  
1783. — *rubra grandiflora* (*Jackman*) . . . 3 "  
(FLORE, XX, 19.)  
Rouge pourpre brillant.
195. — *venosa* . . . 1 50  
(FLORE, XIII, 137.)  
Charante variété dont la Flore rend bien l'image.
2133. — *William Kennett* (*Jackman*) . . . 3 "  
Lavande foncé rubané lie de vin.
1888. *Clethra alnifolia* . . . 1 "  
210. *Colutea arborescens* . . . 50  
212. — *grandiflora* . . . 1 à 2 "  
1889. *Comptonia asplenifolia* . . . 2 "  
*Conifères*, voir plus loin.
- Copai d'Amérique*, voir *Liqui-dambar*.
- Corchorus*, voir *Kerria*.
- Cornouiller*, voir *Cornus*.
1237. *Cornus alternifolia* . . . 1 "  
213. — *cærulea foliis variegatis* . . . 1 "  
1225. — *florida* . . . 1 50  
214. — *mascula* . . . 50  
215. — *foliis variegatis* . . . 1 "  
216. — *fructu rubro* . . . 50  
217. — *nana* . . . 1 "  
218. — *sanguinea* . . . 50  
d'un an, le cent . . . 10 "  
219. — *foliis variegatis* . . . 1 à 2 "  
1228. — *sericea* . . . 1 "  
220. — *sibirica* . . . 50  
1245. — *foliis albo-marginatis* . . . 2 "  
1226. — *stricta* . . . 1 "  
1493. *Coronilla Emerus* . . . 50  
222. *Corylopsis spicata* . . . 2 "  
(FLORE, XX, 137.)
1133. *Corylus Avellana* . . . 25  
223. — *atropurpurea* . . . 50  
d'un an, le cent . . . 20 "  
tige, fort . . . 1 à 2 "

	Fr. C.
1391. <i>Corylus</i> <i>Avellana</i> <i>Bergeri</i> . . .	3 "
224. — — <i>foliis viridi-variegatis</i> . . .	1 50
1496. — — <i>fructu maximo</i> . . .	1 "
1267. — — <i>rubro</i> . . .	1 "
1498. — — <i>à gros fruits arrondis</i> . . .	1 "
225. — — <i>laciniata</i> . . .	1 "
1495. — — <i>longue d'Espagne</i> . . .	1 "
1497. — — <i>à pellicule rouge</i> . . .	1 "
1007. — — <i>macrocarpa</i> . . .	1 "
227. — — <i>Merveille de Bollwiller</i> . . .	2 "
1008. — — <i>pendula, basse tige</i> . . .	2 "
	<i>tige de 1<sup>m</sup>75 à 2<sup>m</sup>. 6 "</i>
Noisetier pleureur.	
1006. — <i>californica</i> . . .	2 "
226. — <i>Columna (byzantina)</i> . . .	2 "
(FLORE, XXI, 121.)	
228. <i>Cotoncaster</i> <i>acuminata</i> . . .	2 "
229. — <i>buxifolia</i> . . .	1 "
230. — <i>frigida</i> . . .	n 50
1632. — <i>microphylla</i> . . .	n 50
1396. — <i>Simmondsi</i> . . .	1 "
Grand feuillage très-distingué; nouveau.	
231. — <i>sinensis</i> . . .	1 "
1265. — <i>Uva ursi, tige</i> . . .	1 50
1523. <i>Crataegus</i> <i>arbutifolia</i> . . .	1 50
232. — <i>californica</i> . . .	n 50
1434. — <i>coccinea</i> . . .	n 50
233. — <i>elliptica (longispina)</i> . . .	n 50
1437. — <i>flava lobata</i> . . .	1 50
1438. — <i>glandulosa</i> . . .	1 "
1440. — <i>ingestria</i> . . .	1 "
949. — <i>linearis</i> . . .	1 50
234. — <i>lucida</i> . . .	n 50
1457. — <i>marocana</i> . . .	1 "
1210. — <i>mexicana</i> . . .	2 "
1442. — <i>nigra purpurea</i> . . .	1 "
1612. — <i>Oxyacantha</i> . . .	n 10
	<i>le cent . . . 5 "</i>
	<i>le mille . . . 40 "</i>
236. — — <i>bicolor flore pleno</i> . . .	n 50
	<i>les douze . . . 5 "</i>
1449. — — <i>brevispina</i> . . .	1 "
2103. — — <i>filicifolia</i> (FLORE, XX, 51). . .	5 "
237. — — <i>flexuosa</i> . . .	n 75
238. — — <i>flore albo pleno</i> . . .	n 50
(FLORE, XV, 21.)	
239. — — — <i>puniceo</i> . . .	n 50
(FLORE, XV, 24.)	
241. — — — <i>puniceo pleno</i> (W. PAUL) . . .	1 "
	<i>les douze . . . 8 "</i>
240. — — — <i>roseo pleno</i> (SIMON-LOUIS) . . .	50 c. à 1 "
242. — — — <i>rubro pleno</i> . . .	n 50
	<i>les douze . . . 5 "</i>
(FLORE, XV, 21.)	
243. — — <i>foliis albo-variegatis</i> . . .	n 50
	<i>les douze . . . 5 "</i>
(FLORE, XXI.)	

	Fr. C.
1219. <i>Crataegus</i> <i>Oxyacantha fructu albo</i> . . .	1 "
244. — — <i>Gumpperi bicolor</i> . . .	n 50
	<i>les douze . . . 5 "</i>

Charmante variété à fleurs blanches bordées de rose.

(FLORE, XVI, 79.)


1447. — — <i>heterophylla</i> . . .	1 "
245. — — <i>horrida</i> . . .	1 "

(FLORE, XIV, 201.)

Porte jusqu'à 40 et 50 épines en un seul faisceau. Ces épines ont 2 et 3 centimètres de longueur.

1444. — — <i>Lamberti</i> . . .	1 "
246. — — <i>pendula, haute tige</i> . . .	2 "
247. — — — <i>flore roseo</i> . . .	1 "
248. — — — <i>foliis albo-variegatis</i> , <i>basse tige</i> . . .	n 50
— — — <i>haute tige</i> , 3 mètres. . .	3 "

Aubépine à branches pendantes, à feuilles panachées de blanc.

 Nous ne saurions trop recommander ces ravissantes Aubépines à fleurs simples et doubles; elles fleurissent au printemps. Le n° 238 est à fleurs blanches très-doubles; le n° 242 à fleurs rouges très-doubles; le n° 239 à fleurs simples du plus beau, du plus brillant rouge pourpre qu'il soit possible de voir; toutes ces fleurs, en gros bouquets, couvrent littéralement l'arbre qui les porte.

1638. — — <i>Reginæ</i> . . .	1 "
1445. — — <i>Smithi</i> . . .	1 "
1027. — — <i>splendens</i> . . .	1 "
846. — — — <i>longispina</i> . . .	1 "
950. — — <i>stricta</i> . . .	2 "
249. — — <i>Zaboon</i> . . .	1 "
1967. — — <i>parvifolia</i> . . .	1 50
872. — — <i>pinnatifida</i> . . .	n 50
1250. — — <i>Pinsaw</i> . . .	1 50
1446. — — <i>pruinosa</i> . . .	n 50
1448. — — <i>punctata aurea</i> . . .	1 "
1454. — — <i>ovalifolia</i> . . .	1 "
250. — — <i>pyracantha</i> . . .	n 75
1393. — — <i>pauciflora</i> . . .	1 50
1313. — — <i>pendula</i> . . .	3 "
1232. — — <i>pyrifolia</i> . . .	1 "
251. — — <i>sanguinea</i> . . .	n 50
1251. — — <i>sibirica</i> . . .	n 50
1958. — — <i>spathulata</i> . . .	1 50
252. — — <i>tanacetifolia</i> . . .	n 50
1211. — — <i>Leeana</i> . . .	50 c. à 1 "
253. — — <i>tomentosa</i> . . .	n 50
	<i>les douze . . . 5 "</i>
1959. — — <i>mollis</i> . . .	1 "
1744. — — <i>torminalis</i> . . .	n 50
1452. — — <i>triloba</i> . . .	2 "

*Cryptomeria*, voir *Conifères*.

*Cupressus*, voir *idem*.

*Cydontia japonica* (*Pyrus japonica*).

254. — — <i>alba</i> . . .	n 50
996. — — — <i>grandiflora</i> . . .	2 "
2170. — — — <i>flore pleno</i> . . .	3 "
255. — — — <i>variegata</i> . . .	1 "
994. — — <i>atrococcinea plena</i> . . .	2 "
256. — — <i>atrosanguinea</i> . . .	1 "
257. — — <i>aurora</i> . . .	1 "



	Fr. C.	
258. <i>Cydonia japonica candida</i> . . . . .	1 " "	
259. — — <i>cardinalis</i> . . . . .	1 " "	
260. — — <i>coccinea</i> . . . . .	1 " "	
998. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	1 " "	
261. — — <i>Gaujardi</i> . . . . .	1 " "	
262. — — <i>lutea macrantha</i> . . . . .	2 " "	
263. — — <i>luteo-viridis</i> . . . . .	1 " "	
264. — — <i>Maillardi</i> . . . . .	1 " "	
265. — — <i>Moerloosei</i> . . . . .	1 " "	
266. — — <i>nana compacta</i> . . . . .	1 " "	
267. — — <i>nivea extus coccinea</i> . . . . .	1 " "	
268. — — <i>Papeleui</i> . . . . .	1 " "	
1000. — — <i>Princesse Soutzo</i> . . . . .	2 " "	
995. — — <i>rosea grandifl. semiplena</i> . . . . .	2 " "	
269. — — <i>rubra grandiflora</i> . . . . .	1 " "	
270. — — <i>sulphurea perfecta</i> . . . . .	1 " "	
271. — — <i>umbilicata rosea (FLORE)</i> , <i>forte touffe</i> . . . . .	50 c. à l " "	
	<i>les douze</i> . . . . .	5 " "
	<i>le cent</i> . . . . .	35 " "

Il n'est point d'étranger qui n'admire nos haies de poiriers du Japon (*Cydonia japonica*) couverts de fleurs au premier printemps, et portait de gros fruits en automne.

272. — — <i>versicolor lutescens</i> . . . . .	1 " "
1741. <i>Cytisus argenteus</i> . . . . .	2 " "
1130. — — <i>austriacus (capitatus)</i> . . . . .	" 50
274. — — <i>caucasicus</i> . . . . .	" 50
1808. — — <i>Everestianus</i> . . . . .	3 " "
275. — — <i>Laburnum, fort.</i> . . . . .	" 50
1253. — — <i>Adami, fort.</i> . . . . .	2 " "
1261. — — <i>alpinus</i> . . . . .	" 75
273. — — <i>Alschingeri</i> . . . . .	" 50

Très-belle espèce à fleurs bien plus grandes, dans toutes leurs proportions, que celles du *C. Laburnum*.

1663. — — <i>autumnalis</i> . . . . .	1 50
1810. — — <i>biflorus</i> . . . . .	1 " "
1255. — — <i>bullatus</i> . . . . .	1 " "
932. — — <i>foliis connatis</i> . . . . .	1 50
869. — — <i>Gumpperi</i> . . . . .	1 " "
1262. — — <i>maculatus</i> . . . . .	1 50
1258. — — <i>monstrosus</i> . . . . .	1 " "
1257. — — <i>Parkeri</i> . . . . .	1 " "
1254. — — <i>pendulus, tige</i> . . . . .	3 " "
1028. — — <i>Watereri</i> . . . . .	1 " "
276. — — <i>nigricans</i> . . . . .	" 50
1707. — — <i>leucanthus</i> . . . . .	1 " "
277. — — <i>reflexus</i> . . . . .	1 50
1524. — — <i>purpureus</i> . . . . .	1 " "
1525. — — <i>flore albo</i> . . . . .	1 50
278. — — <i>pendulus</i> . . . . .	1 50
1229. — — <i>trifoliatus</i> . . . . .	1 50
279. — — <i>var. carneus</i> . . . . .	1 50
2264. <i>Daphne altaica</i> . . . . .	15 " "
1891. — — <i>Cneorum</i> . . . . .	1 " "
1892. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	2 " "
1893. — — <i>major</i> . . . . .	2 " "

Esquisse variété à grands bouquets roses, à odeur suave, formant, au printemps, le plus beau tapis de verdure et de fleurs; cette belle verdure orne, toute l'année, ce charmant Daphné.

	Fr. C.
1894. <b>Daphne</b> <i>Laureola</i> . . . . .	" 50
1895. — <i>Mezereum</i> . . . . .	" 50
1896. — — <i>flore albo.</i> . . . .	1 " "
1350. <b>Daphnophyllum</b> <i>Roxburghi</i> . . . . .	" 50
1618. <b>Desmodium</b> <i>Dilleni.</i> . . . .	1 " "
1949. — <i>incanum</i> . . . . .	1 " "
280. — <i>japonicum</i> . . . . .	1 " "
281. — <i>penduliflorum (racemosum</i> HORT.) . . . . .	1 " "
les douze. . . . .	10 " "

La FLORE a publié dans son XVIII<sup>e</sup> vol., p. 107, cet admirable arbuste du Japon, dont les milliers de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égaient le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées. Tous les visiteurs s'arrêtent devant lui.

282.	<i>Deutzia crenata, forte touffe</i>	. . .	"	50
	<i>les douze.</i>	. . .	4	"
	<i>d'un an, le cent</i>	. . .	12	"
283.	— — <i>flore pleno</i>	. . .	"	50
	<i>les douze.</i>	. . .	5	"
	<i>de 2 ans, le cent</i>	. . .	25	"
	<i>d'un an, le cent</i>	. . .	12	"

Charmante variété se couvrant d'une profusion de grandes fleurs blanches très-doubles, légèrement bordées de rose. Plante d'avenir (FLORE, XVII, 149-151).

1088. — — <i>flore albo pleno</i> . . . . .	1 " "
	(FLORE, XVIII, 147.)

Voici le même, mais à fleurs d'un blanc complètement pur et à corolles tout aussi pleines que celles du précédent.

284. — — <i>foliis albo-punctatis</i> . . . . .	" 50
1089. — — <i>purpurata</i> . . . . .	1 " "

Cet inépuisable Japon nous fournit maintenant le même type, mais à fleurs toutes purpurines à l'extérieur.

285. — Fortunei . . . . .	" 50
d'un an, le cent . . . . .	25 "

286. — gracilis . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "

287. — — <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	3 " "
--	-------

Le feuillage de ce *Deutzia* est nettement bordé de blanc; l'Etablissement en a acquis la propriété. N'a rien de commun avec une autre variété à panache brouillée.

288.	— — foliis aureo-marginatis . . . . .	" 50
289.	— scabra, forte touffe. . . . .	" 50

On ne saurait planter ni assez de *Deutzia*, ni assez de *Weigelia* dans les bosquets; ces arbustes y opèrent une véritable métamorphose. Nous possédons des Lilas, des Seringat et *tutti quanti*; mais quel contingent d'arbustes nouveaux que tous ces *Deutzia*, que tous ces *Weigelia* si variés de couleurs et fleurissant si abondamment!

#### *Diervilla*, voir *Weigelia*.

2101. <i>Bimorphanthus juglandifolius</i> . . . . .	5 "
290. — <i>mandshuricus</i> . . . . .	1 à 5 "

Forme parasol comme l'*Aralia japonica*. Les exemplaires de 5 francs ont, sur les brins, une avance de 2 ans; leur tronc est épais et a de 30 à 50 centimètres de hauteur.

852. <i>Diospyros Lotus</i> . . . . .	1 " "
2162. — — <i>virginiana</i> . . . . .	1 à 1 50

2045. <i>Diplopappus chrysophyllus</i> . . . . .	3 " "
--	-------

Figurez-vous un buisson d'or dont le feuillage tout menu a un faux air de *Phanocoma prolifera*, de la dimension d'un petit Thym; fleurs d'un Aster.

941. <i>Ditrea palustris</i> . . . . .	5 " "
--	-------

	Fr. C.		Fr. C.
683. <i>Elcagnus argentea</i> . . . . .	1 n	320. <i>Forsythia Fortunei</i> . . . . .	n 75
292. — <i>reflexa</i> . . . . .	1 n	321. — <i>Sieboldi</i> . . . . .	n 50
293. — <i>rotundifolia</i> . . . . .	1 n	322. — <i>suspensa</i> (FLORE) . . . . .	n 50
1086. — <i>Simoni</i> . . . . .	1 n	Du Japon, à longs rameaux sarmenteux, très-propres à garnir des murailles, des tonnelles, des rocailles, etc. Joli feuillage, nombreuses fleurs jaunes en février-mars.	
<i>Epine-Vinette</i> , voir <i>Berberis</i> .		323. — <i>viridissima, fort.</i> . . . .	n 50
<i>Erable</i> , voir <i>Acer</i> .		les douze. . . . .	5 n
2095. <i>Eriobotrya japonica</i> . . . . .	2 n	d'un an, le cent . . . . .	20 n
294. <i>Eurya latifolia foliis aureo-marginatis</i> . . . . .	4 n	Au premier printemps, avant la venue des feuilles, grandes fleurs jaune d'or le long des tiges.	
Superbe nouveauté japonaise qui ne nous paraît pas devoir appartenir au genre <i>Eurya</i> .		324. <i>Fortunea sinensis</i> . . . . .	3 n
295. <i>Evenymus alatus</i> (Sieb.) . . . . .	n 50	(FLORE, IV, 326.)	
296. — <i>americanus</i> . . . . .	1 n	325. <i>Fraxinus americana aucubæfolia</i> . . . . .	1 à 1 50
928. — <i>amurensis</i> . . . . .	1 n	1322. — — — <i>nova</i> . . . . .	1 50
1096. — <i>angustifolius</i> . . . . .	n 50	1317. — — — <i>californica</i> . . . . .	1 à 1 50
873. — <i>europæus atropurpureus</i> . . . . .	1 n	1097. — — — <i>dimorpha</i> . . . . .	1 à 1 50
297. — — — <i>aucubæfolius</i> . . . . .	n 50	1179. — — — <i>dumosa</i> . . . . .	1 50
298. — — — <i>fructu albo</i> . . . . .	1 n	326. — — — <i>juglandifolia</i> . . . . .	1 50
1814. — — — <i>monstrosus</i> . . . . .	1 n	853. — — — <i>crispa mascula, moyenne tige</i> . . . . .	1 50
955. — — — <i>pendulus</i> . . . . .	2 n	854. — — — <i>foemina, moyenne tige</i> . . . . .	1 50
848. — — — <i>japonicus</i> . . . . .	n 50	328. — — — <i>excelsior</i> . . . . .	1 n
1973. — — — <i>Duc d'Anjou</i> . . . . .	2 n	329. — — — <i>aurea</i> . . . . .	1 n
1972. — — — <i>fimbriatus</i> . . . . .	2 n	haute tige . . . . .	3 n
299. — — — <i>foliis elegant. variegatis</i> . . . . .	1 n	1545. — — — <i>pendula</i> . . . . .	3 n
300. — — — <i>sulphureo-marginatis</i> . . . . .	1 n	1641. — — — <i>stricta</i> . . . . .	2 n
301. — — — <i>tricoloribus</i> . . . . .	1 n	1702. — — — <i>coarctata</i> . . . . .	2 n
302. — — — <i>variegatis</i> . . . . .	n 50	916. — — — <i>edentata variegata</i> . . . . .	1 50
303. — — — <i>viridibus</i> . . . . .	n 50	1651. — — — <i>elegans superba</i> . . . . .	2 n
304. — — — <i>macrophyllus</i> . . . . .	1 n	331. — — — <i>variegata</i> . . . . .	1 à 2 n
1606. — — — <i>ovatus</i> . . . . .	1 n	332. — — — <i>heterophylla variegata</i> . . . . .	1 à 3 n
305. — — — <i>foliis aureo-marginatis</i> . . . . .	1 n	1321. — — — <i>horizontalis</i> . . . . .	2 à 4 n
306. — — — <i>medio-pictis</i> . . . . .	1 n	1816. — — — <i>intermedia</i> . . . . .	2 n
1268. — — — <i>latifolius</i> . . . . .	1 n	336. — — — <i>monophylla</i> . . . . .	1 n
307. — — — <i>pulchellus</i> . . . . .	1 n	1110. — — — <i>myrtifolia</i> . . . . .	1 50
308. — — — <i>radicans foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	50 c. à 1	1111. — — — <i>Novæ-Angliæ</i> . . . . .	1 50
le cent . . . . .	40 n	1644. — — — <i>pannosa</i> . . . . .	1 50
309. — — — <i>aureo-pictis</i> . . . . .	1 n	333. — — — <i>pendula, haute tige</i> . . . . .	1-50 à 5 n
310. — — — <i>roseo-marginatis</i> 50 c. à 1	n	1703. — — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	3 n
le cent . . . . .	40 n	327. — — — <i>salicifolia, fort.</i> . . . .	2 n
311. — — — <i>multiflorus</i> . . . . .	1 n	876. — — — <i>simplex laciniata</i> . . . . .	2 n
312. <i>Exochorda grandiflora</i> ( <i>Spiræa</i> ) . . . . .	2 n	334. — — — <i>spectabilis</i> . . . . .	1 n
(FLORE, IX, 247.)		1652. — — — <i>striata</i> . . . . .	2 n
875. <i>Fagus americana (castaneifolia)</i> . . . . .	2 n	1740. — — — <i>tomentosa</i> . . . . .	2 n
1834. — — — <i>sylvatica, fort.</i> . . . .	1 n	1962. — — — <i>viridis</i> . . . . .	1 n
313. — — — <i>asplenifolia</i> . . . . .	2 n	335. — — — <i>lentiscifolia, moyenne tige</i> . . . . .	2 n
1269. — — — <i>cochleata</i> . . . . .	2 n	1115. — — — <i>pendula vera</i> . . . . .	2 n
314. — — — <i>cristata</i> . . . . .	2 n	1116. — — — <i>nana</i> . . . . .	2 n
315. — — — <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	2 n	1642. — — — <i>mandshurica</i> . . . . .	1 50
1459. — — — <i>grandidentata</i> . . . . .	2 n	337. — — — <i>Ornus, tige</i> . . . . .	1 à 2 n
316. — — — <i>heterophylla laciniata</i> . . . . .	2 n	1501. — — — <i>foliis varieg., moyenne tige</i> . . . . .	3 n
317. — — — <i>pendula, haute tige</i> . . . . .	2 à 4 n	1607. — — — <i>longicuspis</i> . . . . .	3 n
318. — — — <i>purpurea</i> . . . . .	1 à 3 n	338. — — — <i>oxycarpa</i> . . . . .	1 n
319. — — — <i>major (latifolia nigra)</i> . . . . .	2 à 4 n	1500. — — — <i>platycarpa</i> . . . . .	2 n
2249. — — — <i>roseo-marginata</i> . . . . .	n	339. — — — <i>pubescens</i> . . . . .	1 50
1529. — — — <i>pyramidalis</i> . . . . .	2 n	1462. — — — <i>quadrangulata (tetragona)</i> . . . . .	2 n
1400. — — — <i>tricolor</i> . . . . .	2 n	340. — — — <i>rufa, moyenne tige</i> . . . . .	2 n
		1148. — — — <i>sambucifolia</i> . . . . .	1 50
		341. — — — <i>scolopendrifolia, moyenne tige</i> . . . . .	2 n



	Fr. C.
342. <i>Fraxinus serratifolia</i> . . . . .	1 "
1107. — <i>sinensis</i> . . . . .	2 "
1461. — <i>Theophrasti</i> . . . . .	2 "
1901. <i>Fremontia californica</i> . . . . .	10 "

(FLORE, XXII.)

*Frêne*, voir *Fraxinus*.*Fusain*, voir *Econymus europæus*.*Gambier*, voir *Cercis*.*Genêt*, voir *Genista*.

1927. <i>Genista hispanica</i> . . . . .	" 50
1934. — <i>procumbens</i> . . . . .	2 "
343. — <i>prostrata</i> . . . . .	1 "
345. — <i>sibirica</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
346. — <i>tinctoria</i> . . . . .	" 50

*Ginkgo*, voir *Conifères*.


350. <i>Gleditschia macracantha</i> . . . . .	2 à 3 "
349. — <i>sinensis (horrida)</i> . . . . .	2 à 3 "
1704. — — <i>pendula</i> . . . . .	2 50
348. — <i>triacanthos, très-fort</i> . . . . .	1 "
le cent . . . . .	50 "

Tige de 10 à 15 centimètres de circonférence.

347. — — <i>Bujoti pendula, tige</i> . . . . .	2 50
1151. — — <i>inermis</i> . . . . .	1 "
1706. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	2 "
829. <i>Glycine (Wistaria) brachybotrys</i> . . . . .	1 50

(FLORE.)

830. — <i>frutescens</i> . . . . .	1 "
831. — — <i>floribunda</i> . . . . .	1 50
832. — — <i>magnifica</i> . . . . .	1 50
833. — <i>japonica</i> . . . . .	2 "
1163. — <i>macrobotrys</i> . . . . .	3 "
834. — <i>multijuga (FLORE, XIX, 125)</i> . . . . .	2 "
835. — <i>sinensis</i> . . . . .	1 à 3 "
836. — — <i>alba</i> . . . . .	2 "
351. <i>Griselinia littoralis</i> . . . . .	" 50
352. — <i>macrophylla</i> . . . . .	3 "
353. <i>Gymnocladus canadensis</i> . . . . .	1-50 à 3 "
354. <i>Halesia tetraptera</i> . . . . .	1 "
355. <i>Hallmodendron argenteum</i> . . . . .	3 "

*Hedera Helix (Lierre)*. Tous les *Hedera* sont en pots, mais expédiés en mottes.

356. — — <i>algeriensis</i> . . . . .	" 50
357. — — — <i>argenteo-marginata</i> . . . . .	1 50
358. — — — <i>arborea argenteo-marginata</i> . . . . .	1 "
359. — — — <i>lutea</i> . . . . .	2 "
360. — — — <i>luteola</i> . . . . .	1 "
361. — — — <i>aurea</i> . . . . .	" 50
1055. — — — <i>densa</i> . . . . .	1 "
1394. — — — <i>spectabilis</i> . . . . .	3 "
362. — — — <i>canariensis</i> . . . . .	1 "
1042. — — — <i>variegata</i> . . . . .	1 "
843. — — — <i>chrysocarpa</i> . . . . .	1 "
1784. — — — <i>conglomerata</i> . . . . .	6 "

Variété extrêmement bizarre.

363. — — <i>Cullisi (Standish)</i> . . . . .	1 "
1354. — — <i>Decaisneana</i> . . . . .	1 "
364. — — <i>dentata</i> . . . . .	1 "

	Fr. C.
1788. <i>Hedera Helix digitata</i> . . . . .	1 "
365. — — <i>donerailensis</i> . . . . .	" 50
366. — — <i>elegans foliis variegatis</i> . . . . .	" 50
1789. — — — <i>flava variegata</i> . . . . .	2 "
1056. — — — <i>fructu aureo</i> . . . . .	1 "
367. — — — <i>hibernica</i> . . . . .	" 50
368. — — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	1 "
369. — — — — <i>latifolia eleg.-variegata</i> . . . . .	" 50
370. — — — <i>inæquiloba</i> . . . . .	1 "
1410. — — — <i>japonica arborea variegata</i> . . . . .	2 "
371. — — — — <i>argenteo-variegata</i> . . . . .	1 "
372. — — — <i>macrophylla</i> . . . . .	" 50
373. — — — <i>maculata</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
1164. — — — <i>minor foliis variegatis</i> . . . . .	3 "
374. — — — <i>pennsylvanica</i> . . . . .	" 50
375. — — — <i>poetica</i> . . . . .	" 50
376. — — — <i>pulchella variegata</i> . . . . .	1 "
377. — — — <i>Rægneriana arborea (col-chica)</i> . . . . .	1 "
378. — — — <i>rhombea foliis variegatis</i> . . . . .	1 "
1395. — — — — <i>ovata</i> . . . . .	3 "
379. — — — <i>tricolor</i> . . . . .	1 "
380. — — — <i>vitifolia</i> . . . . .	1 50

*Hibiscus syriacus*.

381. — — <i>albus plenus</i> . . . . .	" 50
383. — — — <i>variegatus</i> . . . . .	" 50
384. — — — <i>anemonæforus plenus</i> . . . . .	" 50
385. — — — <i>azureus plenus</i> . . . . .	" 50
386. — — — <i>coccineus plenus</i> . . . . .	" 50
1464. — — — <i>celestis</i> . . . . .	2 "
388. — — — <i>fastuosus plenus</i> . . . . .	1 50
389. — — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> . . . . .	1 "
390. — — — <i>monstrosus plenus</i> . . . . .	" 50
391. — — — <i>pæoniflorus plenus</i> . . . . .	" 50
392. — — — <i>purpureus plenus foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	1 "

Reçu d'Amérique; feuille très-grande et supérieurement bordée de blanc, fleurs pourpres, très-doubles.

393. — — — <i>ruber</i> . . . . .	" 50
394. — — — — <i>plenus</i> . . . . .	1 "
395. — — — <i>speciosus plenus</i> . . . . .	" 50
396. — — — — <i>totus albus</i> . . . . .	" 50
397. — — — — — <i>flore pleno</i> . . . . .	1 "
1123. — — — <i>tricolor</i> . . . . .	1 "
398. — — — <i>variegatus plenus</i> . . . . .	" 50
399. — — — <i>violaceus semi-plenus</i> . . . . .	" 50
400. — — — — <i>variegatus</i> . . . . .	" 50
423. <i>Hippophae rhamnoides</i> . . . . .	" 75

*Hortensia*, voir *Hydrangea*.*Houx*, voir *Ilex*.

401. <i>Hovenia dulcis</i> . . . . .	2 "
402. <i>Humulus Lupulus (Houblon)</i> . . . . .	
les douze. . . . .	1 "
403. <i>Hydrangea acuminata</i> . . . . .	1 "
1817. — <i>arborescens</i> . . . . .	" 50
404. — <i>glauca (nivea)</i> . . . . .	" 50
405. — <i>hortensis</i> . . . . .	75 c. à 1 50

Fr. C.

406. *Hydrangea hortensis* foliis argenteo-variegatis. . . 75 c. à 1 50  
 407. — involucrata vera. . . 2 "  
 408. — japonica . . . 50  
 410. — — aureo-variegata. . . 1 "  
 409. — — cærulescens . . . 1 "  
 411. — — Lindleyi . . . 1 "  
 412. — — macrocephala . . . 1 "  
 414. — — rosalba . . . 1 "

(FLORE, XVI, 75 et 77.)

Quand ce bel *Hydrangea japonica rosalba* fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige; tandis que les fleurs qu'il donne en plein air, pendant l'été, sont peintes de la plus belle couleur cochenille.

413. — *Otaksa* (FLORE, XVII, 35). . . 1 "  
 le cent . . . 50 "

L'*Hortensia Otaksa* a beaucoup d'avenir. Il s'élève à plus d'un mètre et se ramifie parfaitement; mais il est bien recommandable encore sous un autre point de vue décoratif: en bouturant ses sommités, on en obtient des plantes naines à magnifique feuillage de forme presque orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes, dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois. Très-rustique.

415. — paniculata . . . 1 "  
 416. — — grandiflora . . . 1 "  
 le cent . . . 75 "

(FLORE, XVI, 105.)

417. — pubescens . . . 1 "  
 2094. — quercifolia . . . 1 "  
 418. — sp. *Impératrice Eugénie* . . . 1 "  
 420. — stellata prolifera . . . 2 "  
 421. — Thunbergi . . . 1 "  
 422. — urticæfolia . . . 50 "

424. *Hypericum hircinum* foliis variegatis. . . 1 "

1659. — *Kalmianum* . . . 1 "

425. *Ilex polycarpa* (*Polycarpa Maximovicæ*). . . 5 "

426. *Ilex Aquifolium angustifolia* argenteo-variegata . . . 1 à 2 "

427. — — aurea . . . 1 "

1325. — — variegata. . . 1 "

451. — — calamistrata. . . 1 à 5 "

452. — — — foliis luteo-pictis . 1 à 2 "

947. — — camelliæfolia . . . 3 "

428. — — crassifolia . . . 1 "

429. — — doningtonensis . . . 1 à 2 "

430. — — elegantissima foliis sulphureo-variegatis (*versailensis*). . . 1 à 5 "

945. — — elliptica . . . 2 "

1550. — — europæa . . . 1 "

431. — — ferox . . . 1 à 2 "

432. — — — foliis albo-marginatis, 1 à 2 "

433. — — — luteo-pictis . . . 1 "

1327. — — foliis albo-pictis . . . 1 "

434. — — — argenteo-marginatis 1 à 2 tiges. . . 5 à 10 "

Fr. C.

435. *Ilex Aquifolium* foliis aureo-variegatis. . . 1 à 5 "

436. — — — contortis luteo-pictis. 1 "

437. — — — oblongis luteo-marginatis . . . 1 "

1199. — — fructu luteo . . . 1 "

1159. — — hastata . . . 5 "

438. — — Hodginsi . . . 1 à 2 "

440. — — latifolia aurea . . . 1 à 2 "

441. — — latispina . . . 1 "

442. — — laurifolia. . . 1 à 2 "

443. — — — foliis aureo-variegatis. 1 "

444. — — — medio-pictis. . 1 à 5 "

1165. — — Lawsoniana . . . 5 "

1358. — — *Mad. Briot* . . . 5 "

2166. — — marmorata . . . 3 "

1022. — — minima . . . 3 "

445. — — nobilis foliis aureo-variegatis . . . 2 "

446. — — pendula . . . 1 "

- — — tige de 6 à 6 1/2 pieds. 5 "

447. — — — foliis variegatis. . 2 "

- — — tige de 6 à 7 pieds 5 à 10 "

916. — — — medio-picta . . . 5 "

1200. — — scotica . . . 1 "

548. — — Watereriana. . . 2 à 4 "

449. — — balearica foliis tricoloribus 1 à 5 "

450. — Bessoni . . . 8 "

453. — canadensis foliis luteo-variegatis. . . 1 à 2 "

454. — ciliata. . . 1 "

1556. — — foliis albo-variegatis . 5 "

(FLORE, XVI, 271.)

Le plus gentil des Houx, le plus mignon, le mieux panaché de tous; aussi propre à la culture en pots, comme ornement tout spécial, que pour la décoration des petits massifs d'élite en pleine terre, car il est tout à fait rustique.

355. — — aureo-marginatis . 5 à 25 "

456. — — intermedia . . . 1 "

457. — — cornuta . . . 2 "

458. — crenata (*Fortune*) (FLORE) . 1 "

Gentille espèce japonaise à petit feuillage; M. Fortune nous a particulièrement signalé cette plante; au Japon, on en forme des haies solides comme des murs.

459. — — latifolia . . . 2 "

460. — — variegata. . . 3 "

1541. — Dahoon . . . 1 "

1549. — dipyrena . . . 1 "

461. — Fortunei . . . 2 "

462. — furcata . . . 2 "

463. — hybrida . . . 1 à 3 "

1974. — japonica . . . 3 "

464. — microcarpa . . . 2 "

948. — myrtifolia variegata . . . 2 "

465. — ovata . . . 1 "

1314. — Perado . . . 1 "

466. — prunifolia. . . 1 "

467. — Tarajo . . . 2 "

1544. — trapeziformis . . . 2 "



Fr. C.

Collection de Houx (*Ilex*) :

## JE LIVRE :

12 variétés en pots pour . . . 10 fr.

25 — — — — — 25 "

Houx variés de 1 mètre à 1<sup>m</sup>50  
de haut, *forts, pièce* . . . 5 à 10 "468. *Indigofera* Awafusi. . . . . 1 "469. — — *decora*. . . . . 1 50470. — — *alba*. . . . . 1 50471. — — *Dosua*. . . . . " 50959. — — *major*. . . . . 1 "1899. *Itea virginica* . . . . . 2 "

Charmant petit arbrisseau d'Amérique, à fleurs blanches en grappes.

1775. *Jamesia americana* (FLORE, XXII) 5 "472. *Jasminum nudiflorum*. . . . . 1 "*les douze*. . . . . 10 "

Jasmin rustique fleurissant en hiver, avant la venue du feuillage.

1343. — — *foliis variegatis*. . . . . 1 "925. — — *Reevesi*. . . . . 1 "473. *Juglans ailanthifolia* . . . . . 10 "

Nouveauté japonaise, à feuillage d'une dimension extraordinaire.

474. — — *cinerea*. . . . . 2 "475. — — *mandshurica*. . . . . 3 "476. — — *nigra*. . . . . 75 c. à 2 "1900. — — *regia*. . . . . 1 à 3 "477. — — *laciniata*. . . . . 1-50 à 5 "478. — — *monophylla*. . . . . 3 "1152. — — *pendula*. . . . . 6 "1010. — — *sinensis*, voir *Pterocarya*.479. *Kadsura japonica foliis variegatis* 3 "*Kalmia*, v. *Catalogue* n° 163, p. 321.480. *Kerria japonica flore simplici* . . . . . " 50481. — — — *pleno* . . . . . " 75482. — — — *foliis argenteo-marginatis*. . . . . " 50483. — — *ramulis aureo-vittatis* . . . . . " 50  
*les douze*. . . . . 5 "

Bois panaché.

1238. *Koeleria japonica, fort* . . . . . 10 "484. — — *paniculata* . . . . . 50 c. à 1<sup>m</sup> 502265. *Lavandula officinalis* . . . . . 1 "*Ledum*, v. *Catalogue* n° 163, p. 321.485. *Lespedeza bicolor* . . . . . " 50*le cent* . . . . . 40 "1985. — — *villosa*. . . . . " 50*Lierre*, voir *Hedera*.926. *Leycesteria formosa* . . . . . " 501212. *Ligustrum californicum* . . . . . " 50486. — — *coriaceum* . . . . . 2 "487. — — *glabrum foliis aureo-variegatis* 1 "488. — — *ibota* . . . . . " 501071. — — *japonicum* . . . . . " 501978. — — *excelsum foliis argenteo-marginatis* . . . . . 1 501100. — — *foliis argenteo-marginatis*. 3 "489. — — — *aureo-variegatis*. . . . . 2 "

Fr. C.

1708. *Ligustrum japonicum lineare* . . . . . 2 "1746. — — *tricolor* . . . . . 2 "1769. — — *Kellermanni*. . . . . 1 "1709. — — *longifolium foliis aureo-variegatis*. . . . . 2 "1392. — — *macrophyllum* . . . . . 1 50490. — — *multiflorum*. . . . . " 50491. — — *ovalifolium, fort.* . . . . . " 50  
*les douze*. . . . . 4 "*le cent, forts* . . . . . 25 "492. — — *foliis aureo-marginatis*. . . . . 1 "1051. — — — *aureo-striatis*. . . . . 1 "2202. — — *Quihoui* . . . . . 1 501710. — — *Simoni* . . . . . 1 "493. — — *sinense* . . . . . " 501424. — — *Stauntoni*. . . . . 1 50494. — — *syringæfolium* . . . . . " 75495. — — *vulgare* . . . . . " 25*Plant de 3 ans,**le cent* . . . . . 10 "*le mille* . . . . . 80 "496. — — *aureum* . . . . . 1 "497. — — *foliis aureo-marginatis*. . . . . " 50*tige* . . . . . 1 "498. — — *fructu albo* . . . . . " 50499. — — *pendulum*. . . . . 1 "

Tige de 60 centimètres à 1 mètre de hauteur.

500. — — — *foliis aureo-marginatis*. 1 50

Greffé sur tige de 1 mètre.

*Lilas*, voir *Syringa*.501. *Liquidambar styraciflua* . . . . . 50 c. à 2 "502. *Liriodendron Tulipifera* . . . . . 1 à 3 "1654. — — *contortum* . . . . . 5 "2123. — — *foliis aureo-marginatis*,  
10, 25, 200 "

(FLORE, XIX, 163, et XX, 57.)

2267. — — — *medio pictis*. . . . . 5 "2222. — — *pyramidale* . . . . . 3 "972. *Lonicera belgica* . . . . . 1 "504. — — *brachypoda* . . . . . " 50505. — — *foliis aureo-reticulatis*. . . . . " 75506. — — *Browni* . . . . . 2 "507. — — *etrusca* . . . . . 1 "508. — — *flava* . . . . . " 50509. — — *flexuosa* . . . . . 1 "963. — — *fragrantissima* . . . . . 1 "510. — — *fuchsioides* . . . . . 1 "1384. — — *gibbosa* . . . . . 1 "962. — — *glauca*. . . . . 1 "1689. — — *involutrata* . . . . . 1 "1502. — — *Ledebouri* . . . . . " 50511. — — *Magnevillæ* . . . . . 1 "961. — — *occidentalis* . . . . . 1 "512. — — *pallida* . . . . . 1 "960. — — *Periclymenum* . . . . . 1 "513. — — *serotina* . . . . . 1 "524. — — *Schmidtiana*. . . . . 1 "515. — — *Shepherdi* . . . . . 1 "

	Fr. C.		Fr. C.
971. <i>Lonicera sinensis</i> . . . . .	1 "	537. <i>Malus spectabilis</i> Kaido . . . . .	1 "
516. — <i>Youngi</i> . . . . .	1 "	1034. — <i>Tenori</i> flore carneo pleno. . . . .	1 "
1655. <i>Lycium afrum</i> . . . . .	50 "	538. — <i>Toringo</i> . . . . .	1 "
1656. — <i>barbatum</i> . . . . .	50 "	Pommier du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.	
1236. — <i>Trewianum</i> . . . . .	50 "	539. <i>Malica bryoniaefolia</i> . . . . .	3 "
881. <i>Maackia amurensis</i> . . . . .	2 "	2143. — <i>platanifolia</i> . . . . .	3 "
517. <i>Maclura aurantiaca</i> . . . . .	50 "	<i>Marronnier</i> , voir <i>Æsculus</i> .	
518. — — <i>foliis albo-punctatis</i> . . . . .	2 "	980. <i>Maximowiczia sinensis</i> . . . . .	5 "
519. — <i>tricuspidata</i> . . . . .	1 "	(FLORE, XV, 173.)	
3. <i>Magnolia cordata</i> . . . . .	2 "	1719. <i>Menispermum canadense</i> . . . . .	75 "
19. — <i>macrophylla</i> . . . . .	3 à 8 "	540. — <i>dauricum</i> . . . . .	50 "
13. — <i>purpurea (discolor)</i> . . . . .	1 50 "	541. <i>Mespilus germanica</i> foliis argen-	
14. — <i>tripetala (Umbrella)</i> . . . . .	50 c. à 3 "	teo-variegatis . . . . .	50 "
12. — <i>Yulan (conspicua)</i> . . . . .	3 à 6 "	— — — <i>aureo-variegatis</i> . . . . .	1 "
2. — (hybrida) <i>Bylsiana</i> . . . . .	2 à 5 "	1098. — — <i>à gros fruits</i> . . . . .	50 "
24. — — <i>cyathiflora</i> . . . . .	5 "	542. <i>Morus alba</i> . . . . .	1 à 3 "
4. — — <i>Fischeri odorata</i> . . . . .	3 à 5 "	1158. — — <i>libro rubro</i> . . . . .	3 "
25. — — <i>Yulan grandis</i> . . . . .	5 "	545. — — <i>nervosa</i> . . . . .	1 50 "
9. — (purpureo-Yulan) <i>alba spec-</i>		543. — <i>Kæmpferi, fort</i> . . . . .	1 "
tabilis. . . . .	5 à 8 "	544. — <i>neapolitana</i> . . . . .	2 "
15. — — — <i>Lennei, fort</i> . . . . .	5 à 25 "	2266. — <i>nigra, fort</i> . . . . .	6 à 10 "
Fleurs rouge foncé, superbes.		<i>Mûrier à papier</i> , voir <i>Broussonetia</i> .	
(FLORE, XVI, 169.)		<i>Negundo</i> , voir <i>Acer Negundo</i> .	
6. — — — <i>Norberti (Alexandra,</i>		<i>Nerprun</i> , voir <i>Rhamnus</i> .	
<i>speciosa)</i> . . . . .	3 à 8 "	<i>Noisetier</i> , voir <i>Corylus</i> .	
7. — — — <i>Soulangeana</i> . . . . .	3 à 8 "	<i>Noyer</i> , voir <i>Juglans</i> .	
11. — — — <i>triumphans</i> . . . . .	3 à 5 "	— <i>à feuille de frêne</i> , voir	
520. <i>Mahonia Aquifolium, fort</i> . 50 c. à 1 "		<i>Pterocarya</i> .	
521. — <i>Beali</i> . . . . .	2 "	<i>Oranger des Oïages</i> , voir <i>Ma-</i>	
522. — <i>fascicularis</i> . . . . .	3 "	<i>clura</i> .	
523. — <i>gracilis</i> . . . . .	2 "	<i>Orme</i> , voir <i>Ulmus</i> .	
524. — <i>intermedia</i> . . . . .	2 "	546. <i>Osmânthus Aquifolium</i> . . . . .	1 "
525. — <i>japonica (FLORE)</i> . . . . .	2 "	547. — — <i>foliis albo-marginatis</i> . . . . .	2 "
526. — <i>Leschenaulti</i> . . . . .	5 "	548. — — — <i>aureo-marginatis</i> . . . . .	2 "
527. — <i>nepalensis</i> . . . . .	2 "	549. — — <i>heterophyllus variegatus</i> . . . . .	2 "
528. — <i>pallida</i> . . . . .	1 50 "	979. — — <i>latifolius variegatus</i> . . . . .	2 "
529. — <i>trifurca</i> . . . . .	3 "	550. — — <i>reticulatus</i> . . . . .	2 "
530. <i>Malus baccata</i> flore roseo pleno . . . . .	1 "	551. — — <i>rotundifolius</i> . . . . .	2 "
(FLORE, XIX, 193.)		552. <i>Pallurus aculeatus</i> . . . . .	50 "
531. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	1 "	859. <i>Parrotia persica</i> . . . . .	5 "
532. — — <i>fructu flavo</i> . . . . .	1 "	554. <i>Paulownia imperialis</i> . . . . .	1 à 2 "
1031. — — — <i>oblongo</i> . . . . .	1 "	555. <i>Pavia californica (FLORE)</i> . . . . .	2 "
533. — — — <i>rubro</i> . . . . .	1 "	556. — <i>digitata</i> . . . . .	2 "
1032. — — — <i>striato</i> . . . . .	1 "	557. — <i>flava</i> . . . . .	1 à 3 "
1271. — <i>communis aurea</i> . . . . .	1 "	886. — <i>humilis</i> . . . . .	2 "
534. — <i>floribunda</i> . . . . .	1 "	1308. — <i>hybrida</i> . . . . .	2 "
<i>les douze</i> . . . . .		1214. — <i>indica</i> . . . . .	3 "
(FLORE, XV, 160-165.)		558. — <i>ohioensis</i> . . . . .	1 50 "
Nous avons publié trois planches représentant : d'abord, une branche de cet arbuste vue de près, en fleurs; puis l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs; et, enfin, le même bel arbuste vu entièrement fleuri. — Sous tous ces aspects, il est admirable au printemps.			
Nous pouvons, aujourd'hui, signaler un mérite tout spécial inhérent au <i>Malus floribunda</i> : c'est que le trop célèbre puceron lanigère la respecte complètement.			
1712. — <i>mexicana?</i> . . . . .	2 "	2186. — <i>rosea nana</i> . . . . .	2 "
535. — <i>Ringo</i> . . . . .	1 "	559. — <i>rubra</i> . . . . .	1 à 3 "
1466. — <i>sibirica coccinea</i> . . . . .	3 "	1288. — <i>sibirica</i> . . . . .	2 "
1717. — <i>spectabilis</i> . . . . .	50 "	560. — <i>spicata (macrostachya)</i> . 50 c. à 1 "	
536. — — <i>flore albo pleno</i> . . . . .	1 "	1721. — <i>Whitleyi</i> . . . . .	2 "
<i>Pêcher à feuilles pourpre noir</i> , voir <i>Amygdalus Persica foliis atropurpureis</i> .			
561. <i>Periploca græca, fort</i> . . . . .	50 "	<i>les douze</i> . . . . .	
		4 "	



Fr. C.

*Peuplier*, voir *Populus*.

562. *Phellodendron amurense* (Sibérie) 3 "   
 Grand arbre de l'Amour, produisant le liège de Sibérie.
1505. *Philadelphus californicus*. . . . . 75
1504. — *cordatus* . . . . . 50
563. — *coronarius* . . . . . 50
564. — — *flore pleno* . . . . . 50
565. — — *foliis argenteo-marginatis*. 1 "
2097. — — *aureis* . . . . . 2 "
566. — — *aureo-variegatis* . . . . . 1 "
1506. — — *nivalis*. . . . . 50
567. — — — *subplenus*. . . . . 1 "
569. — *grandiflorus speciosissimus* . . . . . 50

*les douze*. . . . . 4 "

D'un mérite extrême, appelé à jouer un rôle important dans l'ornementation de nos bosquets. Ses buissons, d'un mètre de hauteur à peine, se couvrent littéralement de fleurs aussi grandes que celles de son type.

570. — *Keteleeri flore pleno* . . . . . 50
571. — *nanus* . . . . . 50

*les douze*. . . . . 5 "

573. — *nepalensis foliis variegatis* . . . . . 75
574. — *Satzumanni* . . . . . 50
1073. *Phillyrea angustifolia*. . . . . 50
2161. *Pistachia atlantica* . . . . . 1 "
1201. *Platanus californica* . . . . . 2 "
1469. — *hispanica*. . . . . 1 50
1507. — — *integrifolia* . . . . . 1 50
575. — *occidentalis* . . . . . 50 c. à 3 "
1532. — — *cuneata* . . . . . 1 50
576. — — *foliis aureo-variegatis* . . . . . 3 "
577. — — *laciniata* . . . . . 1 à 2 "
953. — — *umbraculifera* . . . . . 3 "
578. — *orientalis*. . . . . 50 c. à 1 50
579. *Platycrater arguta* . . . . . 1 "
1117. *Podocytisus caramanicus*. . . . . 3 "

*Poiriers d'ornement*, voir *Pyrus* et *Cydonia*.

425. *Polycarpa Maximowiczi* (*Idesia*). 5 "

*Pommiers d'ornement*, voir *Malus*.

1112. *Populus alba pendula* . . . . . 2 "
580. — *albo-nivea* . . . . . 25 c. à 1 "
- Tige de 6 centimètres de circonférence.
1818. — *angulata cordata* . . . . . 1 50
1557. — *balsamifera* . . . . . 1 "
581. — *berolinensis* . . . . . 50
582. — *canadensis Eugène* . . . . . 25
- les douze*. . . . . 2 "
583. — *fastigiata*. . . . . 50 c. à 2 "
- Peuplier d'Italie*.
2188. — *græca pendula, tige*. . . . . 2 50
1113. — *grandidentata* . . . . . 2 50
1468. — *laurifolia*. . . . . 1 "
584. — *Lindleyana crispa* . . . . . 50
585. — *macrophylla (cordifolia)* . . . . . 2 "
1503. — *ontariensis* . . . . . 1 "
586. — *suaveolens* . . . . . 50
- les douze*. . . . . 4 "
587. — *tremula pendula, tige* . . . . . 3 "

Fr. C.

1533. *Prinos verticillata* . . . . . 50

*Pruniers d'ornement*, voir*Prunus*.

884. *Prunus californica (Nuttallia cerasiformis)* . . . . . 2 "
588. — *domestica foliis argenteo-marginatis*. . . . . 1 50
1114. — — *aureo-marginatis* . . . . . 1 50
- Non pas l'ancienne, mais une brillante variété nouvelle.
589. — — *Sanctæ Catharinæ aucubæfolia*. . . . . 50
883. — *japonica (vrai)* . . . . . 3 "
1774. — *Simoni* . . . . . 2 "
590. — *sinensis flore albo pleno* . . . . . 1 "

*les douze*. . . . . 8 "

Charmant petit Prunier à fleurs blanches doubles en rosette.

591. — — *flore roseo pleno* . . . . . 1 "
- les douze*. . . . . 8 "

Le même à fleurs roses doubles en rosette.

592. — *spinosa flore pleno* . . . . . 50
885. — — *pendula* . . . . . 2 "
593. — *tomentosa* . . . . . 2 "

Charmante nouveauté se couvrant de petits fruits rouge corail. Sera figuré dans la FLORE.

58. — *triloba*, voir *Amygdalopsis**Lindleyi*.

594. — *virgata flore roseo pleno* . . . . . 3 "
- Superbe nouveauté de Von Siebold, que nous livrons en beaux exemplaires.

595. *Ptelea trifoliata*. . . . . 25
596. — — *foliis variegatis*. . . . . 1 50
597. *Pterocarya caucasica* . . . . . 1 à 5 "
598. — *lævigata* . . . . . 1 à 5 "
1010. — *sinensis (Juglans)* . . . . . 3 "
599. *Pterostyrax hispidum* . . . . . 1 50
- Nouveauté du Japon.

600. *Pyrus domestica foliis argenteo-variegatis* . . . . . 1 "
1272. — *eleagnifolia* . . . . . 2 "
- *japonica*, voir *Cydonia*.
- *Malus*, voir *Malus*.

1932. — *melanocarpa*. . . . . 2 "
1933. — *prunifolia* . . . . . 2 "
601. — *salicifolia pendula, tige* . 2 à 3 "
602. *Quercus Ægilops* . . . . . 2 "
1484. — *alba* . . . . . 2 "
1819. — *americana macrophylla* . . . . . 2 "
2098. — — *rubicunda*. . . . . 5 "
603. — *bicolor platanoides (pinnosa Michauxii variegata)*. . . . . 1 50

1481. — *Catesbæi*. . . . . 2 "
887. — *Cerris*. . . . . 1 à 2 "
1485. — — *apennina*. . . . . 5 "
604. — — *foliis argenteo-marginatis*, . . . . . 2 à 3 "

889. — — *pendula, tige*. . . . . 4 "
605. — *coccinea* . . . . . 1 à 2 "

Mêmes mérites que le *Quercus rubra* ci-dessous.

606. — *Daimio* . . . . . 10 "
1934. — *Fordi* . . . . . 1 50

	Fr. C.
607. <i>Quercus glabra</i> . . . . .	2 n
1480. — <i>haliphloeos</i> . . . . .	2 n
1482. — <i>heterophylla</i> . . . . .	1 50
1474. — <i>hybrida</i> . . . . .	1 50
1278. — <i>Lantana variegata</i> . . . . .	1 50
1475. — <i>macrocarpa</i> . . . . .	2 n
1224. — <i>palustris</i> . . . . .	1-50 à 3 n
1274. — <i>pedunculata argentea nova</i> . . . . .	1 50
1275. — — <i>elegans variegata</i> . . . . .	1 50
1823. — — <i>nigricans</i> . . . . .	4 n
1608. — <i>Robur, belles tiges pour plan-</i> <i>tations d'avenue</i> . . . . .	1 à 2 n
609. — — <i>asplenifolia, tige de 2 mètres</i> . . . . .	4 n
1791. — — <i>atropurpurea</i> . . . . .	3 à 5 n
610. — — <i>aurea, tige</i> . . . . .	3 n
1277. — — <i>comptoniaefolia</i> . . . . .	2 n
611. — — <i>cucullata foliis elegantis-</i> <i>sime variegatis</i> . . . . .	1-50 à 3 n
612. — — <i>Dauvessei pendula, très-belle</i> <i>tige</i> . . . . .	3 n
613. — — <i>dissecta</i> . . . . .	1 50
1508. — — <i>fastigiata cucullata</i> . . . . .	3 n
614. — — <i>filicifolia</i> . . . . .	2 n
615. — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> . . . . .	1 50
616. — — — <i>aureo variegatis</i> . . . . .	1 50
617. — — — <i>pallide variegatis</i> . . . . .	1 50
1822. — — <i>latifolia cucullata</i> . . . . .	2 n
892. — — <i>leucocarpa</i> . . . . .	2 n
618. — — <i>lusitanica foliis variegatis</i> . . . . .	1 50
619. — — <i>nigra (vra)</i> . . . . .	3 n
<i>greffé sur tige</i> . . . . .	5 n
(FLORE, XVII, 119.)	
620. — — <i>pectinata, moyenne tige</i> . . . . .	3 n
1821. — — <i>pendula</i> . . . . .	3 n
621. — — <i>pyramidalis (fastigiata),</i> <i>fort</i> . . . . .	1-50 à 3 n
847. — — — <i>foliis albo-punctatis</i> . . . . .	3 n
891. — — <i>rubra (FLORE, XVII, 173)</i> . . . . .	1 à 4 n
C'est le magnifique <i>Chêne rouge d'Amérique</i> , rustique comme un <i>Chêne d'Europe</i> . Il forme de beaux arbres, d'un beau vert pendant l'été, tout rouges pendant le cours de l'automne. Le contraste que produit ce feuillage du plus beau carmin avec le noir jais que montrent nos <i>Chênes</i> et nos <i>Hêtres noirs</i> est splendide et ne saurait être assez utilisé dans les plantations.	
1597. — — <i>striata (Japon)</i> . . . . .	.5 à 10 n
Feuillage orné de lignes jaunes équidistantes, très-remar- quables et très-constantes.	
2036. <i>Rhamnus Alaternus</i> . . . . .	n 50
1982. — — <i>foliis albo-variegatis</i> . . . . .	1 n
1983. — — — <i>aureo-variegatis</i> . . . . .	1 n
1511. — <i>alpinus eremita</i> . . . . .	1 n
1303. — <i>Billiardi</i> . . . . .	1 n
1965. — <i>caroliniensis</i> . . . . .	1 n
1993. — <i>catharticus</i> . . . . .	1 n
623. — <i>chlorophorus</i> . . . . .	n 50
1283. — <i>latifolius cucullatus</i> . . . . .	1 50
624. — <i>utilis</i> . . . . .	n 50
Plante tinctoriale servant à la fabrication de l' <i>Indigo vert</i> .	
956. — <i>viridis</i> . . . . .	2 n

	Fr. C.
622. <i>Rhaphiolepis ovata</i> . . . . .	2 n
Très-bel arbuste, large feuillage, épais, persistant, à ra- meaux serrés se terminant en épis de fleurs blanches très- compactes.	
<i>Rhododendrons</i> , voir <i>Catalogue</i> n° 163, p. 309.	
625. <i>Rhodotypus kerrioides</i> . . . . .	n 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 n
626. <i>Rhus Cotinus, fort</i> . . . . .	n 50
<i>les douze</i> . . . . .	4 n
627. — <i>elegans (glabra)</i> . . . . .	50 c. à 1 n
628. — <i>glabra laciniata</i> . . . . .	1 50
1087. — <i>juglandifolia</i> . . . . .	5 n
631. — <i>trifoliata</i> . . . . .	n 50
632. — <i>typhina, tiges</i> . . . . .	1 n
893. — — <i>variegata</i> . . . . .	2 n
1989. — — <i>venenata</i> . . . . .	n 50
1824. <i>Ribes hyb. albidum</i> . . . . .	n 50
1127. — — <i>Billiardi</i> . . . . .	1 50
1486. — — <i>alpinum</i> . . . . .	n 50
1235. — — <i>aureum palmatum</i> . . . . .	1 n
1510. — — <i>divaricatum</i> . . . . .	n 50
633. — — <i>Gordonianum</i> . . . . .	n 50
(FLORE, II, 165.)	
1128. — — <i>nigrum intermedium</i> . . . . .	n 50
2218. — — <i>foliis aureo-reticulatis</i> . . . . .	1 n
634. — — <i>foliis laciniatis</i> . . . . .	n 50
1234. — — <i>pennsylvanicum</i> . . . . .	n 50
635. — — <i>sanguineum</i> . . . . .	n 50
1487. — — <i>flore carneo pleno</i> . . . . .	n 50
636. — — — <i>pleno</i> . . . . .	n 50
(FLORE, I, 17, 247.)	
1145. — — — <i>semi-pleno</i> . . . . .	n 50
850. — — <i>speciosum</i> . . . . .	1 50
1609. <i>Robinia glutinosa</i> . . . . .	1 n
638. — — <i>hispida complexa, basse tige</i> . . . . .	n 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 n
639. — — <i>rosea, basse tige</i> . . . . .	n 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 n
643. — — <i>Pseudacacia</i> . . . . .	25 c. à 1 n
644. — — <i>aurea</i> . . . . .	n 50
645. — — <i>Bella rosa</i> . . . . .	n 50
646. — — <i>Bessoniana, moyenne tige</i> . . . . .	1 n
<i>tige de 6 à 7 pieds</i> . . . . .	2 n
1537. — — <i>bullata</i> . . . . .	1 n
647. — — <i>coluteoides</i> . . . . .	n 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 n
1723. — — <i>cornigera</i> . . . . .	1 50
648. — — <i>Decaisneana, fort</i> . . . . .	1 n
<i>les douze</i> . . . . .	10 n
(FLORE, XIX, 167.)	
A fleurs roses; bien plus vigoureux de croissances que l' <i>Acacia commun</i> et produisant beaucoup plus d'effet; ses tiges atteignent de 2 à 3 mètres en une année.	
649. — — <i>fastigiata</i> . . . . .	1 50
1588. — — — <i>nova</i> . . . . .	1 50
1725. — — <i>glaucescens</i> . . . . .	1 50
650. — — <i>Gondouini, moyenne tige</i> . . . . .	1 n
640. — — <i>inermis, tige de 6 pieds</i> . . . . .	1 n
<i>tige de 6-8 pieds</i> . . . . .	1 50



	Fr. C.
642. <i>Robinia Pseudacacia inermis foliis</i> argenteo-variegatis, moyenne tige. . . . .	1 " "
1177. — — — foliis variegatis . . . . .	1 " "
1316. — — — nova, basse tige . . . . .	1 " "
tige de 1 mètre 50 cent. . . . .	1 50
— de 2 à 3 mètres. . . . .	2 " "
641. — — — pyramidalis (fastigiata) . . . . .	" 50
651. — — — linifolia, moyenne tige . . . . .	1 50
Acacia fort curieux, à petit feuillage.	
1727. — — — microphylla . . . . .	1 50
652. — — — monophylla (unifolia) . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 " "
Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.	
1536. — — — monstrosa . . . . .	1 " "
653. — — — patula. . . . .	" 50
894. — — — pendula, tige . . . . .	3 " "
1538. — — — revoluta . . . . .	1 " "
654. — — — spectabilis . . . . .	1 50
1730. — — — squamosa. . . . .	1 50
1539. — — — stricta. . . . .	1 " "
655. — — — tortuosa . . . . .	1 " "
1729. — — — triacanthoides . . . . .	2 " "
1731. — — — viscosa . . . . .	1 " "

**Ronces d'ornement, voir Rubus.**

929. <i>Rubus deliciosus</i> . . . . .	2 " "
1014. — — — fruticosus flore albo pleno. . . . .	" 50
1015. — — — roseo pleno . . . . .	" 50
1016. — — — rubro pleno . . . . .	" 50
656. — — — laciniatus. . . . .	" 50
1616. — — — leucodermis . . . . .	" 50
657. — — — nobilis. . . . .	" 50
658. — — — spectabilis . . . . .	" 50
— fructu flavo . . . . .	1 " "
660. — — — rubro . . . . .	1 " "

Ces deux variétés paraîtront ensemble dans le dernier fascicule du XXI<sup>e</sup> volume de la FLORE.

1909. <i>Ruscus aculeatus</i> . . . . .	1 " "
1910. — — — racemosus . . . . .	1 " "
661. <i>Salix americana pendula, tiges</i> . . . . .	1 à 4 " "
662. — — — annularis . . . . .	1-50 à 3 " "
663. — — — babylonica . . . . .	50 c. à 1 50
d'un an, le cent . . . . .	25 " "

Le Saule pleureur; tiges de 6 à 10 centimètres de circonférence.

1082. — — — mascula . . . . .	" 50
1150. — — — cærulea? . . . . .	50 c. à 1 " "
664. — — — californica . . . . .	" 50
d'un an, le cent . . . . .	20 " "
665. — — — caprea pendula. . . . .	3 " "
1948. — — — nova . . . . .	3 " "
666. — — — tricolor . . . . .	" 50
les douze. . . . .	4 " "
tiges greffées . . . . .	1 50
1923. — — — caspica . . . . .	1 " "
1924. — — — dasyclados . . . . .	1 " "
667. — — — laurifolia variegata. . . . .	1 50
(6 — — — regalis . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 " "

Saule à feuilles blanches, très-ornemental, excellent pour menus liens.

	Fr. C.
669. <i>Salix rosmarinifolia</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	4 " "
de 2 ans, le cent . . . . .	20 " "
1105. — — — Salomoni . . . . .	1 " "
1240. — — — Sieboldi . . . . .	1 " "
1144. — — — violacea . . . . .	" 50
<i>Sambucus, pièce</i> . . . . .	" 50
670. — — — canadensis. . . . .	
1289. — — — nigra. . . . .	
671. — — — flore pleno. . . . .	
1293. — — — foliis argenteo-punctatis. . . . .	
672. — — — aureis. . . . .	
673. — — — laciniatis. . . . .	
674. — — — maculatis. . . . .	
675. — — — marginatis. . . . .	
676. — — — fructu albo. . . . .	
677. — — — viridi. . . . .	
678. — — — heterophylla. . . . .	
1825. — — — aureo-variegata. . . . .	
1302. — — — laciniata variegata. . . . .	
1299. — — — linearis. . . . .	
679. — — — monstrosa. . . . .	
680. — — — rotundifolia. . . . .	
1318. — — — pubescens . . . . .	1 " "
899. — — — pyramidalis . . . . .	1 " "
681. — — — racemosa. . . . .	
682. — — — foliis variegatis . . . . .	1 " "
<b>Saute, voir Salix.</b>	
683. <i>Shepherdia argentea (Elaeagnus)</i> . . . . .	1 " "
684. — — — pungens foliis aureo-marginatis . . . . .	2 " "
292. — — — reflexa . . . . .	50 c. à 1 " "
686. — — — foliis variegatis . . . . .	" 50
687. <i>Skimmia fragrans</i> . . . . .	3 " "
688. — — — japonica . . . . .	1 " "
les douze. . . . .	10 " "
Ne gèle pas à l'Exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies corail en panicule.	
977. — — — foemina . . . . .	3 " "
976. — — — mascula . . . . .	3 " "
689. — — — oblata. . . . .	2 " "
992. — — — foliis variegatis. . . . .	10 " "
690. <i>Sophora japonica</i> . . . . .	1 à 3 " "
691. — — — pendula, tige. . . . .	3 à 5 " "
692. — — — variegata, fort . . . . .	2 à 5 " "
1489. — — — violacea . . . . .	5 " "
842. <i>Sorbus americana</i> . . . . .	1 50
1490. — — — argentea . . . . .	1 50
1284. — — — Aria . . . . .	1 50
2192. — — — Aucuparia . . . . .	1 " "
1928. — — — fructu luteo. . . . .	2 " "
1929. — — — Lord Fife's variety . . . . .	2 " "
693. — — — pendula foliis variegatis, tige . . . . .	4 " "
1826. — — — japonica . . . . .	2 " "
1286. — — — latifolia intermedia. . . . .	1 50
694. — — — longifolia laciniata. . . . .	1 à 3 " "
695. — — — macrophylla rotundifolia, . . . . .	1-50 à 3 " "
1285. — — — nepalensis . . . . .	1 50

	Fr. C.		Fr. C.
696. <i>Spiræa amœna</i> . . . . .	n 50	726. <i>Spiræa tomentosa</i> . . . . .	n 50
897. — <i>amurensis</i> . . . . .	n 50	717. — <i>trilobata</i> . . . . .	n 25
697. — <i>ariæfolia</i> . . . . .	n 75	718. — — <i>flore rubro</i> . . . . .	n 50
Très-grandes et magnifiques panicules blanches des plus élégantes; beau feuillage.		les douze. . . . .	4 n
699. — <i>Blumei</i> . . . . .	n 50	855. <i>Stachyurus præcox</i> . . . . .	2 n
700. — <i>californica</i> . . . . .	n 50	Nouveauté du Japon.	
Extra, nain, beaucoup plus beau que le <i>Sp. Douglasi</i> , épi plus gros.		728. <i>Staphylea Bumalda</i> . . . . .	2 n
701. — <i>carpinifolia</i> . . . . .	n 50	729. — <i>colchica</i> . . . . .	1 n
702. — <i>confusa</i> . . . . .	n 50	2154. — <i>trifolia</i> . . . . .	1 n
703. — <i>corymbosa</i> . . . . .	n 50	<i>Sureau</i> , voir <i>Sambucus</i> .	
704. — <i>Douglasi</i> . . . . .	n 25	<i>Sycamore</i> , voir <i>Acer Pseudo-Platanus</i> .	
les douze. . . . .	2 50	1512. <i>Symphoricarpos racemosus</i> . . . . .	n 50
(FLORE, II, janvier 2.)		1513. — <i>vulgaris</i> . . . . .	n 50
705. — <i>eximia</i> . . . . .	n 50	730. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	1 n
les douze. . . . .	5 n	1020. <i>Syringa Emodi</i> . . . . .	1 n
Genre du <i>Sp. californica</i> , mais à fleurs rouges; magnifique.		1401. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	3 n
708. — <i>flabelliformis</i> . . . . .	n 50	Très-belle variété nouvelle, à très-grandes feuilles panachées et bordées de jaune au printemps.	
1488. — <i>floribunda</i> . . . . .	n 50	731. — <i>Josikæa</i> . . . . .	n 50
710. — <i>Fortunei (callosa)</i> . . . . .	n 25	732. — <i>ligustrifolia</i> . . . . .	1 n
(FLORE, IX, 35.)		733. — <i>oblata</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	2 50	1732. — <i>persica</i> . . . . .	n 50
711. — — <i>alba (callosa alba)</i> . . . . .	n 50	1047. — — <i>Saugeana</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n	736. — — <i>Steencruyssei</i> . . . . .	n 50
Plante très-naine, à rameaux très-symétriquement disposés, très-touffus; très-florifère, blanc pur; magnifique pour bordures.		1046. — <i>rotomagensis bicolor</i> . . . . .	n 50
712. — — <i>macrophylla</i> . . . . .	n 50	737. — <i>vulgaris, fort</i> . . . . .	n 25
1370. — — <i>superba</i> . . . . .	2 n	C'est le LILAS commun.	
312. — <i>grandiflora (Exochorda)</i> . . . . .	2 n	1390. — — <i>alba grandiflora</i> . . . . .	1 n
713. — <i>Hookeri</i> . . . . .	n 25	1368. — — <i>Aline Mocqueris</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	2 50	738. — — <i>Amb. Verschaelt</i> . . . . .	1 n
693. — <i>hybr. Billardi</i> . . . . .	n 25	739. — — <i>Béranger (Simon-Louis)</i> . . . . .	1 n
les douze. . . . .	2 50	740. — — <i>Charles X.</i> . . . . .	n 50
706. — — <i>expansa alba</i> . . . . .	1 n	les douze. . . . .	5 n
707. — — — <i>rosea</i> . . . . .	1 n	1610. — — <i>Darimonti</i> . . . . .	2 n
896. — — <i>Fontanesi alba</i> . . . . .	1 n	741. — — <i>Délépine</i> . . . . .	n 50
709. — — — <i>rosea</i> . . . . .	1 n	742. — — <i>Dr Lindley (FLORE, XIV, 237),</i>	
714. — — <i>intermedia</i> . . . . .	1 n	(le vrai) <i>fort</i> . . . . .	1 n
724. — — <i>syringæfolia</i> . . . . .	1 n	Magnifiques thyrses, très-denses, d'un violet purpurin brillant. C'est, sans contredit, le plus majestueux de tous les Lilas. La planche double que la FLORE en a donnée (XIV, 237), en est la représentation fidèle. On sait que, pour se montrer dans toute sa beauté, il faut qu'un Lilas ait au moins trois ans de plantation.	
727. — — <i>Van Houttei</i> . . . . .	1 n	743. — — <i>Dr Noble</i> . . . . .	n 50
715. — <i>lævigata</i> . . . . .	1 n	744. — — <i>Duchesse d'Orléans</i> . . . . .	n 50
716. — <i>Lindleyana</i> . . . . .	n 50	1611. — — <i>eburonensis</i> . . . . .	1 n
les douze. . . . .	5 n	745. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	n 50
Bel arbuste, très-beau feuillage, très-grandes panicules droites de fleurs blanches.		746. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	n 50
1827. — <i>opulifolia aurea</i> . . . . .	1 n	747. — — <i>Géant des Batailles</i> . . . . .	1 n
719. — <i>pachystachys</i> . . . . .	n 50	1048. — — <i>Gloire de la Rochelle</i> . . . . .	n 50
Feuillage du <i>Sp. callosa</i> , fleur rose purpurin en ombelles très-planes; remonte parfaitement.		748. — — <i>Gloire de Moulins</i> . . . . .	1 n
720. — <i>prunifolia flore pleno (FLORE)</i> . . . . .	n 50	les douze. . . . .	10 n
les douze. . . . .	5 n	L'un des plus beaux Lilas connus.	
1792. — <i>pubescens</i> . . . . .	n 50	749. — — <i>Goliath</i> . . . . .	1 n
721. — <i>Reevesi</i> . . . . .	n 50	750. — — <i>Liberti</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n	751. — — <i>lovanensis, vrai.</i> . . . . .	n 50
722. — — <i>flore pleno (FLORE)</i> . . . . .	n 50	les douze. . . . .	5 n
les douze. . . . .	5 n	752. — — <i>Notgeriensis</i> . . . . .	n 50
723. — <i>Regeliana (Nobleana)</i> . . . . .	n 50	753. — — <i>Princesse Camille de Rohan</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n	1218. — — <i>Marianne</i> . . . . .	1 n
725. — <i>Thunbergiana</i> . . . . .	n 50		



## Fr. C.

754. *Syringa vulgaris* Prof. E. Stoeck-  
hart . . . . . n 50  
1045. — — *purpurea* . . . . . n 50  
1049. — — *rosea grandiflora* . . . . . n 50  
1050. — — *Triomphe d'Orléans* . . . . . n 50  
755. — — *Valentina* . . . . . n 50  
756. — — *virginalis* . . . . . n 50  
757. *Tamarix dahurica* . . . . . 4 n  
900. — — *gallica* . . . . . n 50  
758. — — *germanica* . . . . . n 50  
759. — — *japonica* . . . . . 1 à 3 n  
760. — — *parviflora* (FLORE) . . . . . n 50  
le cent . . . . . 30 n  
1013. — — *tetrandra purpurea* . . . . . 1 n  
**Tecoma**, voir *Bignonia*.  
761. *Tilia americana alba* . . . . . 1 à 2 n  
1491. — — *mississippiensis* . . . . . 2 n  
762. — — *rubra (macrophylla)* . . . . . 1 à 2 n  
763. — — *argentea, belle pyramide* . . . . . 3 n  
764. — — *pendula, haute tige* . . . . . 3 à 4 n  
765. — — *foliis aureo-varieg.* . . . . . 3 à 5 n  
1120. — — *euchlora (dasystyla)* . . . . . 2 n  
856. — — *europæa foliis argenteo-varieg.* . . . . . 2 n  
766. — — *filicifolia* . . . . . 2 n  
767. — — *laciniata* . . . . . 1 à 2 n  
901. — — *lutea* . . . . . 2 n  
857. — — *platyphylla* . . . . . 1 à 2 n

**Tilleul**, voir *Tilia*.

**Troëne**, voir *Ligustrum*.

**Tutipier**, voir *Liriodendron*.

768. *Trochostigma volubile* (*Actinidia*  
*Kolomikta*) . . . . . 1 n

Arbuste ornemental des bords du fleuve Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur; fleurs blanches à odeur suave, fruits comestibles (*Mazimowicz*).

1793. *Ulex europæus flore pleno* . . . . . 2 n  
1981. — — *pyramidalis* . . . . . 2 n  
769. *Ulmus americana cucullata* . . . . . 1 à 5 n  
1037. — — *pendula* . . . . . 3 n  
1414. — — *pyramidalis* . . . . . 1 50  
1305. — — *antarctica* . . . . . 2 n  
770. — — *campestris adiantifolia* . . . . . 1 n  
771. — — *aurea* . . . . . 2 n  
772. — — *Berardi* . . . . . 2 n  
1307. — — *betulæfolia* . . . . . 1 n  
1492. — — *cinerea* . . . . . 1 50  
773. — — *crispa* . . . . . 1 n  
774. — — *elegans foliis argenteo-variegatis* . . . . . 1 à 2 n  
775. — — *foliis albo-variegatis* . . . . . 1 à 2 n  
776. — — *gracilis (Miniature de Loisel)* . . . . . 1 50  
777. — — *horizontalis, tige de 7 à 8 pieds* . . . . . 3 à 5 n  
778. — — *latifolia foliis argenteo-variegatis* . . . . . 1 à 5 n  
haute tige . . . . . 4 n  
779. — — *foliis aureo-variegatis* . . . . . 2 n  
1514. — — *libro rubro* . . . . . 2 n

## Fr. C.

780. *Ulmus campestris pendula, haute tige* . . . . . 2 à 4 n  
781. — — *foliis albo-variegatis, tige* . . . . . 2 à 3 n  
782. — — *plumosa* . . . . . 1 à 2 n  
haute tige . . . . . 4 à 6 n  
904. — — *aurea* . . . . . 2 n  
1101. — — *punctata* . . . . . 1 50  
783. — — *purpurea* . . . . . 1 à 4 n  
784. — — *pyramidalis Dampieri* . . . . . 1 à 2 n  
haute tige . . . . . 4 n  
1304. — — *tortuosa* . . . . . 1 50  
785. — — *tricolor* . . . . . 4 à 2 n  
905. — — *urticæfolia* . . . . . 1 n  
786. — — *fastigiata* . . . . . 1 à 2 n  
787. — — *fulva* . . . . . 1 n  
788. — — *incisa* . . . . . 1 n  
789. — — *Keaki (Planera)* . . . . . 3 n  
790. — — *montana* . . . . . 1 n  
1306. — — *rugosa* . . . . . 2 n  
792. — — *sibirica* . . . . . 1 n  
1946. — — *suberosa microphylla* . . . . . 1 50  
793. — — *viminalis* . . . . . 2 n  
1102. — — *Webbiana* . . . . . 2 n

**Vernis du Japon**, voir *Ailanthus*.

794. *Viburnum anglicum* . . . . . 1 n  
902. — — *asiaticum foliis variegatis* . . . . . 1 50  
795. — — *crispum (bullatum)* . . . . . 2 n  
796. — — *dentatum* . . . . . 1 50  
797. — — *Lantana* . . . . . n 25  
1936. — — *burejeticum* . . . . . 1 50  
798. — — *foliis albo-punctatis* . . . . . 2 n  
799. — — *aureo-variegatis* . . . . . 1 50  
1648. — — *Lentago* . . . . . 1 n  
1937. — — *lucidum Towardi* . . . . . 2 n  
800. — — *macrocephalum* (FLORE) . . . . . 1 à 3 n  
801. — — *macrophyllum* . . . . . 1 n  
841. — — *Opulus edule, tige* . . . . . 2 n  
803. — — *sterile (Boule-de-neige) fort les douze* . . . . . 5 n  
804. — — *plicatum* (FLORE) . . . . . 1 n  
1625. — — *foliis variegatis* . . . . . 2 n  
806. — — *prunifolium* . . . . . n 50  
807. — — *punicæfolium* . . . . . 2 n  
1239. — — *reticulatum* . . . . . 3 n  
1546. — — *Sieboldi* . . . . . 1 n

**Vigne-Vierge**, voir *Ampelopsis*.

**Viorne**, voir *Viburnum*.

809. *Virgilla lutea* . . . . . 1 à 2 n  
1828. *Vitex Agnus castus* . . . . . n 50  
1829. — — *de la Chine* . . . . . n 50  
810. *Vitis amurensis* . . . . . 1 n

Nous l'avions introduit du Japon, puis nous l'avions négligé tant son feuillage et ses fruits étaient petits, insignifiants. Cependant un jour, étant à Ascot, dans le jardin de notre ami John Standish, et visitant la serre qu'il consacrait à des fécondations artificielles croisées de ses vignes, nos regards, attirés vers un feuillage des plus remarquables de dimension et de texture, ne nous auraient certes jamais permis de reconnaître dans cette étonnante métamorphose l'humble

*Vigne de l'Amour (Vitis amurensis)* que notre ami Standish avait acquise dans notre Etablissement; la chaleur humide du milieu dans lequel elle croissait, lui avait fait produire un feuillage tellement grand, tellement étrange, tellement beau que nous conseillons à qui peut lui donner de l'espace, d'en essayer un cep, à planter dans les mêmes conditions, ne fut-ce que comme un bel ornement de serre.

Fr. C.

56. *Vitis heterophylla foliis albo-variegatis* (FLORE, XXII) . 1 "

Nous sommes tout fier d'avoir introduit du Japon, il y a quelque trente ans, cette adorable petite miniature, toujours jeune, toujours gaie, des plus communes, et que l'on ne saurait assez prodiguer sur le premier plan des parterres, tant elle est jolie.

811. — *lanata cordifolia* . . . . . " 50  
1938. — *purpurea* . . . . . 1 "  
812. — *Sieboldi* . . . . . " 50  
193. — *Vigne à suc rouge* . . . . . " 50  
(FLORE, XX, 101.)

Nous l'avons reçue sous le nom de *Petit Bouschet*. Feuillage ornemental devenant tout à fait rouge à l'automne, fruit noir à suc rouge, acerbe.

813. — *Thunbergi* . . . . . " 50  
814. *Weigelia amabilis* (FLORE) . . . . . " 50  
815. — — *alba* (FLORE) . . . . . " 50  
          *les douze.* . . . . . 5 "  
816. — — *foliis variegatis* (FLORE) . . . . . " 50  
          *les douze.* . . . . . 5 "  
817. — — *Groenewegeni* . . . . . " 50  
          *les douze.* . . . . . 5 "  
818. — — *Isoline* (FLORE) . . . . . " 50  
          *les douze.* . . . . . 5 "

Corolle blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division inférieure. Port du *W. amabilis*, mais mieux dressé.

819. — — *striata* . . . . . " 50  
          *les douze.* . . . . . 5 "

Corolle striée blanc et maculée rouge sang; fleur moyenne; port du *W. amabilis*.

820. — — *Van Houttei* (FLORE) . . . . . " 50  
          *les douze.* . . . . . 5 "

Corolles carmin lavé rose, à très-larges macules blanc pur; intérieur lilas violacé; port du *W. amabilis*.

821. — *arborea grandiflora* . . . . . 1 "  
822. — *arborescens versicolor* . . . . . 1 "  
823. — *floribunda* . . . . . " 50  
1750. — *hortensis aurea* . . . . . 1 "

Fr. C.

824. *Weigelia hortensis nivea* . . . . . 1 "  
1160. — — *purpurea* . . . . . 2 "  
1365. — — *hybr. carminea* . . . . . 2 "  
1363. — — *Hendersoni* . . . . . 2 "  
1362. — — *kermesina* . . . . . 2 "  
1099. — — *Lavallei* . . . . . 2 "  
1361. — — *Lemoinei* . . . . . 2 "  
1364. — — *Lowi* . . . . . 2 "  
825. — *purpurata* . . . . . 1 "  
826. — *rosea* (FLORE) . . . . . " 50  
          *les douze.* . . . . . 5 "  
827. — — *Desboisi* . . . . . " 50  
903. — — *floribunda fusco-flava* . . . . . 1 "  
1413. — — *Kosteriana foliis variegatis* . . . . . 1 "  
828. — — *nana foliis variegatis* . . . . . " 50  
          *les douze.* . . . . . 5 "


Stature naine, mais très-étalée; sa panachure est plus belle, bien mieux définie que celle du *W. amabilis fol. var.* Chez ce dernier, les feuilles sont souvent crispées, tandis que, dans le nouveau gain, elles sont bien planes et la panachure en est beaucoup plus blanche. Il dérive du *W. rosea*.

**Weigelia en mélange superbe**  
de semis non dénommés, fortes

*touffes, pièce* . . . . . " 50  
Les *Weigelia* sont répandus avec profusion dans les bosquets de cet Etablissement. Au printemps, leurs innombrables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches y produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux Lilas (*Syringa*). Ils se maintiennent pendant un mois dans toute leur beauté par leurs fleurs, et pendant tout l'été par leur beau feuillage.

829. *Wistaria brachybotrys* (*Glycine*)  
(FLORE) . . . . . 1 "  
830. — *frutescens* . . . . . 1 "  
831. — — *floribunda* . . . . . 1 "  
832. — — *magnifica* (FLORE) . . . . . 1 "  
833. — *japonica* . . . . . 2 "  
Nouveauté japonaise.  
1163. — *macrobotrys* . . . . . 3 "  
834. — *multijuga* . . . . . 2 "  
835. — *sinensis* . . . . . 1-50 à 3 "  
836. — — *alba* . . . . . 3 "  
          *les douze.* . . . . . 20 "  
837. *Xanthoxylon fraxineum* . . . . . 2 "  
838. *Xylosteon Philomelæ* . . . . . 1 "  
670. *Zauschneria californica* . . . . . " 50

## Une quarantaine d'hectares de pépinières.

 Grand nombre d'arbres formés, forts, pour plantations. Choix très-varié d'arbustes de 30 à 40 francs le cent.

## CONIFÈRES.

(Pour la plupart cultivés en pots ou en paniers).

Fr. C.

1. *Abies acicularis* (*Picea*), 0<sup>m</sup>, 25<sup>c</sup> à 0<sup>m</sup>, 30<sup>c</sup>  
          *en pots.* . . . . . 5 "  
116. — *Alcockiana*, voir *Picea*.  
3. — *amabilis*, 0, 20 à 0, 25 *en pots* . 3 à 5 "  
6. — *balsamea nana* . . . . . 2 "

Fr. C.

7. *Abies bicolor* ? (*pallida*?) . . . . . 5 à 10 "  
8. — *bifida* (*A. firma*), 0<sup>m</sup>, 35<sup>c</sup> à 0<sup>m</sup>, 45<sup>c</sup> . 4 "  
9. — *brachyphylla* . . . . . 5 "  
10. — *bracteata*, 0, 35, *en pots.* . . . 10 "  
(FLORE, IX, 109.)



	Fr. C.
11. <i>Abies brevifolia</i> . . . . .	2 "
205. — <i>canadensis</i> , voir <i>Tsuga</i> .	
13. — <i>cilicica</i> . . . . .	2 "
372. — <i>concolor</i> . . . . .	10 "
159. — Douglassi, voir <i>Pseudotsuga</i> .	
118. — <i>excelsa</i> Clanbrasiliana, v. <i>Picea</i> .	
122. — — <i>monstrosa</i> , voir <i>Picea</i> .	
123. — — <i>nana</i> , voir <i>Picea</i> .	
124. — — <i>pyramidalis</i> , voir <i>Picea</i> .	
14. — <i>Fraseri</i> , 4 ans, en pots . . . . .	1 "
324. — — <i>Hudsoniana</i> , 0m,25 <sup>c</sup> à 0m,30 <sup>c</sup> , en pots . . . . .	3 "
15. — <i>Gordoniana</i> ( <i>A. sp. de Van-</i> <i>couver, A. grandis de Van-</i> <i>couver, non A. grandis</i> <i>LINDL.</i> ) . . . . .	10 à 40 "
16. — <i>grandis</i> ( <i>lasiocarpa, Lowiana</i> ) 0,15 à 0,20, en pots . . . . .	3 "
0,25 à 0,30, en pots . . . . .	5 "
206. — <i>Hookeri</i> , voir <i>Tsuga</i> .	
126. — <i>Menziesi</i> , voir <i>Picea</i> .	
127. — <i>nigra</i> , voir <i>Picea</i> .	
17. — <i>nobilis</i> , 0,15 à 0,20, en pots. . . . .	2 "
0,50 à 0,75, en panier . . . . .	12 "
<i>Exemplaires très-forts</i> . 50 à 200 "	
18. — — <i>glauca</i> , 0,15 à 0,20, en pots. . . . .	3 "
0,80, en panier . . . . .	25 "
19. — — <i>robusta</i> ( <i>magnifica</i> ) 0,15 à 0,25 . . . . .	4 à 6 "
<i>forts</i> . . . . .	25 à 100 "
20. — <i>Nordmanniana</i> , semis de 7 ans, le cent, forts . . . . .	60 "
0,60, pièce . . . . .	5 "
0,75 à 0,80 . . . . .	8 "
0,90 à 1m . . . . .	10 à 12 "
<i>très-fort, bien fait</i> .100 à 300 "	
L' <i>Abies Nordmanniana</i> , le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l' <i>Araucaria excelsa</i> .	
21. — <i>numidica</i> (FLORE, XVII, 9), 0,25 à 0,35. . . . .	3 à 5 "
les douze . . . . .	50 "
128. — <i>obovata</i> , voir <i>Picea</i> .	
129. — <i>orientalis</i> , voir <i>Picea</i> .	
22. — <i>pectinata pendula</i> , 0,40 à 0,50. . . . .	3 "
0,60 à 70 . . . . .	5 "
5. — — <i>stricta</i> . . . . .	2 "
23. — <i>Pindrow</i> , 4 ans, en pots. . . . .	1 "
0,25 à 0,30 . . . . .	3 "
24. — <i>Pinsapo</i> (FLORE), forts, 0,80 à 1m . . . . .	5 "
1,20, 8 fr.; 1,40 . . . . .	10 "
25. — <i>sibirica</i> ( <i>Pichta</i> ), semis de 4 ans . . . . .	1 "
208. — <i>Sieboldi</i> , voir <i>Tsuga</i> .	
209. — — <i>nana</i> , voir <i>idem</i> .	
126. — <i>sitkensis</i> , voir <i>Picea Menziesi</i> .	
26. — <i>Tschonoskiana</i> , très-rare, 0,50 à 0,60 . . . . .	6 "

	Fr. C.
27. <i>Abies Webbiana</i> , semis d'un an. . . . .	1 "
les douze . . . . .	8 "
207. — <i>Williamsoni</i> , voir <i>Tsuga Mer-</i> <i>tensiana</i> .	
28. <i>Araucaria imbricata</i> , 0m,20 <sup>c</sup> , en pots . . . . .	2 "
le cent . . . . .	150 "
0,30, 3 fr.; 0,40 à 0,45. . . . .	5 "
0,50 à 0,60 . . . . .	10 "
0,65 à 0,75 . . . . .	20 "
0,80 à 0,90 . . . . .	25 "
N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exem- plaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre. Pour donner une idée de son magnifique aspect aux ama- teurs qui ne le connaîtraient pas, nous en avons fait dessiner et peindre un portrait qui a paru dans le XV <sup>e</sup> vol., p. 147, de la FLORE. Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses; la reprise est donc certaine.	
29. <i>Arthrotaxis Doniana</i> , 0,20, en pots. . . . .	6 "
30. — <i>Gunneana</i> , 0,15, en pots. . . . .	6 "
31. — <i>selaginoides</i> ( <i>alpina</i> ), 0,15 à 0,20, en pots . . . . .	6 "
<i>forts</i> , de 0,30 à 0,35, en pots . . . . .	10 "
Très-ornemental, parfaitement rustique.	
197. <i>Ilota orientalis</i> . . . . .	50 c. à 1 "
336. — — <i>apicibus albis</i> . . . . .	5 "
33. — — <i>aurea</i> , 0,80. . . . .	1 "
les douze . . . . .	10 "
fort, 0,40 . . . . .	2 "
les douze . . . . .	20 "
0,50, 4 fr.; 0,60 à 0,80 . . . . .	6 à 8 "
34. — — <i>compacta</i> . . . . .	2 à 50 "
35. — — <i>Defresneana</i> ( <i>monstrosa</i> ) . . . . .	2 "
366. — — <i>delicatissima</i> . . . . .	8 "
36. — — <i>elegantissima</i> , 0,30 à 0,40 . . . . .	2 "
331. — — <i>falcata nana</i> , 0,20 à 0,30. . . . .	2 "
37. — — <i>filiformis erecta</i> , 0,60 . . . . .	3 "
(FLORE, XVII, 120.)	
38. — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> , 0,50 à 0,60 . . . . .	2 "
39. — — — <i>aureo-variegatis</i> , 0,50 à 1,20 . . . . .	2 à 5 "
326. — — <i>intermedia</i> , 0,40 . . . . .	2 "
32. — — <i>meldensis</i> . . . . .	1 50 "
41. — — <i>pendula</i> ( <i>filiformis</i> ), 0,50 à 0,60 . . . . .	2 à 4 "
42. — — <i>semperaurea</i> , fort, 0,20 à 0,40 . . . . .	2 à 5 "
Tout autre chose que l' <i>aurea</i> et bien plus robuste; magni- fique.	
43. — — <i>triangularis</i> , 0,30. . . . .	3 "
44. — — <i>Zuccariniana</i> ( <i>Sieboldi</i> ), 0,35 . . . . .	2 "
45. <i>Cedrus atlantica</i> , semis de 3 ans, en pots . . . . .	1 "
les douze . . . . .	8 "
le cent . . . . .	50 "
0,50 à 0,60 . . . . .	2 "

	Fr. C.		Fr. C.
46. <i>Cedrus</i> Deodara, de graines, en pots,		74. <i>Chamaecyparis</i> obtusa nana argen-	
0 <sup>m</sup> ,20 <sup>c</sup> à 0 <sup>m</sup> ,25 <sup>c</sup> . . . . .	1 "	tea var., 0 <sup>m</sup> ,15 <sup>c</sup> à 0 <sup>m</sup> ,20 <sup>c</sup> . . . . .	3 à 5 "
le cent . . . . .	80 "	75. — — — aurea, 0,15 à 0,40. . . . .	3 à 10 "
0,20 à 0,40 . . . . .	1 50 "	76. — — pygmæa ( <i>Thuia pygmæa</i> ),	
0,80 à 1 <sup>m</sup> . . . . .	6 "	0,20 à 0,30. . . . .	2 à 5 "
1,30 à 1,40 . . . . .	10 "	77. — pisifera ( <i>Retinospora</i> ), 0,30 . . . . .	1 "
très-forts et beaux, en paniers,		0,50 . . . . .	2 "
2,50 à 3 <sup>m</sup> . . . . .	20 "	0,75, 5 fr.; 1,50 à 2 <sup>m</sup> , 8 à 10 fr.	
47. — — fastigiata ( <i>erecta</i> ), 0,30 à 0,35 . . . . .	3 "	369. — — aurea . . . . .	8 "
fort, 0,45 à 0,50 . . . . .	5 "	163. — — filifera, 0,40 à 0,60 . . . . .	2 à 5 "
48. — — foliis variegatis . . . . .	5 "	342. — — nana aurea variegata,	
49. — — robusta, 0,40 à 0,50 . . . . .	3 "	0,10 à 0,15. . . . .	3 "
50. — Libani, semis de 3 ans . . . . .	50 "	78. — plumosa ( <i>Retinospora</i> ), 0,25 à	
les douze. . . . .	5 "	0,50. . . . .	1 à 3 "
173. <i>Cephalotaxus</i> adpressa, voir <i>Taxus</i> .		79. — — argenteo-variegata, 0,30 à	
52. — drupacea ( <i>Fortunei</i> <i>fœmina</i> ),		0,60. . . . .	2 à 4 "
0,30 à 0,60. . . . .	2 à 5 "	80. — — aurea, 0,20 à 0,50 . . . . .	1 à 8 "
53. — <i>Fortunei</i> masc., 0,30 à 0,40. . . . .	2 "	81. — sphæroidea ( <i>Cupressus thuoides</i> )	
forts, de 1 <sup>m</sup> à 1,10 . . . . .	8 à 10 "	0,30. . . . .	1 "
353. — pedunculata, 0,40. . . . .	2 "	82. — — andelyensis ( <i>Retinospora</i>	
54. <i>Chamaecyparis</i> Boursieri ( <i>Cupres-</i>		<i>squarrosaleptoclada</i> de E. G.	
<i>sus Lawsoni</i> ), 0,30 à 1 <sup>m</sup> . . . . .	1 à 3 "	Henderson), 0,15 à 0,30 . . . . .	1 à 3 "
Élégantissime espèce, extrêmement belle, extrêmement		très-forts et beaux, 0,50 10 "	
gracieuse et des plus rustiques. C'est également, au besoin,		83. — — aurea, 0,25 à 0,50. . . . .	3 à 6 "
un bel ornement de serre froide.		84. — — foliis variegatis, 0,40 . . . . .	1 "
55. — — albo-spica, 0,40 à 1 <sup>m</sup> . . . . .	2 à 4 "	85. — — glauca, 0,25 à 0,60 . . . . .	1 à 3 "
56. — — argentea, 0,40 à 1 <sup>m</sup> . . . . .	2 à 5 "	86. <i>Cryptomeria</i> elegans, 0,50 à 1,25 . . . . .	1 à 5 "
57. — — aurea variegata, 0,50 à 0,50,		87. — japonica, 0,50 à 1,50. . . . .	1 à 3 "
2 à 3 "		88. — — araucarioides, tête, 0,45. . . . .	2 "
58. — — erecta ( <i>compacta</i> ), 0,40 . . . . .	1 "	89. — — Lobbi . . . . .	1 "
0,60, 2 fr.; 0,80, 3 fr.; 1 <sup>m</sup> , 5 fr.		90. — — nana, 0,20 . . . . .	3 "
plus forts, de 1,50 à 2 <sup>m</sup> . . . . .	8 à 10 "	91. — — pungens, 0,30 . . . . .	3 "
59. — — — argentea variegata, 0,30. . . . .	2 "	92. — — spiralis, 0,15 à 0,20 . . . . .	3 "
0,50 . . . . .	5 "	171. <i>Cupressus</i> disticha, 1 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> . . . . .	1 à 3 "
60. — — — viridis, 0,30 à 0,50 . . . . .	1 à 5 "	94. — funebris, 0,40 . . . . .	1 50 "
61. — — glauca, 0,50 à 0,80 . . . . .	2 à 5 "	93. — gracilis foliis aureo-variegatis. . . . .	3 "
62. — — gracilis, 0,50 à 0,60 . . . . .	2 "	— Lawsoniana, voir <i>Chamaecyparis</i>	
les douze. . . . .	20 "	<i>Boursieri</i> et ses variétés.	
63. — — lutea, 0,10 à 0,20. . . . .	3 "	95. — Lindleyana . . . . .	2 "
0,30 . . . . .	6 "	340. — macrocarpa Crippsi . . . . .	5 "
64. — — nana . . . . .	2 à 3 "	96. — — variegata . . . . .	5 "
65. — — — glauca . . . . .	3 "	81. — thuioides . . . . .	1 "
367. — — pyramidalis alba, 0,20 . . . . .	2 "	97. <i>Dacrydium</i> Franklini . . . . .	5 "
66. — fastigiata glauca . . . . .	3 "	98. <i>Ginkgo</i> biloba . . . . .	1 à 3 "
67. — nutkaensis ( <i>Thuiopsis borealis</i> ),		99. — — foliis aureo-variegatis . . . . .	3 "
0,35 à 0,50. . . . .	2 à 4 "	<i>If</i> , voir <i>Taxus</i> .	
344. — — albo-spica nana . . . . .	8 "	321. <i>Juniperus</i> communis compressa	
350. — — compacta . . . . .	3 "	nana, 0,50 . . . . .	5 "
68. — — glauca, 0,35 . . . . .	2 "	322. — drupacea, 0,15 . . . . .	2 "
69. — — variegata, 0,40 . . . . .	3 "	100. — excelsa stricta, 0,30 . . . . .	3 "
70. — obtusa ( <i>Retinospora</i> ), 0,40 . . . . .	1 "	0,50, 4 fr.; 1 <sup>m</sup> , 6 fr.	
1 <sup>m</sup> , 5 fr.; 2 <sup>m</sup> , 10 fr.		332. — japonica, 0,35. . . . .	1 "
323. — — apicibus albis ( <i>nouveau</i> ), 0,20 . . . . .	5 "	320. — — albo-variegata, 0,25. . . . .	1 "
71. — — argenteo-variegata, 0,25 . . . . .	5 "	101. — — aurea, 0,30. . . . .	4 "
72. — — compacta, 0,40 à 0,60 . . . . .	1 à 2 "	341. — macrocarpa . . . . .	2 "
162. — — filicoides, 0,30. . . . .	3 "	102. — <i>Oxycedrus echinoformis</i> ,	
0,50 . . . . .	5 "	0,10 à 0,25 . . . . .	2 à 4 "
73. — — lycopodioides, 0,20 . . . . .	2 "	103. — rigida, 0,75 . . . . .	4 "
0,30 . . . . .	5 "		



	Fr. C.		Fr. C.
333. <i>Juniperus sinensis argentea</i> . . .	2 "	132. <i>Pinus densiflora</i> (Japon), 0 <sup>m</sup> , 75 <sup>c</sup> . . .	2 "
104. — — <i>aurea</i> , 0 <sup>m</sup> , 15 <sup>c</sup> à 0 <sup>m</sup> , 75 <sup>c</sup> . . .	.5 à 15 "	133. — <i>excelsa himalaiensis</i> , de graine, fort . . .	1 "
105. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . .	4 "	4 ans, 0,45 . . .	5 "
277. — — <i>fœmina</i> (Reevesiana), 0,70 . . .	2 "	Fort . . .	3 "
337. — <i>Smithi pendula</i> . . .	1 "	134. — <i>Fremontiana</i> , 0,30 . . .	3 "
103. — <i>virginiana argenteo-variegata</i> , 0,30 . . .	4 "	135. — <i>insignis</i> , 0,50 . . .	1 "
327. — — <i>cupressifolia</i> , 0,60 . . .	2 "	136. — <i>Jeffreyi</i> , 0,30 à 0,80 . . .	2 à 5 "
329. — — <i>glauca</i> , 0,45 . . .	1 "	137. — <i>koraiensis</i> (Japon), 0,35 . . .	3 "
334. — — <i>humilis</i> . . .	1 "	138. — <i>Lambertiana</i> , 0,15 à 0,40 . . .	2 à 5 "
328. — — <i>pendula viridis</i> , 0,40 à 0,60, 1 à 2 "		139. — <i>Laricio</i> . . .	50 "
319. — — <i>Scholli</i> . . .	2 "	140. — — <i>Bujoti</i> , greffe de tête . . .	3 à 5 "
108. <i>Larix europæa</i> , 0,50 à 2 <sup>m</sup> . . .	50 c. à 2 "	141. — <i>Lemoniana</i> . . .	3 "
109. — — <i>pendula</i> , tige, 2 <sup>m</sup> à 2,50 . . .	.5 à 10 "	142. — <i>Massoniana</i> . . .	3 "
371. — <i>Griffithiana</i> , 0,50 . . .	3 "	143. — <i>monticola</i> , semis de 4 ans . . .	2 "
110. — <i>japonica</i> ( <i>leptolepis</i> ), 0,75 à 1,70, 3 à 5 "		144. — <i>Pallasiana</i> ( <i>taurica</i> ) . . .	1 "
411. — <i>Kæmpferi</i> ( <i>Pseudolarix</i> ), en pots, 0,30 . . .	5 "	145. — <i>palustris</i> ( <i>australis</i> ), 0,15 . . .	2 "
0,50 . . .	10 "	146. — <i>Peuce</i> , 0,40 à 0,75 . . .	2 à 4 "
1 <sup>m</sup> , en paniers . . .	20 "	24. — <i>Pinsapo</i> , voir <i>Abies Pinsapo</i> .	
extra-fort, de près de 6 mètres, exemplaire unique . . .	1000 "	147. — <i>Pumilio</i> , semis de 3 ans . . .	50 c. à 1 "
(FLORE, XVII, 111.)		148. — <i>pungens</i> , 0,40 . . .	1 "
255. — <i>sibirica</i> ( <i>dahurica</i> ), 0,40 à 0,50 . . .	10 "	149. — <i>pyrenaica</i> , 0,35 . . .	3 "
112. <i>Libocedrus chilensis</i> , 0,15 à 0,50, 2 à 5 "		150. — <i>rigida</i> , 0,40 à 0,75 . . .	1 à 3 "
113. — — <i>viridis</i> , 0,15 à 0,50 . . .	2 à 5 "	151. — <i>Sabiniana</i> 0,40 . . .	3 "
114. — <i>decurrens</i> , voir <i>Thuia gigantea</i> .		152. — <i>strobiformis</i> , 0,25 . . .	4 "
186. — — <i>columnaris</i> . . .	2 "	153. — <i>Strobus</i> , fort . . .	2 "
115. — <i>tetragona</i> , 0,25 . . .	5 "	154. — — <i>tabulæformis</i> , greffe de tête, 0,15, à 0,25 . . .	2 à 5 "
Mélère, voir <i>Larix</i> .		155. — <i>Torreyana</i> , semis de 2 ans . . .	2 "
116. <i>Picea Alcockiana</i> , 0,20 à 0,35 . . .	2 à 4 "	156. <i>Podocarpus chinensis</i> (Maki) . . .	1 "
117. — <i>Engelmanni</i> , 0,25 à 0,50 . . .	2 à 5 "	157. — <i>japonica foliis variegatis</i> , 0,25 . . .	2 "
118. — <i>excelsa Clanbrasiliana</i> , 0,15 à 0,30 . . .	2 à 5 "	158. <i>Prumnopitys elegans</i> , 0,40 . . .	2 "
Déviations du type; reste toujours nain, aussi bien que le n° 123; pygmées formant boule, propres à être plantés isolément sur les bords des pelouses.		fort, 0,75 . . .	8 "
119. — — <i>finedonensis</i> , 0,25 . . .	3 "	111. <i>Pseudolarix Kæmpferi</i> , fort, de graine . . .	5 à 1000 "
120. — — <i>inverta</i> . . .	5 "	(FLORE, XVII, 111.)	
121. — — <i>japonica</i> , 0,35 . . .	5 "	159. <i>Pseudotsuga Douglasi</i> , 1 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> . . .	2 à 5 "
122. — — <i>monstrosa</i> (Dickson), 0,25 à 0,40 . . .	2 à 4 "	160. <i>Retinospora decussata</i> . . .	1 "
123. — — <i>nana</i> , 0,20 à 0,25 . . .	2 à 4 "	161. — <i>dubia</i> CARR. ( <i>Thuia ericoides</i> HORT.), 0,50 . . .	1 "
124. — — <i>pyramidalis</i> . . .	2 à 5 "	162. — <i>filicoides</i> ( <i>Chamæcyparis</i> ), 0,30 à 0,50 . . .	3 à 5 "
125. — <i>Maximowiczii</i> , 0,20 à 0,50 . . .	2 à 10 "	163. — <i>filifera</i> , 0,40 à 0,60 . . .	2 à 5 "
126. — <i>Menziesii</i> , 0,35 à 0,60 . . .	1 à 5 "	164. — <i>lectoclada</i> Zucc., 0,40 . . .	2 "
127. — <i>nigra</i> , 0,30 à 0,60 . . .	1 à 2 "	323. — <i>obtusapicibus albis</i> , voir <i>Chamæcyparis</i> .	
128. — <i>obovata</i> , 0,30 à 0,50 . . .	2 à 5 "	165. — <i>pseudosquarrosa</i> . . .	1 "
129. — <i>orientalis</i> . . .	1 à 10 "	166. — <i>squarrosa</i> SIEB. et Zucc. ( <i>Retin. ericoides</i> HORT.), 0,30 à 1 <sup>m</sup> . . .	1 à 3 "
semis de 4 ans, le cent . . .	60 "	Pour les autres <i>Retinospora</i> , voir <i>Chamæcyparis</i> .	
le mille . . .	500 "	98. <i>Saishuria adiantifolia</i> , v. <i>Ginkgo</i> .	
fort, 2,50 à 3 <sup>m</sup> . . .	10 "	168. <i>Sciadopitys verticillata</i> , 0,20 à 0,30, 10 à 20 "	
370. — <i>polita</i> , 0,25 à 0,40 . . .	.6 à 10 "	(FLORE, XIV, 241 et 249.)	
130. <i>Pinus Benthiana</i> . . .	2 "	210. <i>Sequoiagigantea</i> , voir <i>Wellingtonia</i> .	
131. — <i>Cembra</i> , 0,20 à 0,35 . . .	1 à 2 "	170. — <i>sempervirens adpressa</i> . . .	5 "
les douze . . .	10 à 20 "	343. — — <i>albo-spica</i> , 0,30 à 0,50 . . .	.5 à 10 "
		171. <i>Taxodium distichum</i> , 1 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> . . .	1 à 3 "

	Fr. C.		Fr. C.
172. <i>Taxus baccata</i> , 0 <sup>m</sup> ,50 <sup>e</sup> à 1 <sup>m</sup> ,50 <sup>e</sup> . . . 1 à 5 "		193. <i>Thuja occidentalis</i> foliis luteis (Amérique). . . . . 3 "	
173. — — <i>adpressa</i> , tête, 0,20 à 0,60 . . . 2 à 6 "		194. — — <i>Hoveyi</i> , 0 <sup>m</sup> ,50 <sup>e</sup> . . . . . 2 "	
180. — — — <i>stricta</i> . . . . . 3 "		195. — — <i>plicata</i> (Warr.), 0,50 à 1,50 1 à 5 "	
174. — — <i>argentea variegata</i> , 0,30 à 0,50 . . . . . 3 à 10 "		335. — — — <i>lutea</i> , 0,15, à 0,25 . . . 10 à 25 "	
181. — — — <i>canadensis</i> . . . . . 1 "		196. — — <i>recurva nana</i> , 0,25 . . . . . 1 "	
360. — — — foliis argenteo-variegatis . . . 2 "		197. — — <i>orientalis</i> , voir <i>Biota</i> .	
361. — — — — <i>aureo-variegatis</i> . . . . . 2 "		76. — — <i>pygmæa</i> , voir <i>Chamæcyparis</i> .	
175. — — — <i>cuspidata</i> . . . . . 3 "		67. <i>Thulopsis borealis</i> , voir <i>Chamæ-</i> <i>cyparis nutkaensis</i> .	
176. — — — <i>Dovastoni</i> , tête, 0,20 à 0,65 . . . 3 à 6 "		344. — — <i>albo-spica nana</i> , voir <i>Cha-</i> <i>mæcyparis</i> .	
182. — — — <i>erectata</i> , 0,35 à 0,60 . . . . . 1 à 2 "		69. — — foliis albo-variegatis, voir <i>Chamæcyparis</i> .	
177. — — — <i>ericoides</i> , 0,25 à 0,40 . . . 1 à 3 "		68. — — <i>glauca</i> , voir <i>Chamæcyparis</i> .	
178. — — — foliis aureo-marginatis . . . . . 3 "		198. — — <i>dolobrata</i> , 0,35 à 0,50 . . . 2 à 5 "	
183. — — — <i>hibernica</i> , 0,40 à 1,50 . . . 1 à 6 "		199. — — foliis variegatis, 0,35 à 0,50, 2 à 5 "	
184. — — — <i>variegata aurea</i> , 0,40 . . . . . 3 "		200. — — <i>læte virens</i> , 0,10 à 0,20 . . . 3 à 5 "	
185. — — — <i>horizontalis</i> , tête, 0,45 . . . . . 2 "		201. — — <i>Standishi</i> , 0,40. . . . . 5 "	
179. — — — <i>Jacksoni</i> , 0,40. . . . . 3 "		202. <i>Torreya grandis</i> , tête, 0,35 à 0,60, 3 à 20 "	
<i>Thuja</i> , voir aussi <i>Biota</i> .		203. — — <i>Myristica</i> (FLORE), tête, 0,25 à 0,60. . . . . 3 à 20 "	
33. — — <i>aurea</i> , v. <i>Biota orientalis aurea</i> .		204. — — <i>taxifolia</i> . . . . . 2 à 5 "	
345. — — <i>dumosa</i> . . . . . 2 "		205. <i>Tsuga canadensis</i> . . . . . 1 à 2 "	
161. — — <i>ericoides</i> , voir <i>Retinospora dubia</i> .		206. — — <i>Hookeriana</i> , 0,10 à 0,30. . . 2 à 6 "	
114. — — <i>gigantea</i> ( <i>Libocedrus decurrens</i> ), 0,40. . . . . 2 "		207. — — <i>Mertensiana</i> ( <i>A. Williamsoni</i> ), 0,40 à 0,75. . . . . 1 à 3 "	
186. — — — <i>columnaris</i> . . . . . 2 "		208. — — <i>Sieboldi</i> , 0,40 à 0,60. . . . 5 à 10 "	
Variété formant une pyramide très-serrée.		209. — — <i>nana</i> . . . . . 5 à 10 "	
373. — — — <i>glauca</i> . . . . . 1 à 2 "		210. <i>Wellingtonia gigantea</i> , 0,25 à 1,25, 1 à 10 "	
187. — — <i>Menziesi</i> ( <i>Lobbi, californica</i> ), 1 <sup>m</sup> à 1,50 . . . . . 1 à 2 "		<i>semis de 3 ans, en pots, le cent.</i> 80 "	
188. — — — <i>occidentalis</i> . . . . . 50 c. à 5 "		(FLORE, IX, XI, XII, XIV, XVII.)	
325. — — — <i>Boothii</i> . . . . . 2 "			
189. — — — <i>cristata</i> , 0,40 à 1,25 . . . 2 à 10 "			
190. — — — <i>occidentalis Ellwangeriana</i> , 0,60 à 1 <sup>m</sup> . . . . . 1 à 2 "			
191. — — — foliis argenteo-variegatis, 0,40. . . . . 3 "			
192. — — — <i>luteis</i> ( <i>Vervaeckiana</i> ), 0,50 à 1,25. . . . . 1 à 4 "			

# AUSDAUERND E

Bäume und blühende Sträucher

## ZU GARTENANLAGEN.

Zur Bequemlichkeit unserer geehrten deutschen Kunden, lassen wir hier die deutschen Namen der Bäume und Sträucher in alphabetischer Ordnung folgen, nebst ihren entsprechenden lateinischen Benennungen, unter welchen sie in unserem Cataloge vorkommen, und werden wir denjenigen unserer Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der lateinischen Schrift bedienen wollten.

Akazie (*Robinia*).

Ahorn (*Acer*).

Apfel (*Malus*).

Berberitze (*Berberis*).

Birke (*Betula*).

Birn (*Pyrus*).

Blasenstrauch (*Colutea*).

Bohnenbaum (*Cytisus*).

Brombeere (*Rubus*).

Buche (*Fagus*).

Buxbaum (*Buxus*).

Edeltanne (*Abies*).

Eibe (*Taxus*).

Eiche (*Quercus*).

Eller, Erle (*Alnus*).



Epheu (*Hedera*).  
 Erbsenbaum (*Caragana*).  
 Esche (*Fraxinus*).  
 Fichte (*Picea*).  
 Flieder, span. (*Syringa*).  
 Gewürzstrauch (*Calycanthus*).  
 Goldbaum (*Aucuba*).  
 Götterbaum (*Ailanthus*).  
 Hainbuche (*Carpinus*).  
 Haselnuss (*Corylus*).  
 Heberblume (*Aristolochia*).  
 Hollunder (*Sambucus*).  
 Hülse (*Ilex*).  
 Iper (*Ulmus*).  
 Johannisbeere (*Ribes*).  
 Judasbaum (*Cercis*).  
 Jungferwein (*Ampelopsis*).

Kastanie, echte (*Castanea*).  
 Kiefer (*Pinus*).  
 Lebensbaum (*Biota, Thuia*).  
 Lerchentanne (*Larix*).  
 Linde (*Tilia*).  
 Mandel (*Amygdalus*).  
 Maulbeerbaum (*Morus*).  
 Mispel (*Mespilus*).  
 Pappel (*Populus*).  
 Pfeifenstrauch (*Philadelphus*).  
 Pflaume (*Prunus domestica*).  
 Porst (*Ledum*).  
 Quitte (*Cydonia*).  
 Rosskastanie (*Esculus, Paria*).  
 Rothtanne (*Picea excelsa*).  
 Rüster (*Ulmus*).  
 Schneeball (*Viburnum Opulus*).

Schneebeere (*Symphoricarpos*).  
 Schneeglume (*Chionanthus*).  
 Silbertanne (*Abies*).  
 Spindelbaum (*Eonymus*).  
 Stachelginster (*Ulex*).  
 Stechpalme (*Ilex*).  
 Sumach (*Rhus*).  
 Trompetenblume (*Bignonia*).  
 Ulme (*Ulmus*).  
 Vogelbeerbaum (*Sorbus*).  
 Wachholder (*Juniperus*).  
 Waldrebe (*Clematis*).  
 Wallnuss (*Juglans*).  
 Weide (*Salix*).  
 Weinrebe (*Vitis*).  
 Weissdorn (*Crataegus*).  
 Zürgelbaum (*Celtis*).

Unsere Baumschulen umfassen etwa 150 Morgen, und besitzen wir grosse Vorräthe von starken Bäumen zu verhältnissmässig billigen Preisen. Ausserdem grosse Auswahl von Sträuchern zu 30 bis 40 Franken per 100 Stück.

## PIVOINES EN ARBRE.

### PÆONIA MOUTAN.

Ne plantez pas de Pivoines en arbre si vous n'êtes résolu à attendre trois années pour jouir de leur floraison; une fois décidé à les cultiver, donnez-leur l'espace que vous voulez leur accorder, à raison d'un mètre de distance, et plantez en quinconce. Enlevez la terre à un mètre de profondeur; chargez le fond de 30 centimètres de brindilles, puis de 30 centimètres de gazons de prairies renversés, et, au-dessus, ajoutez 40 centimètres de vieux terreau de couches, dans lequel votre plante prospérera si, pendant les chaleurs, vous en entretenez la végétation par des arrosements faits avec discernement. Dans nos bienheureuses contrées septentrionales où les printemps ne sont qu'une suite de déceptions, considérez la Pivoine comme une coquette étrangère qui ne vous paiera de retour, qui ne se montrera dans toute sa majestueuse beauté, et pendant longtemps, que si vous vous décidez à entourer la plate-bande d'un coffre d'un mètre de hauteur, recouvert, au temps de la floraison, de châssis vitrés, blanchis contre l'ardeur du soleil et entr'ouverts pour éviter l'étiollement.

A ces conditions, plantez, et, sous notre ciel, les *Pivoines en arbre*, tout comme les *Pivoines herbacées*, constitueront, au printemps, un des plus nobles ornements de vos jardins.

	Fr. C.
395. Adèle de Cursy ( <i>Guérin</i> ) . . . . .	2 "
483. Adrienne . . . . .	2 "
396. Alba lilacina ( <i>Guérin</i> ). . . . .	2 50
224. Alba plena . . . . .	2 "
201. Albrecht Dürer . . . . .	2 "
225. Albicans plena . . . . .	2 "
397. Aleyone . . . . .	2 "
327. Alex. de Humboldt . . . . .	3 "
398. Alopecurea . . . . .	2 "
399. Alphonse de Candolle . . . . .	2 "
202. Amabilis . . . . .	3 "
400. Amarantina plena ( <i>Guérin</i> ) . . . . .	2 50
Rose, onglets amarantes.	
401. Archiduc Louis . . . . .	2 "
Rose clair, onglets violets.	
402. Archinta plena . . . . .	2 50
226. Arethusa . . . . .	2 "
Large fleur pleine, rose, onglets violets.	
250. Atalante ( <i>Fortune</i> ). . . . .	4 "

	Fr. C.
227. Athlète ( <i>Mouchelet</i> ) . . . . .	2 50
228. Atropurpurea ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	" "
251. Atrosanguinea ( " ) . . . . .	4 "
Grande fleur double, écarlate très-vif.	
404. Atroviolacea . . . . .	2 "
Rose, petite fleur.	
391. Atroviolacea plena . . . . .	3 "
405. Beauté de Twickel . . . . .	10 "
Variété extra, rose saumoné très-frais.	
310. Beauty of Canton ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	4 "
354. Belle de Monza . . . . .	5 "
484. Belle Hortense . . . . .	3 "
306. Bérénice ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	5 "
230. Blanche de Noisette . . . . .	2 50
406. — du Château-Futu . . . . .	2 50
Fleur moyenne, pleine, blanc de lait, centre lilas.	
339. Boweri . . . . .	5 "
349. Broughtoni . . . . .	3 "
407. Burdiniana ( <i>Burdin</i> ) . . . . .	2 50

	Fr. C.		Fr. C.
340. Camellia . . . . .	5 "	422. Emma belgica . . . . .	2 50
313. Candidissima . . . . .	3 "	423. Farrezi . . . . .	2 50
485. Captain Champion . . . . .	4 "	Très-grande fleur rose cerise, strié et veiné foncé, extra.	
231. Carli . . . . .	2 "	424. Fimbriata carnea . . . . .	2 50
233. Carnea plena . . . . .	2 "	425. Fragrans maxima plena . . . . .	2 50
Grande fleur pleine, beau carné très-frais, admirable.		Fleur large, pleine, lilas blanc, onglets violacés.	
335. Carolina ( <i>His</i> ) . . . . .	2 "	243. Fürstin Lichtenstein . . . . .	3 "
328. — ( <i>d'Italie</i> ) . . . . .	3 "	244. — Metternich . . . . .	3 "
486. — Manetti . . . . .	1 50	245. — Schwarzenberg . . . . .	3 "
234. Caroline ( <i>Chauvière</i> ) . . . . .	2 "	425. George Rollisson . . . . .	5 "
343. Casoretti . . . . .	5 "	Grande fleur pleine, rose carminé bordé cerise.	
203. Charles V . . . . .	3 "	246. Germania . . . . .	2 "
204. Charles Rogier . . . . .	2 50	426. Giovanna . . . . .	2 "
Blanc satiné, pétales du centre tout panachés et bordés rose.		255. Globosa ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	5 "
408. Chauvieri ( <i>Chauvière</i> ) . . . . .	2 50	333. Gloria Belgarum ( <i>Goethals</i> ) . . . . .	20 "
334. Christina . . . . .	2 50	Très-grande fleur, cerise nuancé rose tendre, mélangé de carmin, superbe.	
Rose carné.		301. Glory of Sanghaï ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	" "
409. Cobianchi . . . . .	2 50	427. Grand-Duc de Bade . . . . .	2 50
Variété très-vigoureuse.		487. Grand Frédéric . . . . .	3 "
252. Colonel Malcolm ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	5 "	428. Grandiflora gigantea . . . . .	3 "
Grande fleur très-pleine, bombée, violet vif légèrement liseré lilas brillant, coloris unique, extra.		Fleur énorme, pleine, cerise vif.	
237. Comte de Flandre ( <i>Donkelaar</i> ) . . . . .	2 50	429. Grandiflora superba . . . . .	2 50
Fleur très-pleine, bombée, rose frais nuancé plus vif.		430. Hadesina superba . . . . .	2 "
410. Comte de Rambuteau . . . . .	2 "	Très-large fleur, pleine, rose, centre plus vif.	
Blanc, centre rose glacé.		304. Hébé . . . . .	2 "
411. Comtesse de Chambord . . . . .	4 "	247. Heldii . . . . .	2 50
Blanc glacé, centre lilacé.		432. Hippolyte . . . . .	4 "
493. Comtesse de Tuder . . . . .	5 "	248. Hissiana . . . . .	2 "
412. Comtesse Hugué . . . . .	2 "	Fleur pleine, pétales nombreux, serrés, rose vineux.	
413. Comtesse Marianna del Maino . . . . .	2 "	433. Horatiana . . . . .	2 "
414. Confucius ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	5 "	434. Humel . . . . .	2 "
359. Conte Bernardino Lecchi . . . . .	5 "	Fleur bien pleine, rose violacé.	
321. Cornelia ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	5 "	262. Ida ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	4 "
Fleur très-pleine, bien faite, amarante foncé brillant, extra.		Grande fleur double, blanc de lait.	
238. De Bugny . . . . .	2 "	368. Impératrice Eugénie . . . . .	5 "
Fleur très-pleine, blanc carné, onglets pourpres, superbe.		326. — de France . . . . .	3 "
415. Déjanire . . . . .	2 "	287. — Joséphine ( <i>His</i> ) . . . . .	2 "
205. Delachei . . . . .	2 50	Grande fleur pleine, belle forme, rose vineux violacé, superbe.	
416. Delmottei . . . . .	2 50	235. — de Russie ( <i>Guérin</i> ) . . . . .	15 "
239. Dionysii . . . . .	2 50	Grande fleur, vineux violacé.	
Rose clair, fleur bien faite.		288. Incarnata plena . . . . .	2 "
254. Docteur Bowring ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	3 50	261. Jewel of Chusan . . . . .	6 "
Beau rose foncé, grande fleur, extra.		289. Kaiser Leopold . . . . .	2 50
417. Donkelaar ( <i>Donkelaar</i> ) . . . . .	3 50	435. Kenny ( <i>Casoretti</i> ) . . . . .	2 50
Fleur énorme, extra-pleine, bombée, carné vif, magnifique.		495. Kermesina pallida . . . . .	3 "
418. Duc d'Arenberg . . . . .	2 50	232. — plenissima . . . . .	3 "
419. — d'Aumale . . . . .	2 50	236. — purpurea superba . . . . .	3 "
Grande fleur, rose amarante.		291. Koechlini . . . . .	2 "
347. — de Clarence . . . . .	4 "	Rose violacé.	
494. Duchesse d'Arenberg . . . . .	4 "	292. Lactea ( <i>Guérin</i> ) . . . . .	2 50
324. — d'Orléans . . . . .	3 "	Grande fleur très-pleine, blanc pur, magnifique.	
420. — de Parme . . . . .	2 50	345. La Gloire ( <i>J. Van Geert</i> ) . . . . .	" "
240. Duhamel . . . . .	2 "	436. Lambertiana . . . . .	3 50
241. Edwardsii ( <i>Guérin</i> ) . . . . .	2 "	Larges pétales blanc glacé lilacé, belle forme, extra.	
Large fleur rose foncé, centre rouge, superbe.		437. Laurens Koster . . . . .	6 "
206. Elisabeth ( <i>Casoretti</i> ) . . . . .	3 50	312. Leopoldo ( <i>d'Italie</i> ) . . . . .	3 50
Fleur énorme, très-pleine, larges pétales rose cocciné très-vif, nuancé feu éblouissant; la plus belle Pivoine dans ce coloris.		488. Le soleil . . . . .	5 "
421. Emilia odorata ( <i>Guérin</i> ) . . . . .	2 50	438. Lilacina plenissima . . . . .	2 50
Carné glacé,			



	Fr. C.
256. Lord Macartney ( <i>Fortune</i> ) . . .	5 "
Fleur extra-pleine, carné glacé.	
439. Loudoni . . .	2 50
440. Louis Parmentier . . .	2 50
295. Louise Mouchelet . . .	2 50
Large fleur très-pleine, extra, rose chair, centre redûté saumon.	
296. Mad. Armand . . .	2 50
315. — Gombault . . .	1 50
489. — Grangé . . .	2 "
298. — Laffay . . .	2 "
490. — Miron . . .	2 "
314. — de Moulmarin . . .	2 "
441. — Stuart Low . . .	6 "
Fleur pleine, cerise saumoné vif.	
297. — de Vatry ( <i>Guérin</i> ) . . .	3 "
Fleur énorme, extra-pleine, globuleuse, rose frais, superbe.	
316. M <sup>lle</sup> Sophie . . .	5 "
442. Madoni d'Italie . . .	3 "
Grande fleur rose violacé, bords clairs, onglets violets, superbe.	
443. Magniflora lilacina . . .	2 "
207. Mammouth . . .	2 50
302. Mandarin . . .	6 "
444. Manetti . . .	2 "
Grande fleur double, blanc légèrement carné.	
445. Marguerite . . .	2 "
446. Marie Rattier ( <i>Guérin</i> ) . . .	3 50
447. Marie-Thérèse . . .	2 50
299. Maxima plena . . .	2 "
Très-grande fleur, pleine, lilacé clair.	
448. M. Massé . . .	3 "
Très-grande fleur, très-pleine, bombée, rose fleur de pêcher, bordé clair, extra.	
449. M. Pépin ( <i>Guérin</i> ) . . .	6 "
Nouveauté magnifique, blanc crème, centre beurre frais.	
450. Moris . . .	2 50
Grands pétales roses, centre cerise.	
451. Moutan . . .	1 "
Variété vigoureuse, très-connue.	
263. Muhlenbecki . . .	2 "
264. Neumanni . . .	2 50
Beau rose mauve.	
265. Ocellata . . .	2 "
452. Odorata Maria . . .	3 "
453. — rosea ( <i>Fortune</i> ) . . .	4 "
Grande fleur, beau rose glacé.	
377. — rosina . . .	1 50
257. Osiris ( <i>Fortune</i> ) . . .	5 "
Fleur très-pleine, rouge pourpre noirâtre, variété hors ligne.	
266. Ottonis . . .	2 "
378. Papaveracea alba . . .	2 "
454. — flore pleno . . .	2 50
455. Pauline ( <i>Perche</i> ) . . .	4 "
Couleur de la rose Malmaison, fleur ronde, très-pleine, extra.	
456. Parmentieri . . .	2 50
379. Pernetti . . .	1 50
459. Phonicæa . . .	2 50
381. — odorata . . .	2 "

	Fr. C.
457. Picta ( <i>Fortune</i> ) . . .	2 50
Pourpre violet foncé et amarante, large fleur pleine, extra.	
458. Pie IX ( <i>Guérin</i> ) . . .	8 "
Blanc et rose.	
382. Poiteau . . .	4 "
305. Pomona . . .	2 "
269. Pomponia plena . . .	2 "
460. Président Lambinon ( <i>Jacob-Makoy</i> ) . . .	5 "
Large fleur double, longs pétales amarante violacé.	
461. Pride of Hong-Kong ( <i>Fortune</i> ) . . .	3 50
Violet, très-grande fleur.	
325. Prince Albert . . .	3 "
462. — Troubetskoy . . .	2 50
Fleur moyenne, saumon, très-jolie.	
270. — de Wagram . . .	2 "
Large fleur plate, très-pleine, rose carné.	
222. Princesse Mathilde ( <i>Mardner</i> ) . . .	5 "
463. Professeur Morren ( <i>Jacob-Makoy</i> ) . . .	5 "
Fleur pleine, chair strié mauve.	
258. Purpurea ( <i>Fortune</i> ) . . .	4 "
Fleur moyenne, rouge pourpre foncé.	
491. — monstrosa . . .	3 "
271. — plena . . .	2 50
464. — — undulata . . .	2 "
383. — violacea . . .	2 "
208. — — superba . . .	2 "
351. Queen Victoria . . .	5 "
311. Ranieri d'Italie . . .	4 "
Grande fleur pleine, bien faite, violet carminé bordé rose, centre rouge amarante, extra.	
308. Reevesiana ( <i>Fortune</i> ) . . .	3 50
465. Regina belgica . . .	3 50
Rose vif saumoné.	
323. Reine des Belges . . .	5 "
344. — des fleurs ( <i>Donkelaar</i> ) . . .	2 50
322. — Victoria . . .	3 "
209. Remembrance of Downing . . .	2 50
Fleur très-double, rose pur satiné extrêmement brillant.	
466. Rigida violacea . . .	2 "
210. Rinzi ( <i>Casoretti</i> ) . . .	3 "
Fleur très-grande, très-pleine, bombée, beau rose foncé à onglets violets, variété de grand effet.	
259. Robert Fortune ( <i>Fortune</i> ) . . .	3 50
Grande fleur pleine, bien faite, écarlate feu vif, coloris éclatant.	
272. Rococo . . .	2 50
273. Rosa gallica . . .	2 50
274. — mundi . . .	3 "
319. — pallida . . .	1 50
275. Rose odorante . . .	2 "
467. Rosea Eliaerti . . .	2 50
468. — odorata . . .	2 "
211. — superba ( <i>Fortune</i> ) . . .	2 50
Rose feu éblouissant, extra.	
277. Roseolens . . .	2 "
Large fleur huppée, rose à bords blanchâtres, pourpré à l'intérieur, superbe.	
469. Rossini . . .	2 50
212. Rubanée de Flandre . . .	" "
279. Rubra odorata . . .	2 "
470. — — plenissima . . .	2 50
Grande fleur rose feu vif.	
278. — plena . . .	2 "


	Fr. C.		Fr. C.
260. Salmonea ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	4 "	474. Triomphe de Paris ( <i>Guerin</i> ) . . . . .	10 "
Rose saumoné, très-double.		475. — de Vander Maelen . . . . .	3 50
300. Samarang ( <i>n</i> ) . . . . .	3 50	Fleur énorme, très-pleine, belle forme, violet clair à reflets vifs, extra.	
280. Savi . . . . .	2 50	284. Triumphans . . . . .	2 "
281. Schultesi . . . . .	2 "	476. Vander Maeleni . . . . .	2 50
386. Schutzembergiana . . . . .	2 "	Fleur extra-grande, blanc légèrement nuancé chair, extra.	
318. Sir George Staunton ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	2 50	217. Van Houttei ( <i>Casoretti</i> ) . . . . .	2 50
Rose clair, coloris très-frais.		Fleur très-grande, pleine, rose carminé foncé, centre nuancé feu, bords blancs, extra.	
353. Souvenir de Gand . . . . .	25 "	218. Variegata . . . . .	2 "
Fleur très-grande, pleine, cocciné vif passant au rose.		A feuilles panachées.	
213. — de Mad. Knorr . . . . .	3 50	477. Versicolor plena . . . . .	2 50
Très-double, blanc satiné rose tendre extrêmement délicat.		219. Victoire Mathieu . . . . .	2 "
317. — de Miron . . . . .	2 "	478. Victoria alba . . . . .	2 "
282. Speciosissima . . . . .	2 50	350. Ville de St-Denis . . . . .	3 50
387. Splendens . . . . .	2 "	479. — de Versailles . . . . .	3 50
283. Splendidissima . . . . .	2 "	480. Vinacea duplex . . . . .	2 "
346. Sylvie de Thielt . . . . .	" "	285. Violacea purpurea . . . . .	2 "
320. Triomphe d'Alost . . . . .	3 "	303. Vivid ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	4 "
214. — de Flandre . . . . .	4 "	Fleur grande, écarlate orange vif, extra.	
329. — de Gand ( <i>J. Van Geert</i> ) . . . . .	8 "	286. Walneri . . . . .	2 "
Carné vif saumoné carminé.		307. Zenobia ( <i>Fortune</i> ) . . . . .	4 "
471. — de Haarlem . . . . .	6 "	Grande fleur rouge pourpre foncé.	
472. — de Malines ( <i>Van Kiel</i> ) . . . . .	2 50	481. Zorania . . . . .	2 50
473. — de Milan . . . . .	2 50		
Large fleur pleine, rose amarante foncé, belle forme, extra.			

## ROSIERS.

### ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

#### Très-belle marchandise de 1<sup>er</sup> choix.

#### 1<sup>er</sup> PRIX AU GRAND CONCOURS INTERNATIONAL DE SPA.

 On est prié de dire si les variétés manquantes peuvent être remplacées par d'autres de même mérite et de même coloris, ou non.

#### PRIX POUR L'HIVER ET LE PRINTEMPS 1875-76.

	Fr. C.
<b>Hautes tiges</b> , à mon choix, le 100 en 50 à 75 variétés . . . . .	90 "
— — — — les 50 en 50 — . . . . .	48 "
— — — — les 25 en 25 — . . . . .	25 "
— — au choix de l'amateur, pièce . . . . .	1 25
<b>Moyennes tiges</b> , à mon choix, le 100 en 50 à 75 variétés . . . . .	65 "
— — — — les 50 en 50 — . . . . .	35 "
— — — — les 25 en 25 — . . . . .	18 "
— — au choix de l'amateur, pièce . . . . .	" 80
<b>Basses tiges</b> , à mon choix, le 100 en 50 à 75 variétés . . . . .	45 "
— — — — les 50 en 50 — . . . . .	24 "
— — — — les 25 en 25 — . . . . .	13 "
— — au choix de l'amateur, pièce . . . . .	" 60

Sauf les variétés en *basses tiges* dont les prix sont spécialement désignés.

**N. B.** Les variétés disponibles en *hautes tiges* ont leur nom précédé d'un astérisque (\*).

 La table numérique des Hybrides remontants est à la fin de la liste alphabétique.

645. Abbé Bramerel (*Guillot fils*). Fleur grande, pleine, bien faite, rouge cramoisi éclatant nuancé pourpre brun velouté.
632. Abbé Giraudier (*Levet*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, beau rose très-frais.
473. Abbé Laury (*Trouillard*). Fleur grande, très-pleine, rouge vif nuancé.
504. Abbé Venière (*Guillot père*). Fleur moyenne, pleine, superbe rose vif.
2090. Abel Grand (*Damaizin*). Grande, pleine, beau rose argenté.
476. \*Achille Gonod (*Gonod*). Fleur grande, très-pleine, rouge vif carminé.
2288. Adanson (*Schwartz*). Arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleine, rouge amarante passant au rouge nuancé. — (2 fr. 50).
633. Adelina Patti (*Fontaine*). Fleur grande, pleine, bien faite, rose vif carminé.
525. Adolphe Brongniart (*Margottin*). Grande, pleine, rouge carminé vif.
587. Adrien de Montebello. Moyenne, plate, rose frais satiné.
4. \*Agatoïde (*Lebreton*). Rose vif, très-belle; remonte franchement.
536. Alba floribunda (*Tourais*). Moyenne, pleine, blanc carné très-frais passant au blanc pur. Issu du *R. Louise Odier*.
722. Albert Dureau. Fleur grande, pleine, de belle forme, rouge vif.
2256. Albert Payé (*Tourais*). Grande, pleine, rose chair, genre de la *R. Baronne de Rothschild*. — (1 fr. 50).
635. Albion (*Liabaud*). Fleur grande, pleine, globuleuse, cerise écarlate.
324. \*Aldendor (*Lartay*). Jolie rose à fond blanc grisâtre, marbré et ombré carmin; remonte franchement, très-vigoureux.
2295. Alexandre Chomer (*Liabaud*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, rouge pourpre velouté nuancé violet évêque. — (2 fr. 50).
636. Alexandre de Humboldt (*Ch. Verdier*). Fleur grande, pleine, bien faite, beau rose vif liseré blanc.
495. \*Alfred Colomb (*Lacharme*). Fleur grande, pleine, de belle forme, rouge feu très-vif, admirable surtout vers l'automne.
325. \*Alfred de Rougemont (*Lacharme*). L'une des roses les plus riches dans le coloris virant au noir. Fleur bien arrondie, nobles pétales très-larges, bien posés, fond amarante feu glacé et velouté noir. Croissance très-vigoureuse.
431. \*Alpaïde de Rotalier (*Campy*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, de belle forme, beau rose clair satiné transparent.
2091. Alphonse Belin (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge clair vif.
11. \*Alphonse Damaizin (*Damaizin*). Fleur très-pleine, pétales bien disposés, rouge cerise brillant refleté écarlate.
2296. Amélie Hoste (*Gonod*). Arbuste vigoureux, florifère, grande fleur rose incarnat ou rose chair très-tendre. — (2 fr. 50).
2092. Amiral Gravina (*Moreau et Robert*). Moyenne, pleine, globuleuse, pourpre noir.
682. André Dunand (*Schwartz*). Fleur grande, bien faite, rose tendre, pourtour argenté.
537. André Fresnoy (*Pernet*). Grande, pleine, beau rouge vif, parfois nuancé pourpre. Issu du *R. Victor Verdier*.
538. André Leroy (*Trouillard*). Très-grande, pleine, beau violet foncé.
20. \*Anna de Diesbach (*Lacharme*). Très-grande fleur papavéracée du plus beau rose franc satiné, presque pleine.
2297. Anne Blanchon (*Liabaud*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, en forme de coupe, rose vif. — (2 fr. 50).
732. Annie Laxton (*Laxton*). Sarmenteux. Fleur moyenne, pleine, de belle forme, rose frais nuancé cerise et carmin. — (1 franc).
2109. Antoine Allion (*Damaizin*). Fleur grande, pleine, imbriquée, rouge cerise vif. — (1 franc).
2186. Antoine Castel (*E. Verdier*). Fleur moyenne, très-pleine, bombée, rose foncé vif ou rouge cerise clair, nuancé plus vif et liseré blanchâtre. Végétation du *R. Prince Kot-schoubey*. — (1 fr. 50).



539. **Antoine Ducher** (*Ducher*). Fleur pleine, très-grande, forme en coupe, rouge vif. Issu du *R. Madame Domage*.
2298. **Antoine Monton** (*Levet*). Arbre vigoureux, fleur très-grande, pleine, beau rose vif, extra. — (2 fr. 50).
737. **Antonine Verdier** (*Jamain*). Fleur grande, pleine, bien faite, rose clair carminé.
23. **\*Ardoisée de Lyon** (*Damaizin*). Fleur bien faite, pleine, magnifique violet ombré ardoisé, tous les pétales liserés amarante.
540. **\*Aristide Dupuis** (*Trouillard*). Grande, pleine, ardoisé flammé ou rubané feu.
386. **Arlès-Dufour** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, pourpre foncé à centre violet.
2299. **Arthur Oger** (*Oger*). Fleur très-grande, pleine, pourpre brillant, extra. — (2 fr. 50).
2149. **Aspasia**. Grande, pleine, rose clair, centre cramoisi. — (1 franc).
595. **Aug. Guinoisseau**.
637. **Auguste Neumann** (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, bien faite, rouge ponceau brillant nuancé feu et violet, souvent marbré blanc.
683. **Auguste Rigotard** (*Schwartz*). Fleur grande, pleine, bien faite, rouge cerise reflété blanc.
2150. **Aurore du matin**. Très-grande, pleine, couleur aurore, revers des pétales blanc. — (1 franc).
2003. **Barillet-Deschamps** (*Vigneron*). Grande, pleine, beau rouge brillant.
326. **\*Baron Adolphe de Rothschild** (*Lacharme*). Pétales très-larges, bien ronds, rouge feu vif, pétales extérieurs amarante rose brillant; très-vigoureux.
739. **\*Baron de Bonstetten** (*Liabaud*). Fleur rouge cramoisi noir velouté. — (1 franc).
638. **Baron Chaurand** (*Liabaud*). Fleur grande, pleine, en forme de coupe, écarlate velouté nuancé pourpre noir.
2042. **\*Baron Hausmann**. Grande, pleine, bien faite, rouge ponceau.
327. **Baron de Rothschild** (*Guillot fils*). Grande et superbe fleur bien étagée, rouge magnifique virant à l'amarante, nuancé et marbré pensée.
629. **Baronne Louise Uxkull** (*Guillot fils*). Fleur très-grande, pleine, très-bien faite, en coupe, rose carminé éclatant.
592. **Baronne Maurice des Gravières**. Fleur grande, rouge cerise vif nuancé.
718. **Baronne de Prailly** (*Liabaud*). Fleur grande, pleine, globuleuse, rouge vif nuancé.
34. **\*Baronne Prévost** (*Desprez*). Très-grande fleur d'un beau rose; très-vigoureux, remontant franchement.
382. **\*Baronne Prévost marbrée** (*Van Houtte*). Très-pleine, rose clair tout à fait marbré carmin vif.
542. **\*Baronne de Rothschild** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, rose très-tendre nuancé blanc.
2187. **Baronne Vitta** (*Liabaud*). Fleur très-grande, très-pleine, de forme globuleuse, rose carminé, magnifique. — (1 fr. 50).
36. **\*Beauty of Waltham** (*William Paul*). Ponceau reflété carmin clair, forme superbe, très-grande fermeté des pétales.
439. **\*Belle normande** (*Oger*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé argenté.
2044. **Belle rose**. Grande, pleine, rose.
2300. **Benoît Broyer** (*Gonod*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, rouge vif nuancé carmin et amarante. — (2 fr. 50).
388. **\*Bernard Palissy** (*Margottin*) (FLORE, XV, 91). Arbuste très-vigoureux; fleur très-grande se tenant bien, très-pleine, en coupe, d'un beau rouge carmin vif, pétales extérieurs larges et bien arrondis. Issu du *R. Jules Margottin*.
2301. **Bernard Verlot** (*Eug. Verdier*). Fleur grande, pleine, bien faite, rouge vif, centre pourpre et violet, extra. — (2 fr. 50).
543. **Berthe Baron** (*Baron-Veillard*). Grande, pleine, très-beau rose tendre légèrement nuancé blanc à la circonférence. Issu du *R. Jules Margottin*.
2151. **Berthe Lévêque**. Grande, pleine, blanc rosé. — (1 franc).
593. **Berthe Levet**.
2110. **Bessie Johnson** (*Curtis*). Fleur très-grande, pleine, carmin clair, très-odorante. — (1 franc).
639. **Blanche de Méru** (*Ch. Verdier*). Fleur moyenne, en corymbe, blanc très-légèrement rosé en s'ouvrant et passant au blanc pur.
2007. **Boccace** (*Robert et Moreau*). Grande, pleine, rouge cramoisi vif.
740. **Bouquet rose** (*Touvois*). Très-vigoureux, fleurissant en panicules; fleur moyenne, pleine, rose cerise clair.
2111. **Bürgermeister Carl Müller** (*Souperet et Notting*). Fleur grande, pleine, forme Pivoine

- rouge feu amarante velouté noirâtre, nuancé vermillon et violet; franchement remontant. — (1 franc).
497. Camille Bernardin (*Gautreau*). Fleur grande, rouge cerise liseré blanc.
580. Candide (*Touvais*). Moyenne, pleine, blanc carné très-frais. Issu du *R. Victor Verdier*.
2112. Capitaine Lamuro (*Levet*). Fleur grande, pleine, parfaite, rouge très-foncé passant au violet. Issu du *R. Laurent Descourt*. — (1 franc).
2188. Captain Christy (*Lacharme*). Fleur très-grande, forme de la *Cent-feuilles*, carné très-tendre, centre plus foncé, nouveau coloris de très-grand effet. — (1 fr. 50).
45. \*Cardinal Patrizzi (*Trouillard*). Moyenne, pleine, pourpre nuancé.
46. \*Caroline de Sansal. Grande fleur bien pleine, plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose; très-vigoureux, remonte franchement.
2289. Casimir Périer (*Schwartz*). Arbuste vigoureux, fleur très-grande, pleine, rouge rubis foncé passant au rubis clair. — (2 fr. 50).
2257. Catinat (*Oger*). Grande, presque pleine, rose vif, dérive du *R. Thorin*. — (1 fr. 50).
2258. Célestine Pourcaux (*Fontaine*). Grande, pleine, en globe, cerise très-vif ombré carmin; très-florifère. — (1 fr. 50).
389. Centifolia rosea (*Touvais*). Grande, pleine, forme et couleur de la *Cent-feuilles*.
2005. Charlemagne (*Oger*). Grande, pleine, rouge cerise vif.
2006. Charles Fontaine. Grande, pleine, rouge foncé.
545. Charles Lee (*Gautreau*). Moyenne, pleine, rouge vermillon foncé.
49. \*Charles Le Febvre (*Lacharme*) (FLORE, XV, 93). Grande fleur, forme renonculée, pétales très-larges, de coloris très-variés dans la même fleur: ici domine le cerise feu, là scintille l'amarante, ailleurs brille le carmin vif velouté noir, etc.
516. \*Charles Margottin (*Margottin*). Très-grande, pleine, carmin éblouissant, centre très-vif.
2004. Charles Rouillard. Grande, pleine, rose tendre.
640. \*Charles Turner (*Margottin*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, rouge vif éclatant.
508. \*Charles Verdier (*Guillot père*). Grande, pleine, beau rose.
2153. Charles Wood. Grande, pleine, rouge foncé noirâtre. — (1 franc).
459. \*Charlotte Corday (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, rouge, revers des pétales blanc.
2259. Cheshunt hybrid (*Paul and Son*). Grande, pleine, cerise carminé; on dirait un *R. Thé*. — (1 fr. 50).
2011. Chevalier Nigra. Grande, pleine, rose très-tendre.
51. \*Christian Puttner (*Oger*). Grande, pleine, pourpre vif.
2302. Claire Thierry (*Oger*). Fleur très-grande, presque pleine, cerise vif. — (2 fr. 50).
2113. Claude Levet (*Levet*). Fleur grande, très-pleine, bien faite, rouge groseille velouté, pédoncule très-ferme, très-odorante. — (1 franc).
2014. Claude Million (*E. Verdier*). Pleine, imbriquée, écarlate carminé.
642. Clémence Raoux (*Granger*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, rose vif nuancé rose tendre satiné.
2282. Climbing Jules Margottin (*Cranston*). Arbuste extra-vigoureux, variété identique à la *R. Jules Margottin*, mais grimpante. — (2 fr. 50).
734. Climbing Victor Verdier (*Paul and Son*). Sarmenteux, forme et coloris de la variété *Victor Verdier*. — (1 franc).
2013. Clotilde Rolland. Grande, pleine, beau rose cerise tendre.
2351. Cœur de Lion (*W. Paul*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, rose brillant, belle forme. — (2 fr. 50).
56. Colonel Cambriels (*Robert et Moreau*). Fleur de 7 à 9 centimètres, pleine, plate, rouge vif, très-belle; vigoureux.
57. \*Colonel de Rougemont (*Lacharme*). Grande, pleine, rouge brillant.
2303. Colonel de Sansal (*H. Jamain*). Arbuste assez vigoureux, fleur grande ou moyenne, très-pleine, bien faite, d'un beau coloris rouge carminé ombré cramoisi velouté. Issu du *Rosier Baronne Prévost*. — (2 fr. 50).
548. Commandant Mansuy (*Vignerot*). Grande, pleine, beau rouge feu vif.
549. \*Comte Adolphe de Sérenye (*Touvais*). Très-grande, pleine, rouge pourpre vif.
63. Comte de Nanteuil. Grande, en coupe, pleine, très-bien faite, d'un beau rose tendre lilacé.
723. Comte de Raimbaud. Fleur grande, pleine, rouge cerise ombré carmin.
643. Comte de Ribaucourt. Fleur grande, pleine, rouge foncé cramoisi vif.
66. \*Comtesse Cécile de Chabrillan (*Marest*). Rose tendre, délicat; fleur supérieurement étagée, perfection de forme imbriquée renonculée, de toute beauté, extra-pleine; très-vigoureux.



2304. Comtesse d'Arnim (*Soupert et Notting*). Arbuste très-vigoureux, fleur moyenne, pleine, coloris rose carminé. — (2 fr. 50).
2260. Comtesse de Bresson (*Guinoisseau*). Grande, pleine, de belle forme, centre en rosette, rose vif, blanchâtre sur les bords. — (1 fr. 50).
596. Comtesse de Falloux (*Trouillard*). Grande, pleine, rose nuancé mauve.
597. Comtesse de Jaucourt. Grande, rose carminé, imbriquée.
2215. Comtesse de Maussac (*Vigeron*). Fleur grande, pleine, bien faite, d'un beau coloris rose clair vif, de 10 à 12 centimètres de diamètre, tenue parfaite. Issu du *R. Souvenir de la Reine d'Angleterre*. — (1 fr. 50).
603. \*Comtesse d'Oxford (*Guillot père*). Grande, pleine, rouge carmin vif nuancé.
70. Comtesse Louise de Kergorlay (*Touvais*). Grande, pleine, pourpre luisant.
598. Comtesse de Palikao. Grande, pleine, beau rose tendre passant au blanc.
458. \*Comtesse de Paris (*Eugène Verdier*). Fleur grande, pleine, beau rose groseille vif.
2076. Comtesse de Polignac (*Granger*). Moyenne, pleine, rouge vif nuancé noir.
2320. Comtesse de Rocquigny (*Vaurin*). Arbuste vigoureux, fleur moyenne, globuleuse, blanc légèrement teinté rose saumoné. — (2 fr. 50).
2291. Comtesse de Sérenye (*Lacharme*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, forme de la *Cent-feuilles*, rose tendre nuancé rose. — (2 fr. 50).
472. Constant Lusseau (*Trouillard*). Fleur pleine, rouge clair nuancé violet.
2185. Coquette des blanches (*Lacharme*). Fleur moyenne, pleine, forme de la *Cent-feuilles*, d'un beau blanc. — (1 franc).
741. Coquette normande (*Oger*). Fleur moyenne, pleine, globuleuse, bien faite, rose vif nuancé argenté. Issu du *R. Jean Goujon*.
2283. Crimson Bedder (*Cranston*). Arbuste vigoureux, fleur grande, presque pleine, rouge cramoisi, très-bonne sorte pour massifs. — (2 fr. 50).
724. Curé de Charantay. Fleur très-grande, pleine, pourpre foncé.
2016. Denis Hélye. Grande, pleine, rose carminé.
337. \*Deuil du Prince Albert (*Gonod*). Très-belle forme, cramoisi noir nuancé rouge feu au centre.
550. Devienne-Lamy (*Lévêque*). Grande, pleine, bombée, beau rouge carminé.
2279. Diana (*William Paul*). Fleur grande et très-double, en coupe, rose foncé passant au rose clair; très-florifère. — (2 fr. 50).
460. \*Docteur Andry (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, imbriquée, rouge foncé carminé vif.
2216. Docteur Brechemier (*Vigeron*). Fleur grande, pleine, bien faite, un peu bombée, beau rouge cramoisi vif, belle tenue. Issu du *R. Triomphe de l'Exposition*. — (1 fr. 50).
81. Docteur Bretonneau (*Trouillard*). Grande, pleine, rouge violacé.
742. \*Docteur de Chalus (*Touvais*). Fleur grande, pleine, volumineuse et bien faite, rouge écarlate, velouté au centre, revers des pétales rose.
2114. Docteur Guépin (*Moreau-Robert*). Fleur grande, pleine, rouge velouté éclatant; très-florifère. — Issu du Rosier *Duc de Cazes*. — (1 franc).
2018. Docteur Hénou (*Léon Lille*). Grande, pleine, blanc pur lavé de jaune. — (1 franc).
551. Docteur Hurta (*Soupert*). Très-grande, plate, rose vif passant au rose pourpre.
743. Docteur Lemée (*Touvais*). Fleur grande, pleine, bien faite, pourpre velouté ombré noirâtre.
2346. Docteur Lindley (*W. Paul*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge cramoisi foncé noirâtre. — (2 fr. 50).
2261. Docteur Wilhelm Neubert (*Soupert et Notting*). Très-grande, pleine, pétales larges, forme de la *Cent-feuilles*, cerise foncé nuancé pourpre violet et carmin. — (1 fr. 50).
87. Duc de Cambridge (*Margottin*).
552. \*Duc de Cazes (*Touvais*). Pourpre noirâtre velouté.
2012. Duc d'Harcourt. Grande, pleine, globuleuse, rouge carminé vif.
2262. Duc de Nassau (*Pradet*). Grande, pleine, bien faite, rouge pourpre velouté, passant au violet. — (1 fr. 50).
2280. Duchess of Edinburgh (*Bennett*). Fleur très-grande, de forme parfaite, rose tendre au pourtour, rose foncé au centre. — (2 fr. 50).
553. \*Duchesse d'Aoste (*Margottin*). Très-grande, pleine, beau rose vif glacé.
2263. Duchesse d'Harcourt (*Oger*). Moyenne, pleine, bien faite, rose nuancé lilas; genre de la *R. Bourbon Émotion*; dérive du *R. Jean Goujon* — (1 fr. 50).
95. Duchesse de Magenta (*Guillot père*). Blanc extrêmement pur, assez double.
98. \*Duchesse d'Orléans (*Quétier*). Fleur de toute première grandeur, très-pleine, pæoniforme, du rose le plus tendre; très-vigoureux.



2115. Duhamel-Dumonceau (*Ch. Verdier*). Fleur grande, pleine, rouge vif très-brillant au centre, pourtour ombré et nuancé violet. — (1 franc).
725. Duke of Edinburgh. Rouge cramoisi vif ombré carmin.
554. Dupuy-Jamain (*Ch. Dupuy*). Grande, pleine, cerise vif; bien remontant.
644. Edouard Morren (*Granger*). Fleur très-grande, très-pleine, rose carminé très-tendre.
533. Elie Morel (*Liabaud*). Très-grande, pleine, rose lilacé, blanc à la circonférence.
583. \*Elisa Boëlle (*Guillot père*). Fleur grande ou moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement rosé passant au blanc pur.
599. Elisa Cambier. Grande, pleine, plate, rose tendre.
600. \*Elisabeth Vigneron (*Vigneron*). Pleine, beau rose frais.
100. Emilio Dulac (*Guillot père*). Très-grande fleur pleine, cupuliforme, beau rose vif.
555. Emilie Hausburg (*Lévêque*). Grande, pleine, imbriquée, rose tendre glacé et satiné, liseré blanc.
101. \*Empereur de Maroc (*Guinoisseau*) (FLORE, XV, 95). Pourpre noir velouté reflété feu, fleur bien faite, imbriquée, de grandeur moyenne. Remonte bien, mais, dans les sols légers, demande l'exposition du Levant, l'ardeur du soleil abîmant son feuillage.
584. Empereur Maximilien.
2000. Empereur du Mexique. Grande fleur rouge éblouissant.
646. Enfant de Châtillon (*Fontaine*). Fleur grande, bien faite, très-odorante, rouge pourpre nuancé feu.
103. Enfant de France (*Lartay*). Grande, pleine, carné à centre rouge violet.
726. Ernest Boncenne (*Liabaud*). Fleur moyenne, pleine, rose vif.
2189. Ernest Herger (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, pourpre foncé vif nuancé. — (1 fr. 50).
2190. Etienne Dubois (*Damaizin*). Fleur grande, pleine, de belle forme, cramoisi foncé velouté. — (1 fr. 50).
2191. Etienne Dupuy (*Leret*). Fleur grande, pleine, bien faite, rose vif. — (1 fr. 50).
710. Etienne Levet (*Levet*). Fleur grande, pleine, bien faite, très-beau rouge carmin. Issu du *R. Victor Verdier*.
106. \*Eugène Appert (*Standish*) (FLORE, XIV, 129). Cerise feu velouté reflété noir; les revers des pétales du centre, qui ornent véritablement la fleur, sont carmin; très-florifère, remontant admirablement.
107. Eugène Bourcier (*E. Verdier*). Quoique n'étant pas des plus doubles, cette fleur est belle par son coloris rouge pourpre éclatant ombré noir sur les pétales de la circonférence; remonte peu.
556. Eugène Petit (*Touvais*). Grande, pleine, carmin vif éclatant.
2009. Eugène Scribe. Grande, pleine, rouge éblouissant.
647. Eugène Vavin (*Duval*). Fleur très-grande, pleine, globuleuse, rouge cerise vif.
499. \*Exposition de Brie-Comte-Robert (*Granger*). Grande, pleine, rouge vif éblouissant.
648. Exposition du Havre (*Gautreau*). Fleur grande, pleine, globuleuse, rose carminé foncé très-frais.
2116. Félicien David (*E. Verdier*). Fleur très-grande, pleine, rouge foncé éclairé carmin et rose magenta, et nuancé violet clair. — (1 franc).
602. \*Félix Généro. Grande, pleine, rose violacé.
649. Ferdinand de Lesseps (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, bien faite, rouge pourpre nuancé violet.
2117. Fille du printemps (*Touvais*). Fleur moyenne, pleine, bien faite, rose carné tendre très-frais. — (1 franc).
2273. Flebrand (*M<sup>m</sup> Paul*). Grande, pleine, marron noirâtre nuancé carmin. — (2 fr. 50).
2345. Floreat Etona. Grande, pleine, couleur chair. — (2 fr. 50).
2193. Francisque Barillot (*Damaizin*). Fleur grande, pleine, bien faite, rouge cerise brillant reflété écarlate. — (1 fr. 50).
117. \*François Arago (*Trouillard*) (FLORE, XV, 97). Amarante ombré noir, les pétales vers le centre plus foncés, de très-belle forme; très-vigoureux.
2194. François Courtin (*E. Verdier*). Fleurs grandes, pleines, bien faites, en forme de coupe légèrement creusée, réunies par 3 à 6, rarement solitaires, pétales rouge cerise pourpre à revers roses, liseré blanchâtre, ceux du centre plus petits, d'un rouge cerise vif; très-odorante; variété très-remontante et de 1<sup>er</sup> ordre. — (1 fr. 50).
2063. François Dubois. Double, grande, rouge violacé.
727. François Fontaine. Fleur grande, pleine, rouge foncé ombré rouge vif.

711. François Michelin (*Levet*). Fleur grande, pleine, forme de la *Cent-feuilles*, beau rose foncé, revers des pétales argentés. Issu du *R. Rose de la Reine*.
- 116 François I (*Trouillard*). Bien faite, plate, amarante, cerise velouté au centre.
2305. Frederik Wood (*Eug. Verdier*). Fleur grande, pleine, bien faite, cerise vif nuancé rouge. — (2 fr. 50).
416. \*Gabriel de Peyronny (*Lacharme*). Fleur grande, pleine, rouge feu nuancé.
2290. Gaetano Console (*Pernet*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, beau blanc satiné comme *Souvenir de la Malmaison*. — (2 fr. 50).
2306. Gaspar Monge (*Moreau-Robert*). Fleur grande, pleine, beau rouge très-vif. — (2 fr. 50).
120. \*Géant des batailles (*Guillot père*). Cramoisi feu éclatant velouté, parfaitement imbriquée; remonte franchement.
728. Général Barral. Fleur moyenne, pleine, rose violet.
651. Général de la Martinière (*de Sansal*). Fleur très-grande, très-pleine, rose cramoiisi foncé vif au centre, circonférence lilacée.
729. \*Général Desaix. Fleur très-pleine, rouge foncé ombré.
2195. Général Dumouriez (*Moreau-Robert*). Fleur grande, pleine, rouge cerise vif éclatant, très-corymbifère. — (1 fr. 50).
650. Général Grant (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, rouge écarlate ombré cramoiisi.
125. \*Général Jacqueminot (*Rousselet*). Presque pleine, globuleuse, rouge éblouissant velouté, très-belle.
590. \*Général Miloradowicz (*Lévêque*). Très-grande, très-pleine, beau rouge clair ombré violet.
2281. Général von Moltke (*Bell*). Variété vigoureuse; fleur grande, pleine, rouge clair orangé. — (2 fr. 50).
127. \*Général Simpson (*Lacharme*). Fleur moyenne, bien pleine, bien faite, rose vif à très-léger reflet lilas; beau port.
2307. Général Terwangne (*Gautreau*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rose brillant à reflet saumoné. — (2 fr. 50).
128. \*Général Washington (*Granger*) (FLORE, XV, 99). Très-pleine et deux fois plus grande que la figure que nous avons donnée dans la FLORE; fleur rouge clair virant à l'amarante, très-brillante variété s'épanouissant mieux par un temps chaud; remonte franchement.
2073. \*George Paul (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, rose vif.
396. George Prince (*E. Verdier*). Arbuste vigoureux, fleur pleine, de 9 centimètres de diamètre, globuleuse, forme de la *Cent-feuilles*.
2162. Golfe Juan. Fleur moyenne ou grande, pleine, beau rose vif, très-belle, dans le genre de *Victor Verdier*, mais plus large. — (1 franc).
557. \*Gloire de Ducher (*Ducher*). Très-grande, pleine, pourpre ardoisé.
2068. \*Gloire de Santenay (*Ducher*). Grande, pleine, rouge pourpre foncé.
2070. Gloire de Thalwitz. Moyenne, pleine, écarlate.
2284. Gloriosa (*Touvais*). Arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleine, rose très-tendre à centre rose vif, de bel effet et de bonne tenue. — (2 fr. 50).
2071. Gustave Persin. Moyenne, pleine, rouge pourpre.
341. Gustave Rousseau (*Fargeton*). Fleur grande, pleine, violet évêque éclairé rouge feu.
558. Henri Lédéchaux (*Lédéchaux*). Grande, pleine, beau rose carminé vif. Issu du *R. Victor Verdier*.
679. Henri Pagès (*Levet*). Fleur grande, pleine, bien faite, beau rose vif. — (1 franc).
2308. Henry Ward Beecher (*Eug. Verdier*). Grande fleur, pleine, bien faite, rouge pourpre brillant. — (2 fr. 50).
652. Hippolyte Jamain (*Faudon*). Fleur grande, pleine, bien faite, beau rose vif.
2292. Hippolyte Jamain (*Lacharme*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, forme de la *Cent-feuilles*, beau rose vif ombré carmin. — (2 fr. 50).
2220. Hortense Mignard (*Ballet frères*). Large, de belle forme, en bouquets, cerise, revers des pétales chair; très-florifère. — (1 fr. 50).
4032. \*Impératrice Eugénie (*Oger*). — (*Noisette remontant*). Beau blanc teint de véritable incarnat pur très-clair, très-tendre, de belle forme, dans le genre de celle de la *R. Comtesse Cécile de Chabrillan* et de *William Griffith* quant aux pétales de la circonférence; ce rosier, si gracieux de coloris, remonte peu et son bois est délicat.
2309. Ingénieur Madèle (*Moreau-Robert*). Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, imbriquée, beau rose groseille. Issu du *R. John Hopper*. — (2 fr. 50).
653. Jacob Pereire (*Moreau*). Fleur grande, pleine, rouge feu éblouissant nuancé pourpre.



705. Jacques Plantier (*Damaizin*). Fleur grande, pleine, bien faite, ombré rose chair. — (1 franc).
2072. James Dickson (*E. Verdier fils*). Grande, pleine, rouge cramoisi.
2196. James Watt (*Moreau-Robert*). Fleur grande, pleine, rouge laque, très-florifère et par corymbes. — (1 fr. 50).
2075. Jean Brosse (*Ducher*). Fleur moyenne, pleine, en coupe, rose foncé.
2197. Jean Delmays (*Ducher*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose nuancé, très-belle. — (1 fr. 50).
345. \*Jean Goujon (*Margottin*). Rose très-foncé carminé virant au rouge clair, centre creux; très-vigoureux.
2039. Jean Lambert. Grande, pleine, rouge clair nuancé rouge feu.
400. Jean Touvais (*Touvais*). Grande, pleine, rouge pourpre nuancé cramoisi.
706. Jeanne Gros (*Damaizin*). Fleur très-grande, pleine, en coupe, beau rose satiné. — (1 franc).
690. Jeanne Guillot (*Liabaud*). Fleur très-grande, pleine, forme en coupe, rose vif satiné nuancé pourpre.
2184. Johannet. — (1 franc).
2079. John Berners. Fleur grande, pleine, rose Magenta nuancé cramoisi.
2198. John Harrison (*E. Verdier*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, en forme de coupe évasée, coloris cramoisi foncé brillant, fortement nuancé noirâtre velouté foncé; variété de grand effet. — (1 fr. 50).
148. \*John Hopper (*Ward*) (FLORE, XV, 101). Extrêmement vigoureux, émet des rameaux d'un mètre de long; pédoncules courts, très-trapus, fleur très-grande, très-pleine, en coupe, du plus beau carmin.
462. \*John Keynes (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, rouge écarlate ombré marron.
2118. John Laing (*E. Verdier*). Fleur moyenne ou grande, pleine, fleurissant en corymbe, carmin foncé velouté rouge, de grand effet. — (1 franc).
2339. John Stuart Mill (*Turner*). Rouge clair brillant, grande fleur, pleine, de belle forme, pétales de forte substance, fleur d'exposition, très-florifère, tout à fait distinct. — (2 fr. 50).
2065. John Veitch. Très-grande, pleine, beau rouge éblouissant.
402. Joseph Fiala. Fleur grande, pleine, en coupe, rouge foncé.
654. Jules Chrétien. Fleur pleine, rose satiné vif.
2052. Jules Gallot. Grande, pleine, rouge carmin vif.
2049. Jules Lavay. Grande, pleine, rose carmin.
152. \*Jules Margottin (*Margottin*). Fleur très-grande, pleine, rouge cerise très-vif; très-vigoureux.
2064. Jules Rossignol. Pleine, rouge foncé.
655. Jules Seurre (*Liabaud*). Fleur grande, pleine, rouge carminé nuancé violet foncé, centre rouge vif.
559. Julia Touvais (*Touvais*). Extrêmement grande, rose carné virginal, pourtour rose vif. Issu du *R. Mad. Domage*.
347. \*Juliette (*Lartay*). Pleine, de forme élégante, magnifique amarante carminé; très-vigoureux.
403. \*Kate Hausburg (*Granger*). Arbuste vigoureux, fleur très-grande, pleine, bien faite, beau rose de Chine très-vif.
2217. Kléber (*E. Boyau*). Fleur grande, pleine, bien faite, rouge vif nuancé; très-remontant, extra. — (1 fr. 50).
2170. \*La Brillante. Pleine, rouge carmin clair transparent.
2349. Lady Suffield (*W. Paul*). Arbuste de vigueur moyenne, grande fleur pleine, de forme parfaite, pourpre cramoisi. — (2 fr. 50).
681. \*La Favorite (*Guillot père*). Fleur grande, pleine, rose foncé passant au rose tendre. — (1 franc).
154. La Fontaine (*Guinoisseau*). Grande, pleine, rose vif.
4040. \*La France (*Guillot fils*). — (*Noisette remontant*). Très-grande, pleine, blanc argenté à l'intérieur et rose lilacé à l'extérieur.
666. La générale Decaen (*Gautreau*). Fleur grande, pleine, bien faite, rose vif au centre, rose carné au pourtour.
606. La Motte Sanguin (*Vignerons*). Fleur très-grande, pleine, très-beau rouge carmin vif.
2310. La Rosière (*Damaizin*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge feu amarante. — (2 fr. 50).
2311. La Souveraine (*Eug. Verdier*). Fleur très-grande, à larges pétales, pleine, bien faite, rose carminé vif, revers des pétales argenté, extra. — (2 fr. 50).



2047. *La Tendresse*. Grande, pleine, rose hortensia.
2046. *Laurent Descourt (Liabaud)*. Moyenne, pleine, pourpre velouté.
159. *Laure Ramand (Lacharme)*. Jolie fleur bien double, bien faite, rose tendre, montrant quelques-uns des revers blancs de ses pétales; remonte bien.
2099. *La plus belle des panachées*. Fleur grande, pleine, beau rose très-frais, panaché et strié carmin. Fixé du *R. Souvenir de la Reine d'Angleterre*.
745. *L'espérance (Fontaine)*. Fleur très-grande, pleine, bien faite, cerise clair carminé. — (1 franc).
703. *L'espérance (Lartay)*. Fleur très-grande, pleine, imbriquée, beau rose étincelant.
744. *Le Havre (Eude)*. Fleur grande, bien faite, beau rouge vermillon brillant, beau coloris très-constant. — (1 franc).
346. *Le Juif-Errant (Granger)*. Grande, pleine, pourpre violet et noirâtre.
162. *Le Lion des combats (Lartay)*. Carmin vif ligné feu, très-belle; florifère, très-vigoureux.
656. *Lena Turner (E. Verdier)*. Fleur grande, pleine, imbriquée, rouge cerise vif, parfois nuancé ardoisé.
2171. *Léonie Lartay (Lartay)*.
526. *Léopold II (Margottin)*. Très-grande, beau rose légèrement saumoné.
2045. *Léopold Hausburg (Granger)*. Grande, pleine, beau rouge clair.
2347. *Lord Macaulay (W. Paul)*. Très-robuste, fleur grande, pleine, rouge écarlate cramoisi, parfois nuancé marron. — (2 fr. 50).
2348. *Lord Napier*. Arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleine, rouge magenta carminé. — (2 fr. 50).
176. *Lord Raglan (Guillot père)*. Très-grande, carmin feu très-vif, nuancé pourpre violet et amarante, de très-belle forme; très-vigoureux.
2143. *Louis Brassac (Brassac)*. Fleurs grandes, pleines, beau rose frais satiné. — (1 franc).
707. *Louis Charlin (Damaizin)*. Fleur grande, pleine, rose vif. — (1 franc).
746. *Louis Corbie (Corbie)*. Très-remontant. Fleur grande, pleine, bien faite, beau rose cerise carminé. — (1 franc).
532. *\*Louis Van Houtte (Lacharme)*. (FLORE, XIX, 55). Fleur très-grande, pleine, forme de la *Cent-feuilles*, rouge feu et amarante ombré bleuâtre, bordé cramoisi noir et bleuâtre.
657. *Louisa Wood (E. Verdier)*. Fleur très-grande, pleine, à larges pétales, très-beau rose vif, coloris constant.
2183. *Louise Carique*. Fleur moyenne, pleine, rouge carminé.
2019. *Louise de Peyronny (Lacharme)*. Fleur très-grande, rose foncé ombré carmin.
747. *Lyonnais (Lacharme)*. Fleur très-grande, pleine, forme de la *Cent-feuilles*, rose tendre, centre plus vif. — (1 franc).
448. *Ma Pivoine (Levet)*. Fleur grande, pleine, pœoniforme, pourpre violet foncé nuancé cerise vif.
2119. *Mac Mahon (E. Verdier)*. Fleur grande, pleine, rose foncé. — (1 franc).
607. *Mad. Adélaïde Launay*. Fleur moyenne, pleine, rose tendre.
2026. *Mad. Adèle Huzard (Ch. Verdier)*. Moyenne, pleine, globuleuse, rose vif, liseré blanchâtre.
2275. *Mad. Albert Fitler (Faudon)*. Variété vigoureuse; fleur grande, pleine, rose saumoné. — (2 fr. 50).
582. *Mad. Alice Dureau (Vigneron)*. Grande, pleine, rose clair.
658. *Mad. Ambroise Triollet (Moreau)*. Fleur grande, très-pleine, beau rose saumoné.
474. *Mad. André Leroy (Trouillard)*. Grande, double, beau rouge saumoné, belle forme.
659. *Mad. Angèle Dispott*. Fleur grande, pleine, beau rouge pourpre à reflets écarlate et feu.
2313. *Mad. Arntzenius (Souper et Notting)*. Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, de forme parfaite, pourpre carminé velouté noirâtre. — (2 fr. 50).
2027. *Mad. Bellanden Keer (Guillot père)*. Moyenne, pleine, blanc pur.
713. *Mad. Bellon (Pernet)*. Très-grande fleur rose tendre, extra. — (1 franc).
181. *\*Mad. Boll*. Grande, très-pleine, forme parfaite, beau rose vif, superbe.
182. *\*Mad. Boutin (H. Jamain)*. Très-grande fleur, très-pleine, très-bien faite, rose foncé vif; très-vigoureux.
2158. *Mad. Bruny*. Double, moyenne, beau rose.
2121. *Mad. Cadel (Pernet)*. Fleur très-grande, rose lilacé, parfois rose tendre; franchement remontant. — (1 franc).
184. *\*Mad. Campbell d'Islay ou Triomphe de Valenciennes (FLORE, VI, 21)*. Fleur grande, très-pleine, à fond blanc rose tout à fait et très-nettement marbré carmin; c'est un accident fixé du *R. Rose de la Reine*. Ce magnifique Rosier est très-vigoureux, remonte

bien, est très-constant, ne varie jamais, ne se dépanache jamais dans les sols légers; sur quinze cents exemplaires épanouis à la fois dans cet Établissement, pas un seul ne s'est montré différemment.

2024. **Mad. Canrobert.** Pleine, bien faite, blanc lilacé.
185. **Mad. Céline Touvais** (*Touvais*). Grande fleur pœoniforme, rose reflété ponceau.
441. \***Mad. Charles Verdier** (*Lacharme*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, rose vermeil.
187. **Mad. Charles Wood** (*E. Verdier*). Très-grande, très-belle, pétales en coupe, rose virant à l'amarante.
748. **Mad. Chaté** (*Fontaine*). Fleur grande, pleine, bien faite, cerise métallique satiné blanc. — (1 franc).
2021. \***Mad. Chirard** (*Pernet*). Moyenne, pleine, bien faite, beau rose.
189. \***Mad. Clémence Joigneaux** (*Liabaud*). Fleur en coupe, extra-large, rouge vif éclatant.
609. **Mad. Clert** (*Gonod*). Grande, pleine, beau rose saumon.
660. **Mad. Clorinde Leblond** (*Dauvessé*). Fleur grande, pleine, rouge écarlate vif velouté.
2020. **Mad. Collet.** Grande, pleine, rose carmin foncé, centre saumoné.
527. **Mad. Creyton.** Grande, pleine, carmin brillant nuancé rose et pointé blanc.
562. **Mad. Decour** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, globuleuse, beau rose vif. Issu du *R. Souvenir de la Reine d'Angleterre*.
2265. **Mad. Desbordaux** (*Oger*). Grande, pleine, presque globuleuse, rose glacé vif, circonférence blanchâtre. — (1 fr. 50).
749. **Mad. de Ridder** (*Margottin*). Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge vif amarante; très-florifère.
190. \***Mad. Désiré Giraud.** Variété provenant d'une branche du *R. Baronne Prévost*, à fleur blanc strié carmin vif; retourne parfois au type.
2023. **Mad. Ducamp** (*Fontaine*). Grande, pleine, d'un riche pourpre.
662. **Mad. Dustour** (*Pernet*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, rose carminé nuancé blanc.
663. **Mad. Elisa Jenisch** (*Souper et Notting*). Fleur grande, pleine, à larges pétales dentés, rouge sang nuancé écarlate avec reflets noirâtres.
611. \***Mad. Elisa Vilmorin.** Grande, pleine, rouge carmin vif.
356. **Mad. Emain** (*Pernet et Cie*). Grande, pleine, rouge pourpre ardoisé.
517. **Mad. Emilie Boyau** (*Boyau*). Grande, pleine, blanc légèrement rosé.
2120. **Mad. Emma Combey** (*Gonod*). Fleur grande, pleine, de très-belle forme, carmin brillant; franchement remontant, extra. — (1 franc).
612. \***Mad. Eugène Appert.** Grande, pleine, bien faite, d'un magnifique rose saumoné.
2058. **Mad. Eug. Verdier** (*Guillot père*). Grande, pleine, rose brillant.
500. **Mad. Fillion** (*Gonod*). Très-grande, pleine, beau rose saumoné.
770. **Mad. Fey-Pranard** (*Cherpin*). Fleur grande, pleine, rose clair et blanc.
4034. \***Mad. Freeman** (*Guillot père*). — (*Noisette remontant*). Fleur pleine, blanc pur; très-vigoureux, très-florifère, se couvrant de boutons jusqu'aux gelées.
194. **Mad. Furtado** (*Victor Verdier*). Très-grande, rose carminé vif.
684. **Mad. Georges Schwartz** (*Schwartz*). Fleur très-grande, très-bien faite, beau rose *hortensia* passant au rose glacé, pleine, extra-belle. — (1 franc).
721. **Mad. Gonod** (*Moreau-Robert*). Moyenne, pleine, rose clair satiné.
697. **Mad. Guillot de Montfavet** (*Gonod*). Fleur grande ou moyenne, pleine, globuleuse, rose très-tendre. Dérive du *R. Duchess of Sutherland*. — (1 franc).
2266. **Mad. Guyot de Villeneuve** (*Gautreau*). Grande, pleine, bien faite, rose très-tendre bordé blanchâtre. — (1 fr. 50).
2181. **Mad. Henriette Vapereau.** Fleur grande, pleine, rouge cerise vif.
733. **Mad. Hipp. Jamain** (*Garçon*). Fleur très-grande, très-pleine, s'épanouissant bien, blanc légèrement rosé. — (1 franc).
2267. **Mad. Hunnebel** (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, rose de Chine ombré carmin, extra. — (1 fr. 50).
523. **Mad. Jacquier** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, violet évêque.
197. \***Mad. Julie Daran** (*Touvais*). Fleur très-grande, très-belle, pétales très-fermes, rose violacé vif; très-vigoureux.
613. \***Mad. Knorr.** Très-grande, rose tendre.
2105. \***Mad. Lacharme** (*Lacharme*). Fleur très-grande, pleine, forme de la *Cent-feuilles*, blanche à centre légèrement ombré rose en s'ouvrant et passant au blanc pur; remonte franchement. Variété de premier ordre, issue du Rosier *Jules Margottin*. — (1 franc).



199. \*Mad. Lamoricière (*Portemer*). Belle forme, rose extra-vif.
665. Mad. Laurent (*Granger*). Fleur grande, pleine, beau rouge cerise vif.
2314. Mad. Lefebvre de St-Onen (*Vignerons*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, beau rouge cerise vif, reflet des pétales argenté. — (2 fr. 50).
709. Mad. Lefebvre-Bernard (*Levet*). Fleur très-grande, pleine, beau rose vif pointé blanc. — (1 franc).
664. Mad. Lefrançois (*Oger*). Fleur grande, pleine, globuleuse, rose carné vif.
691. Mad. Liabaud (*Gonod*). Fleur grande, pleine, bien faite, à grands pétales blanc rosé passant au blanc pur.
610. Mad. Lierval. Grande, pleine, rose carminé vif.
750. Mad. Livia Frège (*Souperet et Notting*). Fleur grande, très-pleine, violet noirâtre, revers argentés. Dérive du *R. Souvenir de la Reine d'Angleterre*. — (1 franc).
563. \*Mad. Lorient de Barny (*Trouillard*). Très-grande, pleine, imbriquée, beau rose superbe. Cette variété non remontante est d'une beauté remarquable.
2268. Mad. Louis Lévêque (*Léréque*). Très-grande, globuleuse, imbriquée, hors ligne, rose à centre rose vif; dérive du *R. Jules Margottin*. — (2 fr. 50).
2123. Mad. Louis Paillet (*E. Verdier*). Fleur très-grande, pleine, rose très-tendre, centre plus clair. — (1 franc).
564. \*Mad. Marie Girodte (*Ch. Verdier*). Moyenne, pleine, bien imbriquée, rose frais.
2124. Mad. Marius Cote (*Guillot fils*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, forme en coupe, rouge clair ombré rose foncé, très-belle. — (1 franc).
437. \*Mad. Moreau (*Gonod*). Fleur très-grande, pleine, beau rouge vif nuancé violet.
2201. \*Mad. Nachury (*Danaisin*). Fleur très-grande, pleine, beau rose satiné, extra. — (1 fr. 50).
207. Mad. Place (*Margottin*). Charmante forme imbriquée, d'un très-beau rose; très-vigoureux.
2125. Mad. Prudhomme (*Moreau*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, rouge cerise vif, centre rouge feu; très-florifère. Issu du Rosier *Baronne Prévost*. — (1 franc).
581. Mad. Puissant. Grande, pleine, rouge cerise vif passant au rouge clair.
489. Mad. Récamier (*Lacharme*). Moyenne, presque pleine, blanc carné passant au blanc pur.
751. Mad. Renard (*Moreau et Robert*). Très-grande, rose laque glacé. Dérive du *R. Jules Margottin*. — (1 franc).
667. Mad. Richer. Fleur grande, pleine, d'un beau rose foncé.
2053. Mad. Rival. Grande, pleine, rose satiné tendre.
2202. Mad. Rival Verne (*Liabaud*). Fleur très-grande, très-pleine, rose saumon carminé, superbe. — (1 fr. 50).
208. \*Mad. Rivers. Etagée, de forme parfaite, blanc de lait teinté rose clair.
2315. Mad. Rivière (*Eug. Verdier*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, rose très-tendre. — (2 fr. 50).
2054. Mad. Rolland (*Rolland*). Très-grande, très-florifère, pleine, forme de la *R. Baronne Prévost*, rose clair très-frais.
2316. Mad. Rose Charmeux (*Gautreau*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge foncé à reflet pourpre. — (2 fr. 50).
2317. Mad. Rougier (*Hipp. Jamain*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, très-pleine, bien faite, en coupe, s'ouvrant bien, d'un beau rose clair satiné. — (2 fr. 50).
2097. \*Mad. de St-Pulgent (*Gautreau*). Fleur moyenne, pleine, bien faite, rouge sang à reflet ardoisé velouté. Issu du *R. Catherine Guillot*. — (1 franc).
2203. Mad. Saison-Lierval (*E. Verdier*). Fleur très-grande, très-pleine, bien faite, bombée, beau rose carmin à centre très-vif; le calice est entouré de très-longes sépales très-foliacés. Variété très-remontante, issue du *R. Victor Verdier*. — (1 fr. 50).
696. Mad. Scipion Cochet (*Desmazures*). Fleur très-grande, pleine, imbriquée, rose cerise vif liseré blanc. — (1 franc).
2126. Mad. Soubeyran (*Gonod*). Fleur très-petite, n'ayant que quelques centimètres de diamètre, de très-belle forme, rose vif. — (1 franc).
2059. Mad. Souperet (*Portemer*). Pleine, blanc carné.
379. \*Mad. Standish (*Standish*). Feuillage d'un *R. Bourbon*, fleur au-dessous de la moyenne, rose clair.
359. \*Mad. de Valembourg (*Oger*). Fleur grande, pétales très-larges, supérieurement imbriqués; pétales du centre rose foncé ombré noir, élégamment entourés de pétales rose carminé, lesquels sont ceints eux-mêmes de pétales pourpres teints de noir d'une part, et de violet d'autre part.



464. *Mad. A. Verschaffelt (E. Verdier)*. Fleur grande, pleine, bien faite, rose tendre vif.
413. \**Mad. Victor Verdier ( )*. Arbuste vigoureux, fleurs pleines, de 9 centimètres de diamètre, formant la coupe et d'une facture parfaite, réunies par 10 et 12 en bouquet corymbiforme, d'un riche et frais coloris rose cerise brillant.
692. *Mad. Victor Wibaut (David)*. Fleur grande, très-pleine, rose saumoné très-frais. Issu du *R. Jules Margottin*.
619. *Mad. B<sup>ie</sup> Desportes*. Grande, pleine, bien faite, rose carné.
215. \**Madem. Alice Leroy (Trouillard)*. Double, rose.
446. *Madem. Amélie Halphen*. Fleur grande, pleine, bien faite, beau rose carmin vif.
615. \**Madem. Annie Wood (FLORE, XX, 143)*. Grande, pleine, pourpre foncé.
668. *Madem. Berthe Baztherai (Fontaine)*. Fleur très-grande, très-pleine, rose cerise clair.
2029. \**Madem. Christina Nilsson (Lévéque)*. Grande, pleine, rose vif ombré ponceau, revers des pétales rose clair satiné, bords légèrement liserés blanc.
2318. *Madem. Claire Mathieu (Vigneron)*. Grande fleur pleine, bien faite, rose très-tendre, centre plus clair. — (2 fr. 50).
2219. *Madem. Dumaine (Pernet)*. Grande, presque pleine, globuleuse, rose tendre. — (1 fr. 50).
2030. *Madem. Eléonore Grier*. Grande, pleine, rose foncé.
2127. *Madem. Eugénie Savary (Gonod)*. Corymbes de 7 à 8 fleurs, blanc carné, revers rose vif. — (1 franc).
4037. *Madem. Eugénie Verdier (Guillot fils)*. — (*Noisette remontant*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, beau rose clair très-vif, reflété blanc argenté.
2269. *Madem. Eugénie Wilhelm (Souper et Notting)*. Très-pleine, plate, bombée, pourpre amarante foncé mêlé noir et feu; extra. — (1 fr. 50).
2128. *Madem. Fernande de la Forest (Damaizin)*. Fleur grande, pleine, de forme parfaite, du plus beau rose, extérieur blanc. — (1 franc).
2319. *Madem. Ilona d'Adorjan (Eug. Verdier)*. Fleur grande, bien faite, coloris très-tendre, rose laque très-clair, revers des pétales argenté, extra. — (2 fr. 50).
2129. \**Madem. Julie Péréard (Pernet)*. Fleur très-grande, pleine, rose très-vif. Issu du Rosier *Jules Margottin*. — (1 franc).
589. *Madem. Juliette Halphen (Margottin)*. Fleur grande, pleine, bien faite, beau rose chair.
417. *Madem. Lobry (Guillot père)*. Fleur moyenne, presque pleine, blanc rosé.
518. *Madem. Loïde de Falloux (Boyau)*. Grande, pleine, de belle forme, blanc légèrement rosé.
361. \**Madem. Malvina (Lartay)*. Rouge feu, violet au centre.
2130. *Madem. Marie Cointet (Guillot fils)*. Fleur grande, pleine, rose vif passant au rose tendre; remonte franchement. — (1 franc).
698. *Madem. Marie Gonod (Gonod)*. Fleur grande ou moyenne, blanc pur. Dérive du *R. Mad. Laffay*. — (1 franc).
502. *Madem. Marie Rady (Fontaine père)*. Imbriquée, rouge vif bordé et satiné blanc.
614. *Madem. Thérèse Appert*. Grande, pleine, rose tendre nuancé.
447. \**Madem. Thérèse Levot (Levet)*. Fleur grande, pleine, très-bien faite, rose tendre.
2180. *Madem. Thérèse de Parrieu*. Grande, pleine, globuleuse, rose vif nuancé carmin. Issu du *R. Anna de Diesbach*. — (1 fr. 50).
752. *Malfilâtre (Oger)*. Fleur très-grande, pleine, globuleuse et à rosette, rouge ponceau. Issu du *R. Jean Touvais*. — (1 franc).
565. *Marcel Grammont (Vigneron)*. Grande, pleine, rouge brun foncé.
419. \**Maréchal Forey (Margottin)*. Variété très-vigoureuse, fleur très-grande, très-pleine, pétales de la circonférence très-larges, ceux du centre en forme de rosette, rouge cramoisi velouté à reflet violet. Issu du *R. Triomphe de l'Exposition*.
421. *Maréchal Suchet (Damaizin)*. Grande, pleine, beau rouge cramoisi.
221. \**Maréchal Vaillant (H. Jamain)*. Grande, pleine, bien faite, beau rouge pourpre vif.
2336. *Marguerite Brassac (Brassac)*. Arbuste vigoureux, grande épaisseur de pétales très-larges, bien arrondis, carmin foncé velouté, très-beau. — (2 fr. 50).
2270. *Marguerite Jamain (Hipp. Jamain)*. Grande, pleine, rose très-frais, extra. — (1 fr. 50).
616. *Marguerite de St-Amand (Sansal)*. Grande, pleine, bien faite, rose carné très-frais.
617. *Marguerite de Vaubrun*. Grande, double, rose.
689. \**Marie Baumann (Baumann)*. Moyenne, pleine, rouge carmin foncé.

4038. Marie Boissière. — (*Noisette remontant*). Moyenne, pleine, blanc légèrement rosé, passant au blanc pur.
2321. Marie Cordier (*Fontaine*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge carmin foncé. — (2 fr. 50).
2199. Marie Duncan (*Lacharme*). Fleur grande, forme de la *Cent-feuilles*, beau rose pur. — (1 fr. 50).
2200. Marie Fingier (*Rambaud*). Fleur grande, globuleuse, rose carmin vif, centre plus foncé. — (1 fr. 50).
2204. Marie-Thérèse (*Ducher*). Fleur globuleuse, très-pleine, bien faite; remonte franchement. — (1 fr. 50).
2322. Mariette Biolley (*Gonod*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, rose satiné. — (2 fr. 50).
588. Marquise de Castellane (*Pernet*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, beau rose vif.
2098. Marquise de Chambon (*Gautreau*). Fleur moyenne, pleine, bien faite, beau rose saumoné, plus foncé au centre. — (1 franc).
566. Marquise de Gibot (*de Sansal*). Grande, pleine, beau rose frais.
528. Marquise de Mortemart (*Liabaud*). Très-grande, pleine, blanc satiné nuancé carmin tendre au centre, coloris très-frais.
226. Mathilde Bernard (*Bernède*). Moyenne, pleine, pourpre laque velouté.
229. \*Maurice Bernardin (*Granger*). Grande fleur très-bien faite, amarante clair carminé.
753. Maxime de Larocheferie (*Vignerot*). Fleur grande, pleine, beau rouge pourpre noirâtre velouté, superbe. — (1 franc).
2323. May Turner (*Eug. Verdier*). Fleur très-grande, pleine, coloris rose très-clair, revers des pétales plus foncé, extra. — (2 fr. 50).
424. \*Michel-Ange (*Oger*). Grande pleine, rouge pourpre vif.
2032. Miranda. Grande, pleine, beau rose tendre.
2340. Miss Hassard (*Turner*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, de belle forme, couleur d'un beau rose chair très-délicat, très-odorante. — (2 fr. 50).
2205. Miss Miller (*E. Verdier*). Fleurs grandes, pleines, bien faites, en forme de coupe, généralement solitaires, quelquefois réunies par 2 ou 3, pétales épais, coloris rouge cramoi à centre très-vif, nuancé ponceau éblouissant et velouté. Variété issue du *R. Charles Lefebvre* et de premier ordre. — (1 fr. 50).
2102. Miss Ingram. Fleur grande, pleine, couleur chair, centre rose, de forme parfaite.
2131. Mrs Laing (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, bien faite, rose carminé, très-odorante. — (1 franc).
2132. Mrs Veitch (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, bien faite, du plus beau rose brillant, souvent rubané blanc; très-florifère. — (1 franc).
687. Mrs Ward (*Ward*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif.
2033. M. André Vilnat. Grande, pleine, rouge violet foncé.
594. \*M. Boncenne. Grande, pleine, pourpre noir velouté.
699. M. Cordier (*Gonod*). Très-grande fleur rouge écarlate. Dérive du *R. Géant des batailles*. — (1 franc).
236. \*M. Joigneaux (*Liabaud*). Fleur très-bien faite, pourpre clair éclatant, la base des pétales ombrée noir. Par son port, ce rosier tient des Noisettes; ses rameaux, longs de 40 à 60 centimètres, se terminent par de beaux bouquets.
568. M. Journeaux (*Marest*). Grande, pleine, rouge écarlate. Issu du *R. Triomphe de l'Exposition*.
512. M. Noman (*Guillot père*). Grande, pleine, rose tendre liseré blanchâtre. Issu du *R. Jules Margottin*.
2324. M. E. Y. Thaës (*Eug. Verdier*). Fleur grande, pleine, de belle forme bombée, cerise foncé très-vif; variété extra. — (2 fr. 50).
239. \*Monte-Cristo (*Fontaine*). Vigoureuse et moyenne, pleine, plate, rouge cramoi nuancé carmin.
569. Nardy frères (*Ducher*). Très-grande, pleine, beau rose violacé à reflets ardoisés, *facies* de la *R. Mad. Boll*.
672. Newton (*Gonod*). Fleur moyenne, pleine, bien faite, rouge groseille vif.
2057. Notaire Bonnefond. Très-grande, pleine, rouge pourpre velouté.
2056. Oderic Vital. Grande, pleine, rose tendre.
680. Ceillet fantaisie (*Guillot fils*). Fleur moyenne, pleine, bien faite, rose pourpre vif violacé, extrémités des pétales languetées et liserées blanc. — (1 franc).



2203. **Olga Marx (Schwartz)**. Fleur moyenne ou grande, pleine, bien faite, d'un beau blanc carné. Remonte franchement. — (1 fr. 50).
243. **Olivier Delhomme (Ch. Verdier)**. Ponceau reflété carmin, forme pyramidale.
244. **Ornement des jardins (Robert et Moreau)**. Fleur moyenne, bien faite, cramoisi brillant.
246. **\*Palais de Cristal (Quétier)**. Moyenne, très-pleine, rose clair nuancé blanc, bords supérieurs souvent tachetés brun, ornement dû aux rayons solaires qui roussissent le sommet de ses boutons aplatis.
2271. **Panachée langroise (Rimancourt)**. Grande, très-pleine, cerise panaché carmin foncé et marbré rose. — (2 fr. 50).
2089. **Panachée de Luxembourg**. Fleur moyenne, pourpre violet panaché et strié rose saumoné. Accident issu du *R. Docteur Arnal*.
247. **\*Panachée d'Orléans (Dauvresse)**. Blanc rosé panaché rose.
248. **\*Parmentier (Guillot fils)**. Fleur moyenne, très-bien faite, à pétales gracieusement étagés, rose vif; remonte admirablement jusqu'aux gelées.
363. **Paul Desgrand (Liabaud)**. Moyenne, pleine, rouge clair violacé.
673. **\*Paul Neyron (Levet) (FLORE, XXI, 43)**. Fleur très-grande, pleine, bien faite, beau rose foncé.
2060. **Paul Verdier**. Grande, pleine, de forme parfaite, imbriquée, rose brillant.
2207. **Paulin Talabot (E. Verdier)**. Fleur grande, pleine, très-bien faite, de forme bombée, creusée au centre, coloris rose foncé vif éblouissant ou rouge carminé. Variété très-remontante de tout premier ordre. — (1 fr. 50).
253. **Pauline Lanseur (Lanseur)**. Fleur moyenne, pétales bien imbriqués variant de couleur : tantôt rouge violet très-frais et brillant, tantôt rose ou rouge foncé; très-propre à la confection de corbeilles en basses tiges, en nain; floraison abondante pendant tout l'été jusqu'aux gelées.
2277. **Peach Blossom (William Paul) (FLORE, XXI, 81)**. Variété vigoureuse; fleur grande, pleine, rose tendre nuancé carmin et satiné blanc. — (2 fr. 50).
2208. **Perfection des blanches (Schwartz)**. Fleur moyenne, pleine, bien faite, forme de la *Cent-feuilles*, d'un superbe blanc pur; remonte franchement. — (1 fr. 50).
570. **\*Perfection de Lyon (Ducher)**. Grande, pleine, en forme de coupe, rose à reflet lilas.
579. **\*Perle blanche (Touvais)**. Très-grande, pleine, blanc légèrement carné très-frais, passant au blanc. Issu du *R. Rose de la Reine*.
2133. **Perle des blanches (Lacharme)**. Très-vigoureux; fleur moyenne, pleine, bien faite, blanc pur. — (1 franc).
364. **Peter Lawson (Thomas)**. Cerise feu velouté noir, très-belle imbrication, centre incomplet.
2209. **Philiberte Pellet (Gonod)**. Fleur grande, bien faite, rose vermeil éclatant, coloris nouveau. — (1 fr. 50).
2325. **Philippe Bardet (Moreau)**. Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge vif éblouissant nuancé carmin. — (2 fr. 50).
254. **\*Pio IX**. Fleur grande, pleine, rouge cramoisi.
2175. **Pierre Izambart**. Grande, pleine, rouge cramoisi velouté à l'intérieur, rouge foncé mat à l'extérieur, belle forme. — (1 fr. 50).
426. **\*Pierre Notting (Portemer fils)**. Très-vigoureux; fleur très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre un peu violacé.
2134. **Pierre Seletzsky (Levet)**. Fleur grande, pleine, bien faite, d'un beau rouge pourpre foncé à reflet ardoisé, très-odorante. — (1 franc).
2135. **Président Grévy (E. Verdier)**. Fleur moyenne, pleine, bien formée, rouge pourpre. — (1 franc).
2210. **Président Hardy (E. Verdier)**. Fleurs grandes, pleines, très-bien faites, en forme de coupe, globuleuses et réunies par 4 à 8, coloris rouge carminé pourpré. — (1 fr. 50).
365. **\*Président Lincoln (Granger)**. Tantôt amarante violacé foncé ombré vif, tantôt rouge cerise entremêlé de pétales amarantes.
622. **Président Mas**. Moyenne, pleine, rouge velouté éclatant.
623. **Président Porcher**. Grande, pleine, rose clair nuancé.
755. **Président Thiers (Lacharme)**. Très-grande, pleine, de très-belle forme *Cent-feuilles*, rouge brillant, extra. — (1 franc).
2061. **Président Willermoz (Ducher)**. Grande, pleine, rose clair nuancé.
260. **\*Prince Camille de Rohan (E. Verdier)**. Extra! Sang marron glacé velours noir.
2038. **Prince Henri des Pays-Bas**. Grande, pleine, globuleuse, rouge carmin vif, revers des pétales lilacé.



2041. Prince Humbert. Grande, pleine, bien faite, rouge violet velouté vif.
2176. Prince de Joinville. Grande, pleine, rouge cramoisi brillant. — (1 franc).
265. Prince noir. Forme du Rosier *Bengale cramoisi supérieur*, mais fleur plus grande, d'un coloris carmin vif, pourpre noir vers la base.
2211. Prince Paul Demidoff (*Guillot fils*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, beau rose carminé clair, chaque pétale légèrement liseré blanc. Issu de la *R. Jules Margottin*. — (1 fr. 50).
685. Prince Stirbey (*Schwartz*). Fleur grande, pleine, rose chair, coloris nouveau. — (1 franc).
2147. Princess of Wales (*Laxton*). Grande, pleine, rouge cramoisi vif. — (1 franc).
2136. Princess Beatrix (*Paul*). Fleur moyenne, pleine, de très-belle forme, rose tendre. — (1 franc).
2144. Princess Christian (*Paul*). Grande, pleine, rose pêche ou saumoné. — (1 franc).
2145. Princess Louise (*Laxton*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné. — (1 franc).
720. Princess Louise Victoria (*W. Knight*). Très-vigoureux, sarmement; fleur moyenne, pleine, en corymbes, carmin foncé ombré pêche. — (1 franc).
2101. Princess Mary of Cambridge (*Paul and Son*). Rose clair, belle forme.
736. Princess of Wales (*Laxton*). Fleur grande, pleine, globuleuse, beau rose. Issu du *R. Louise de Peyronny*. — (1 franc).
2350. Princess of Wales (*W. Paul*). Arbuste vigoureux, très-florifère, fleur grande, pleine, en coupe, rouge cramoisi vif, de bonne tenue. — (2 fr. 50).
2326. Princesse Antoinette Strozio (*Eug. Verdier*). Fleur grande, pleine, de belle forme, coloris très-vif, très-clair, extra. — (2 fr. 50).
2174. Princesse de Metternich. Grande, pleine, rose vif très-frais. — (1 franc).
702. Prospérité (*Lartay*). Fleur grande, bien faite, imbriquée, à rosettes, rouge vif.
2039. Puebla. Grande, pleine, rouge brillant velouté noir.
270. \*Queen Victoria (*Margottin*) (FLORE, VII, 129). Fleur en coupe, pleine, blanc ombré rose. Ce beau Rosier, quoique vigoureux, résiste assez difficilement aux grands froids et demande à être protégé pendant l'hiver.
2036. Racine (*Oger*). Grande, pleine, globuleuse, rouge carmin foncé.
674. Reine des beautés. Fleur grande, pleine, très-bien faite, blanc pur légèrement rosé au centre.
2077. \*Reine des Belges (*Céchet*). Grande, pleine, rouge clair vif velouté.
529. Reine des blanches (*Crozy*). Grande, pleine, blanc légèrement rosé au centre. Issu du *R. Victor Verdier*.
2087. \*Reine du Midi (*Rolland*). Grande, pleine, beau rose tendre.
273. \*Reine des violettes (*Mille-Mallet*). Fleur grande, violet vif reflété d'une nuance bleuâtre.
2034. René Daniel. Grande, pleine, beau rouge cerise.
2285. Resplendissante (*Touvais*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, rose foncé légèrement ardoisé, centre rouge vif éclatant. — (2 fr. 50).
2341. Rev. J. B. M. Camm (*Turner*). Arbuste vigoureux, fleur grande et très-pleine, de belle forme globuleuse, rose très-brillant, magnifique pour exposition, très-gracieuse, constante et tout à fait distincte. — (2 fr. 50).
2276. Reynold's Hole (*Paul and Son*). Variété vigoureuse; fleur grande, pleine, rouge marron nuancé écarlate. — (2 fr. 50).
276. \*Richard Smith (*E. Verdier*). Très-pleine, pourpre reflété noir et Prune-de-Damas.
756. Richard Wallace (*Lévéque et fils*). Fleur très-grande, pleine, très-bien faite, beau rose vif légèrement liseré blanc. — (1 franc).
757. Rosa Bonheur (*Fontaine*). Fleur grande, pleine, bien faite, beau rose clair et carmin vif. — (1 franc).
232. \*Rose de la Reine (*Laffay*). Très-grande fleur, forme de la *Cent-feuilles*, rose violacé superbe; très-vigoureux.
572. Rose perfection (*Touvais*). Très-pleine, rose foncé vif.
2342. Royal Standard (*Turner*). Grande fleur très-pleine, de forme exquise, beau rose satiné, parfois dans le genre d'*Emilie Hausburg*, mais à fleurs plus grandes et de meilleure croissance. — (2 fr. 50).
465. Rushton Radcliffe (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, rouge cerise vif.
2278. Saint-George (*William Paul*). Fleur grande, pleine, de belle forme, cramoisi nuancé pourpre noir. — (2 fr. 50).
693. Secrétaire Allard (*David*). Fleur grande, pleine, bien faite, rouge vermillon velouté très-vif. Issu du *R. Géant des batailles*.

578. *Sémiramis (Touvais)*. Grande, globuleuse, rose carné tendre.
694. *Sénateur Chevreau (Pernet)*. Fleur très-grande, pleine, beau rouge vif, bords des pétales liserés blanc.
585. *Sénateur Favre (Rousseau)*. Grande, pleine, rouge vermillon.
428. *Sénateur Réveil (Damaizin)*. Rouge cramoisi éclatant nuancé pourpre foncé.
286. \**Sénateur Vaisse (Guillot père)*. Carmin éblouissant reflété ponceau, très-belle fleur, bien double, bien faite; très-vigoureux.
2327. *Sœur Athanase (Fontaine)*. Arbuste assez vigoureux, fleur grande, pleine, rose clair carminé. — (2 fr. 50).
367. \**Sœur des anges (Oger)*. Très-grande fleur pleine, blanc nuancé très-légèrement rose, coloris délicat; retourne parfois au type, remonte, très-vigoureux.
624. *Sophie Coquerel*. Très-grande, rose très-frais.
625. *Sophie de la Villeboinet (Trouillard)*. Très-grande, pleine, rose glacé blanc.
2035. *Souvenir d'Abraham Lincoln*. Moyenne, pleine, rouge cramoisi nuancé rouge feu.
2165. *Souvenir d'Adrien Bahivet (Céchet)*. Grande, pleine, rouge cramoisi velouté nuancé pourpre violacé. — (1 franc).
2344. *Souvenir du Baron de Sémur (Lacharme)*. Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, pourpre très-foncé nuancé rouge feu et ombré noir. — (2 fr. 50).
2137. *Souvenir de Bellanger (Eude)*. Fleur moyenne, pleine, pourpre vif, pétales de la circonférence rouge feu. — (1 franc).
626. *Souvenir de Boll*. Grande, pleine, rouge cerise nuancé aurore.
2166. *Souvenir de Caillat*. Grande, pleine, pourpre violet et rouge feu. — (1 franc).
2332. *Souvenir du Capitaine Marc (Oger)*. Arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleine, imbriquée, rouge cramoisi foncé, nuancé rouge très-vif. — (2 fr. 50).
627. \**Souvenir de Charles Montault (Robert)*. Grande, pleine, rouge éclatant.
2328. *Souvenir de Charles Sumner (Eug. Verdier)*. Fleur grande, pleine, bien faite, rouge carmin, très-belle variété. — (2 fr. 50).
2082. *Souvenir de Coulommiers*. Grande, pleine, rouge foncé.
2086. *Souvenir du Docteur Jamain*. Grande, pleine, violet bleuâtre.
2329. *Souvenir de Ducher (Eug. Verdier)*. Fleur moyenne, pleine, bien faite, pourpre à centre violet, revers des pétales rose. — (2 fr. 50).
2104. *Souvenir de l'Exposition de Darmstadt (Soupert et Notting)*. Grande, pleine, pétales violet noirâtre reflété rouge sang, centre rouge feu. — (1 franc).
2084. *Souvenir de François Ponsard (Touvais)*. Grande, pleine, globuleuse, rose brillant.
712. *Souvenir du Général Douai (Pernet)*. Grande, presque pleine, rose brillant; bien remontant. — (1 franc).
2142. *Souvenir de John Gould Veitch (E. Verdier)*. Fleur grande, pleine, bien imbriquée, carmin foncé velouté pourpre et violet. — (1 franc).
700. *Souvenir de Julie Gonod (Gonod)*. Fleur grande, pleine, bien faite, très-beau rose glacé satiné. — (1 franc).
289. \**Souvenir de Lady Eardley (Guillot père)*. Laque feu et amarante, toute la fleur glacée noir : superbe alliage de couleurs.
292. \**Souvenir de Leveson Gower (Guillot père)*. — N. B. *Hybride remontant* qu'il ne faut pas confondre avec *Leveson Gower (Bourbon)*. — Très-grande, double, rouge foncé.
2218. *Souvenir de Mad. Alexis Michaut (Vignerot)*. Fleur pleine, de 8 à 9 centimètres de diamètre, bien faite, d'un beau rouge foncé vif, très-pointue. Issu du *R. Triomphe de l'Exposition*. — (1 fr. 50).
2139. *Souvenir de Mad. Hennecart (Desmazuères)*. Fleur grande, pleine, de belle forme, rose vif glacé, extra. — (1 franc).
2330. *Souvenir de Mère Fontaine (Fontaine)*. Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, beau rouge vif, fond lamé de carmin. — (2 fr. 50).
575. *Souvenir d'une mère*. Grande, pleine, rose tendre, centre cerise.
530. \**Souvenir de Poiteau (Margottin)*. Grande, pleine, en forme de coupe, rose saumoné brillant.
675. *Souvenir du Prince royal de Belgique (Gautreau)*. Fleur grande, très-pleine, rouge ponceau à reflet velouté foncé.
2138. *Souvenir de la Princesse Amélie des Pays-Bas (Liabaud)*. Fleur très-grande, très-pleine, de forme globuleuse, nuancé pourpre grenat. — (1 franc).
628. *Souvenir de Redouté (Fontaine)*. Grande, pleine, rouge pourpre vermillon ombré écarlate.



290. \*Souvenir de la Reine d'Angleterre (*Cochet*). Grande fleur pleine, pétales très-élégamment disposés, carmin clair magnifique.
295. \*Souvenir de M. Rousseau (*Fargeton*). Cerise feu bordé noir, centre rose, coloris extrêmement scintillant.
2140. Souvenir de Romain Desprez (*H. Jamain*). Fleur de 10 à 12 centimètres, bien pleine, rose carné ardoisé, centre plus vif, de belle forme, beau bouton; remontant franchement, de premier ordre. — (1 franc).
2272. Souvenir de Spa (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge foncé nuancé feu. Issu du *R. Victor Verdier*. — (1 fr. 50).
2081. Souvenir de Solferino. Grande, pleine, rouge carmin velouté.
466. \*Souvenir de William Wood (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre noir très-foncé nuancé rouge feu, une des roses les plus foncées.
299. Stéphanie de Beauharnais (*Trouillard*). Moyenne, double, rose.
676. Susannah Wood (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, très-bien faite, beau rose très-frais.
758. Sylvia (*Fontaine*). Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge pourpre illuminé feu. — (1 franc).
2287. Syrène (*Touvais*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, rouge cerise vif. — (2 fr. 50).
2212. Théodore Buchetet (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, bien faite, pourpre violet velouté à centre feu. — (1 fr. 50).
2103. Theresa (*Fontaine*). Fleur grande, pleine, bien faite, beau rose vif argenté. — (1 franc).
2312. The Shah (*Paul and Son*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, beau rose vif. — (2 fr. 50).
677. Thomas Methven (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, bien faite, carmin brillant.
2213. Thomas Mills (*E. Verdier*). Fleur extra-grande, pleine, bien faite, en forme de coupe; coloris rose cerise carminé vif éblouissant liseré blanchâtre. Variété bien remontante et de tout premier ordre. — (1 fr. 50).
2167. Thorin. Grande, pleine, bien faite, rose vif pur. — (1 franc).
576. Thyra Hammerich (*Ch. Verdier*). Très-grande, pleine, rose carné très-tendre et très-frais. Issu du *R. Duchess of Sutherland*.
577. Tournefort (*Liabaud*). Très-grande, pleine, beau rouge coquelicot.
520. Triomphe d'Alençon. Grande, pleine, rouge vif.
303. Triomphe d'Amiens (*Mille-Mallet*). Rouge rosé carminé très-vif, très-régulièrement et constamment marbré rouge vif; variété distinguée.
369. Triomphe d'Angers (*Robert et Moreau*). Coloris des plus distingués, pétales extérieurs ombrés noir, pétales intérieurs très-nombreux, rouge feu; premier ordre, très-vigoureux.
306. \*Triomphe de l'Exposition (*Margottin*). Grande, pleine, pourpre cramoisi.
521. \*Triomphe des Français. Grande, pleine, rouge vif cramoisi.
2214. Triomphe des romanes (*Gonod*). Fleur grande, très-bien faite, cramoisi noir velouté nuancé rouge feu à l'extrémité des pétales. — (1 fr. 50).
2146. Triomphe de Toulouse (*Brassac*). Grande, pleine, bien faite, lie de vin passant au bleuâtre. — (1 fr. 50).
2168. Triptolème. Pleine, rouge écarlate brillant. — (1 franc).
310. Turenne (*V. Verdier*). Fleur grande, pleine, rouge éblouissant.
704. Union (*Lartay*). Fleur très-grande, pleine, rose Hortensia foncé cuivré.
370. \*Vainqueur de Goliath (*Pernet*). Cerise extrêmement vif, fleur presque pleine; très-vigoureux.
717. Vaucanson (*Schwartz*). — (*Hybride de Noisette*). Fleur moyenne, pleine, globuleuse, rose vineux; remonte franchement. — (1 franc).
701. Vicomte Douglas (*Gonod*). Fleur grande ou moyenne, pleine, bien faite, beau rouge vif velouté; très-florifère, unique pour massifs. — (1 franc).
631. Vicomte Maison. Grande, pleine, bien faite, cerise clair carminé nuancé argenté.
630. Vicomte de Vezins.
312. \*Vicomte Vigier (*Ch. Verdier*). Très-belle rose disposée en deux groupes de pétales: mi-partie à fond couleur du *R. Géant des batailles*, glacé noirâtre; mi-partie amarante violacé reflété noirâtre: toute la fleur reflétée feu.
430. Vicomtesse Douglas. Fleur grande, pleine, beau rose.
2178. Vicomtesse de Vezins (*Gautreau*). Grande, pleine, rose vif très-frais. — (1 franc).
531. Victor Le Bihan (*Guillot père*). Très-grande, très-beau rose carmin vif.



315. \*Victor Trouillard (*Trouillard*). Très-belle, très-large, carmin foncé très-brillant nuancé pourpre; de vigueur moyenne, mais remontant bien.  
 578. \*Victor Trouillard père (*Trouillard*). Très-grande, très-pleine, beau rouge passant au violet.  
 316. \*Victor Verdier (*Lacharme*). Très-vigoureux; fleur pleine, les cinq ou six rangées de pétales extérieurs d'un lilas franc, les pétales de l'intérieur d'un rose très-vif, très-brillant, virant au ponceau : coloris rare.  
 734. Victor Verdier Climbing (*Paul and Son*). Sarmenteux, forme et coloris du type ci-dessus. — (1 franc).  
 708. Victor Verne (*Damaizin*). Fleur grande, bien faite, rouge groseille vif. — (1 franc).  
 2333. Villaret de Joyeuse (*Damaizin*). Arbuste vigoureux, fleur très-grande, bien faite, rose nuancé, très-belle. — (2 fr. 50).  
 678. Ville de Laon (*Fontaine*). Fleur grande, pleine, bien faite, rose métallique satiné blanc argenté.  
 731. Ville de Lyon. Très-grande fleur globuleuse, rose très-foncé.  
 318. \*Ville de St-Denis (*Thomas*). Charmante forme, fleur bien pleine, bien faite, beau rose.  
 686. Virgile. Très-grande, presque pleine, rose chair saumoné, coloris nouveau. — (1 franc).  
 319. Virginale (*Lacharme*). Moyenne ou grande, presque pleine, blanc pur.  
 321. Vulcain (*V. Verdier*). Très-double, violet pourpre noirâtre à léger reflet carmin.  
 2083. Wilhelm Pfitzer. Grande, pleine, beau rouge écarlate brillant.  
 467. William Bull (*V. Verdier*). Fleur pleine, globuleuse, rouge cerise vif.  
 323. William Griffith (*Portemer*). Très-belle, de forme très-coquette, très-étagée, très-bien faite, rose clair; très-vigoureux.  
 2334. Wilson Saunders (*Paul and Son*). Fleur moyenne, pleine, rouge cramoisi brillant. — (2 fr. 50).  
 2031. Woolfield (*Guillot père*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, beau rose vif.  
 442. Xavier Olibo (*Lacharme*). Fleur grande, pleine, bien faite, noir velouté ombré amarante et feu très-vif.

## TABLE NUMÉRIQUE

DES

## ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 4. Agatoïde.                       | 107. Eug. Bourcier.             |
| 11. Alphonse Damaizin.             | 116. François 1 <sup>er</sup> . |
| 20. Anna de Diesbach.              | 117. François Arago.            |
| 23. Ardoisée de Lyon.              | 120. Géant des batailles.       |
| 34. Baronne Prévost.               | 125. Général Jacqueminot.       |
| 36. Beauty of Waltham.             | 127. Général Simpson.           |
| 45. Cardinal Patrizzi.             | 128. Général Washington.        |
| 46. Caroline de Sansal.            | 148. John Hopper.               |
| 49. Charles Lefebvre.              | 152. Jules Margottin.           |
| 51. Christian Puttner.             | 154. La Fontaine.               |
| 56. Colonel Cambriels.             | 159. Laure Ramand.              |
| 57. Colonel de Rougemont.          | 162. Le Lion des combats.       |
| 63. Comte de Nanteuil.             | 176. Lord Raglan.               |
| 66. Comtesse Cécile de Chabrillan. | 181. Mad. Boll.                 |
| 70. Comtesse Louise de Kergorlay.  | 182. Mad. Boutin.               |
| 81. Docteur Bretonneau.            | 184. Mad. Campbell d'Islay.     |
| 87. Duc de Cambridge.              | 185. Mad. Céline Touvais.       |
| 95. Duchesse de Magenta.           | 187. Mad. Charles Wood.         |
| 98. — d'Orléans.                   | 189. Mad. Clémence Joigneaux.   |
| 100. Emilie Dulac.                 | 190. Mad. Désiré Giraud.        |
| 101. Empereur de Maroc.            | 194. Mad. Furtado.              |
| 103. Enfant de France.             | 197. Mad. Julie Daran.          |
| 106. Eugène Appert.                | 199. Mad. Lamoricière.          |

207. Mad. Place.  
 208. Mad. Rivers.  
 215. Madem. Alice Leroy.  
 221. Maréchal Vaillant.  
 226. Mathilde Bernard.  
 229. Maurice Bernardin.  
 236. M. Joigneaux.  
 239. Monte Cristo.  
 243. Olivier Delhomme.  
 244. Ornement des jardins.  
 246. Palais de cristal.  
 247. Panachée d'Orléans.  
 248. Parmentier.  
 253. Pauline Lansezeur.  
 254. Pie IX.  
 260. Prince Camille de Rohan.  
 265. Prince noir.  
 270. Queen Victoria.  
 273. Reine des violettes.  
 276. Richard Smith.  
 282. Rose de la Reine.  
 287. Sénateur Vaisse.  
 289. Souvenir de Lady Eardly.  
 290. Souvenir de la Reine d'Angleterre.  
 292. Souvenir de Leveson Gower.  
 295. Souvenir de M. Rousseau.  
 299. Stéphanie de Beauharnais.  
 303. Triomphe d'Amiens.  
 306. Triomphe de l'Exposition.  
 310. Turenne.  
 312. Vicomte Vigier.  
 315. Victor Trouillard.  
 316. Victor Verdier.  
 318. Ville de St-Denis.  
 319. Virginale.  
 321. Vulcain.  
 323. William Griffith.  
 324. Alcindor.  
 325. Alfred de Rougemont.  
 326. Baron Ad. de Rothschild.  
 327. Baron de Rothschild.  
 337. Deuil du Prince Albert.  
 341. Gustave Rousseau.  
 345. Jean Goujon.  
 346. Le Juif-Errant.  
 347. Juliette.  
 356. Mad. Emain.  
 359. Mad. de Valembourg.  
 361. Madem. Malvina.  
 363. Paul Desgrand.  
 364. Peter Lawson.  
 365. Président Lincoln.  
 367. Sœur des anges.  
 369. Triomphe d'Angers.  
 370. Vainqueur de Goliath.  
 379. Mad. Standish.  
 382. Baronne Prévost marbrée.  
 386. Arlès-Dufour.  
 388. Bernard Palissy.

389 Centifolia rosea.  
 396. George Prince.  
 400. Jean Touvais.  
 402. Joseph Fiala.  
 403. Kate Hausburg.  
 413. Mad. Victor Verdier.  
 416. Gabriel de Peyronny.  
 417. Madem. Lobry.  
 419. Maréchal Forey.  
 421. Maréchal Suchet.  
 424. Michel-Ange.  
 426. Pierre Notting.  
 428. Sénateur Réveil.  
 430. Vicomtesse Douglas.  
 431. Alpaïde de Rotalier.  
 437. Mad. Moreau.  
 439. Belle normande.  
 441. Mad. Charles Verdier.  
 442. Xavier Olibo.  
 446. Madem. Amélie Halphen.  
 447. Madem. Thérèse Levet.  
 448. Ma Pivoine.  
 458. Comtesse de Paris.  
 459. Charlotte Corday.  
 460. Docteur Andry.  
 462. John Keynes.  
 464. Mad. Amb. Verschaefelt.  
 465. Rushton Radcliffe.  
 466. Souvenir de William Wood.  
 467. William Bull.  
 472. Constant Lusseau.  
 473. Abbé Laury.  
 474. Mad. André Leroy.  
 476. Achille Gonod.  
 489. Mad Récamier.  
 495. Alfred Colomb.  
 497. Camille Bernardin.  
 499. Exposition de Brie-Comte-Robert.  
 500. Mad. Fillion.  
 502. Madem. Marie Rady.  
 504. Abbé Venière.  
 508. Charles Verdier.  
 512. M. Noman.  
 516. Charles Margottin.  
 517. Mad. Emilie Boyau.  
 518. Mad. Loïde de Falloux.  
 520. Triomphe d'Alençon.  
 521. Triomphe des Français.  
 523. Mad. Jacquier.  
 525. Adolphe Brongniart.  
 526. Léopold II.  
 527. Mad. Creyton.  
 528. Marquise de Mortemart.  
 529. Reine des blanches.  
 530. Souvenir de Poiteau.  
 531. Victor Le Bihan.  
 532. Louis Van Houtte (*Lacharme*).  
 533. Elie Morel.  
 536. Alba floribunda.

537. André Fresnoy.
538. André Leroy.
539. Antoine Ducher.
540. Aristide Dupuis.
542. Baronne de Rothschild.
543. Berthe Baron.
545. Charles Lee.
548. Commandant Mansuy.
549. Comte Ad. de Sérenye.
550. Devienne-Lamy.
551. Docteur Hurta.
552. Duc de Cazes.
553. Duchesse d'Aoste.
554. Dupuy-Jamain.
555. Emilie Hausburg.
556. Eugène Petit.
557. Gloire de Ducher.
558. Henri Lédéchaux.
559. Julia Touvais.
561. Barillet-Deschamps.
562. Mad. Decour.
563. Mad. Loriol de Barny.
564. Mad. Marie Cirododé.
565. Marcel Grammont.
566. Marquise de Gibot.
568. M. Journeaux.
569. Nardy frères.
570. Perfection de Lyon.
572. Rose perfection.
573. Sémiramis.
575. Souvenir d'une mère.
576. Thyra Hammerich.
577. Tournefort.
578. Victor Trouillard père.
579. Perle blanche.
580. Candide.
581. Mad. Puissant.
582. Mad. Alice Dureau.
583. Elise Boëlle.
584. Empereur Maximilien.
585. Sénateur Favre.
587. Adrien de Montebello.
588. Marquise de Castellane.
589. Madem. Juliette Halphen.
590. Général Miloradowicz.
592. Baronne Maurice des Graviers.
593. Berthe Levet.
594. M. Boncenne.
595. Aug. Guinoisseau.
596. Comtesse de Falloux.
597. Comtesse de Jaucourt.
598. Comtesse de Palikao.
599. Elisa Cambrier.
600. Elisabeth Vignerou.
602. Félix Généro.
603. Comtesse d'Oxford.
606. La Motte Sanguin.
607. Adélaïde Launay.
609. Mad. Clert.
610. Mad. Lierval.
611. Mad. Elisa Vilmorin.
612. Mad. Eugène Appert.
613. Mad. Knorr.
614. Madem. Thérèse Appert.
615. Madem. Annie Wood.
616. Marguerite de St-Amand.
617. Marguerite de Vaubrun.
619. Mad. B<sup>te</sup> Desportes.
622. Président Mas.
623. Président Porcher.
624. Sophie Coquerel.
625. Sophie de la Villeboinet.
626. Souvenir de Boll.
627. Souvenir de Ch. Montault.
628. Souvenir de Redouté.
629. Baronne Louise Uxkull.
630. Vicomte de Vezins.
631. Vicomte Maison.
632. Abbé Giraudier.
633. Adelina Patti.
635. Albion.
636. Alexandre de Humboldt.
637. Auguste Neumann.
638. Baron Chaurand.
639. Blanche de Méru.
640. Charles Turner.
642. Clémence Raoux.
643. Comte de Ribaucourt.
644. Edouard Morren.
645. Abbé Brammerel.
646. Enfant de Châtillon.
647. Eugène Vavin.
648. Exposition du Havre.
649. Ferdinand de Lesseps.
650. Général Grant.
651. Général de la Martinière.
652. Hippolyte Jamain.
653. Jacob Pereire.
654. Jules Chrétien.
655. Jules Seurre.
656. Lena Turner.
657. Louisa Wood.
658. Mad. Amb. Triollet.
659. Mad. Angèle Dispott.
660. Mad. Clorinde Leblond.
662. Mad. Dustour.
663. Mad. Elisa Jenisch.
664. Mad. Lefrançois.
665. Mad. Laurent.
666. La générale Decaen.
667. Mad. Richer.
668. Madem. Berthe Baztherai.
671. Maurice Perrault.
672. Newton.
673. Paul Neyron.
674. Reine des beautés.
675. Souvenir du Prince royal de Belgique.
676. Susannah Wood.



677. Thomas Methven.  
 678. Ville de Laon.  
 679. Henri Pagès.  
 680. Œillet fantaisie.  
 681. La Favorite.  
 682. André Dunand.  
 683. Auguste Rigotard.  
 684. Mad. Georges Schwartz.  
 685. Prince Stirbey.  
 686. Virgile.  
 687. Mrs Ward.  
 689. Marie Baumann.  
 690. Jeanne Guillot.  
 691. Mad. Liabaud.  
 692. Mad. Victor Wibaut.  
 693. Secrétaire Allard.  
 694. Sénateur Chevreau.  
 695. Mad. Hennecart.  
 696. Mad. Scipion Cochet.  
 697. Mad. Guillot de Montfavet.  
 698. Madem. Marie Gonod.  
 699. M. Cordier.  
 700. Souvenir de Julie Gonod.  
 701. Vicomte Douglas.  
 702. Prospérité.  
 703. L'espérance (*Lartay*).  
 704. Union.  
 705. Jacques Plantier.  
 706. Jeanne Gros.  
 707. Louis Charlin.  
 708. Victor Verne.  
 709. Mad. Lefebvre-Bernard.  
 710. Etienne Levet.  
 711. François Michelon.  
 712. Souvenir du Général Douai.  
 713. Mad. Bellon.  
 717. Vaucanson.  
 718. Baronne de Prailly.  
 720. Princess Louise Victoria.  
 721. Mad. Gonod.  
 722. Albert Dureau.  
 723. Comte de Raimbaud.  
 724. Curé de Charantay.  
 725. Duke of Edinburgh.  
 726. Ernest Boncenne.  
 727. François Fontaine.  
 728. Général Barral.  
 729. Général Desaix.  
 731. Ville de Lyon.  
 732. Annie Laxton (*sarmenteux*).  
 733. Mad. Hipp. Jamain.  
 734. Victor Verdier (*sarmenteux*).  
 736. Princess of Wales (*Laxton*).  
 737. Antonine Verdier.  
 739. Baron de Bonstetten.  
 740. Bouquet rose.  
 741. Coquette normande.  
 742. Docteur de Chalus.  
 743. Docteur Lemée.  
 744. Le Havre.  
 745. L'espérance (*Fontaine*).  
 746. Louis Corbie.  
 747. Lyonnais.  
 748. Mad. Chaté.  
 749. Mad. De Ridder.  
 750. Mad. Livia Frège.  
 751. Mad. Renard.  
 752. Malfilâtre.  
 753. Maxime de Larocheterie.  
 755. Président Thiers.  
 756. Richard Wallace.  
 757. Rosa Bonheur.  
 758. Sylvia.  
 770. Mad. Fey-Pranard.  
 2000. Empereur du Mexique.  
 2003. Barillet-Deschamps.  
 2004. Charles Rouillard.  
 2005. Charlemagne.  
 2006. Charles Fontaine.  
 2007. Boccace.  
 2009. Eugène Scribe.  
 2011. Chevalier Nigra.  
 2012. Duc d'Harcourt.  
 2013. Clotilde Rolland.  
 2014. Claude Million.  
 2016. Denis Hélye.  
 2018. Docteur Hénon.  
 2019. Louise de Peyronny.  
 2020. Mad. Collet.  
 2021. Mad. Chirard.  
 2023. Mad. Ducamp.  
 2024. Mad. Canrobert.  
 2026. Mad. Adèle Huzard.  
 2027. Mad. Bellanden Keer.  
 2029. Madem. Christina Nilsson.  
 2030. Madem. Eléonore Grier.  
 2031. Woolfield.  
 2032. Miranda.  
 2033. M. André Vilnat.  
 2034. René Daniel.  
 2035. Souvenir d'Abraham Lincoln.  
 2036. Racine.  
 2038. Prince Henri des Pays-Bas.  
 2039. Puebla.  
 2041. Prince Humbert.  
 2042. Baron Hausmann.  
 2044. Belle rose.  
 2045. Léopold Hausburg.  
 2046. Laurent Descourt.  
 2047. La Tendresse.  
 2049. Jules Lavay.  
 2052. Jules Gallot.  
 2053. Mad. Rival.  
 2054. Mad. Rolland.  
 2056. Oderic Vital.  
 2057. Notaire Bonnefond.  
 2058. Mad. Eug. Verdier.  
 2059. Mad. Soupert.

2060. Paul Verdier.  
 2061. Président Willermoz.  
 2063. François Dubois.  
 2064. Jules Rossignol.  
 2065. John Veitch.  
 2068. Gloire de Santenay.  
 2069. Jean Lambert.  
 2070. Gloire de Thalwitz.  
 2071. Gustave Persin.  
 2072. James Dickson.  
 2073. George Paul.  
 2075. Jean Brosse.  
 2076. Comtesse de Polignac.  
 2077. Reine des Belges.  
 2079. John Berners.  
 2081. Souvenir de Solferino.  
 2082. Souvenir de Coulommiers.  
 2083. Wilhelm Pfitzer.  
 2084. Souvenir de François Ponsard.  
 2086. Souvenir du Docteur Jamain.  
 2087. Reine du Midi.  
 2089. Panachée de Luxembourg.  
 2090. Abel Grand.  
 2091. Alphonse Belin.  
 2092. Amiral Gravina.  
 2097. Mad. de St-Pulgent.  
 2098. Marquise de Chambon.  
 2099. La plus belle des panachées.  
 2101. Princess Mary of Cambridge.  
 2102. Miss Ingram.  
 2103. Theresa.  
 2104. Souvenir de l'Exposition de Darmstadt.  
 2105. Mad. Lacharme.  
 2109. Antoine Allion.  
 2110. Bessie Johnson.  
 2111. Bürgermeister Carl Müller.  
 2112. Capitaine Lamure.  
 2113. Claude Levet.  
 2114. Docteur Guépin.  
 2115. Duhamel-Dumonceau.  
 2116. Felicien David.  
 2117. Fille du printemps.  
 2118. John Laing.  
 2119. Mac-Mahon.  
 2120. Mad. Emma Combey.  
 2121. Mad. Cadel.  
 2123. Mad. Louis Paillet.  
 2124. Mad. Marius Cote.  
 2125. Mad. Prudhomme.  
 2126. Mad. Soubeyran.  
 2127. Madem. Eugénie Savary.  
 2128. Madem. Fernande de la Forest.  
 2129. Madem. Julie Péréard.  
 2130. Madem. Marie Cointet.  
 2131. M<sup>rs</sup> Laing.  
 2132. M<sup>rs</sup> Veitch.  
 2133. Perle des blanches.  
 2134. Pierre Seletzsky.  
 2135. Président Grévy.  
 2136. Princess Beatrix.  
 2137. Souvenir de Bellanger.  
 2138. Souvenir de la Princesse Amélie des Pays-Bas.  
 2139. Souvenir de Mad. Hennecart.  
 2140. Souvenir de Romain Desprez.  
 2142. Souvenir de John Gould Veitch.  
 2143. Louis Brassac.  
 2144. Princess Christian.  
 2145. Princess Louise.  
 2146. Triomphe de Toulouse.  
 2147. Prince of Wales.  
 2149. Aspasia.  
 2150. Aurore du matin.  
 2151. Berthe Lévêque.  
 2153. Charles Wood.  
 2158. Mad. Bruny.  
 2165. Souvenir d'Adrien Bahivet.  
 2166. Souvenir de Caillat.  
 2167. Thorin.  
 2168. Triptolème.  
 2170. La Brillante.  
 2171. Léonie Lartay.  
 2174. Princesse de Metternich.  
 2175. Pierre Izambart.  
 2176. Prince de Joinville.  
 2178. Vicomtesse de Vezins.  
 2180. Madem. Thérèse de Parrieu.  
 2181. Mad. Henriette Vapereau.  
 2183. Louise Carique.  
 2184. Johannet.  
 2185. Coquette des blanches.  
 2186. Antoine Castel.  
 2187. Baronne Vitta.  
 2188. Captain Christy.  
 2189. Ernest Herger.  
 2190. Etienne Dubois.  
 2191. Etienne Dupuy.  
 2193. Francisque Barillot.  
 2194. François Courtin.  
 2195. Général Dumouriez.  
 2196. James Watt.  
 2197. Jean Delmais.  
 2198. John Harrison.  
 2199. Marie Duncan.  
 2200. Marie Finger.  
 2201. Mad. Nachury.  
 2202. Mad. Rival Verne.  
 2203. Mad. Saison-Lierval.  
 2204. Marie-Thérèse.  
 2205. Miller Hayes.  
 2206. Olga Marix.  
 2207. Paulin Talabot.  
 2208. Perfection des blanches.  
 2209. Philiberte Pellet.  
 2210. Président Hardy.  
 2211. Prince Paul Demidoff.  
 2212. Théodore Buchetet.  
 2213. Thomas Mills,


- |  |   |
|--|---|
| 2214. Triomphe des rosomanes.          | 2302. Claire Thierry.                       |
| 2215. Comtesse de Maussac.             | 2303. Colonel de Sansal.                    |
| 2216. Docteur Brechemier.              | 2304. Comtesse Mathilde d'Arnim.            |
| 2217. Kléber.                          | 2305. Frederik Wood.                        |
| 2218. Souvenir de Mad. Alexis Michaut. | 2306. Gaspard Monge.                        |
| 2219. Madem. Dumaine.                  | 2307. Général Terwangne.                    |
| 2220. Hortense Mignard.                | 2308. Henri Ward Beecher.                   |
| 2256. Albert Payé.                     | 2309. Ingénieur Madèle.                     |
| 2257. Catinat.                         | 2310. La Rosière.                           |
| 2258. Célestine Pourreaux.             | 2311. La Souveraine.                        |
| 2259. Cheshunt hybrid.                 | 2312. The Shah.                             |
| 2260. Comtesse de Bresson.             | 2313. Mad. Arntzenius.                      |
| 2261. Docteur Wilhelm Neubert.         | 2314. Mad. Lefebure de St-Ouen.             |
| 2262. Duc de Nassau.                   | 2315. Mad. Rivière.                         |
| 2233. Duchesse d'Harcourt.             | 2316. Mad. Rose Charmeux.                   |
| 2265. Mad. Desbordesaux.               | 2317. Mad. Rougier.                         |
| 2266. Mad. Guyot de Villeneuve.        | 2318. Madem. Claire Mathieu.                |
| 2267. Mad. Hunnebel.                   | 2319. Madem. Ilona d'Adorjan.               |
| 2268. Mad. Louis Lévêque.              | 2320. Comtesse de Rocquigny.                |
| 2269. Madem. Eugénie Wilhelm.          | 2321. Marie Cordier.                        |
| 2270. Marguerite Jamain.               | 2322. Mariette Bioley.                      |
| 2271. Panachée langroise.              | 2323. May Turner.                           |
| 2272. Souvenir de Spa.                 | 2324. M. E. Y. Thaës.                       |
| 2273. Firebrand.                       | 2325. Philippe Bardet.                      |
| 2275. Mad. Albert Fitler.              | 2326. Princesse Antoinette Strozio.         |
| 2276. Reynold's Hole.                  | 2327. Sœur Athanase.                        |
| 2277. Peach Blossom.                   | 2328. Souvenir de Charles Sumner.           |
| 2278. Saint-George.                    | 2329. Souvenir de Ducher.                   |
| 2279. Diana.                           | 2330. Souvenir de mère Fontaine.            |
| 2280. Duchess of Edinburgh.            | 2332. Souvenir du Capitaine Marc.           |
| 2281. Général von Moltke.              | 2333. Villaret de Joyeuse.                  |
| 2282. Climbing Jules Margottin.        | 2334. Wilson Saunders.                      |
| 2283. Crimson Bedder.                  | 2339. John Stuart Mill.                     |
| 2284. Gloriosa.                        | 2340. Miss Hassard.                         |
| 2285. Resplendissante.                 | 2341. Rev. J. B. M. Camm.                   |
| 2287. Syrène.                          | 2342. Royal Standard.                       |
| 2288. Adanson.                         | 2344. Souvenir du Baron de Sémur.           |
| 2289. Casimir Périer.                  | 2345. Floreat Etona.                        |
| 2290. Gaetano Console.                 | 2346. Docteur Lindley.                      |
| 2291. Comtesse de Sérenye.             | 2347. Lord Macaulay.                        |
| 2292. Hippolyte Jamain.                | 2348. Lord Napier.                          |
| 2294. Mad. de Sancy de Parabère.       | 2349. Lady Suffield.                        |
| 2295. Alexandre Chomer.                | 2350. Princess of Wales ( <i>W. Paul</i> ). |
| 2296. Amélie Hoste.                    | 2351. Cœur de Lion.                         |
| 2297. Anne Blanchon.                   | 4032. Impératrice Eugénie.                  |
| 2298. Antoine Mouton.                  | 4034. Mad. Freeman.                         |
| 2299. Arthur Oger.                     | 4037. Madem. Eugénie Verdier.               |
| 2300. Benoit Broyer.                   | 4038. Marie Boissière.                      |
| 2301. Bernard Verlot.                  | 4040. La France.                            |



# ROSIERS BOURBON.

(*Rosa borbonica*.)

PRIX, au choix de l'acheteur, pièce. . . . .	fr. 1 "
— à mon choix, pièce. . . . .	" " 75
— — — 12 variétés. . . . .	" 8 "

 Les hautes tiges sont indiquées par le signe \* placé après le n° d'ordre.

801. *Acidalie*, pleine, bien faite, blanc crème marginé de mouchetures roses.
870. *Adèle Bourdeau (Vigneron)*, fleur pleine, de 8 à 9 centimètres de diamètre, forme en coupe, beau rose clair, reflet des pétales blanchâtre. — (1 fr. 50).
865. *Amédée de Langlois (Vigneron)*, fleur grande, pleine, se tenant bien, beau rouge pourpre foncé.
802. \**Baron Gonella (Guillot père)*, pleine, grande, de belle forme, blanche au centre, revers des pétales rose.
803. \**Baronne de Noirmont (Granger)*, très-belle, en coupe, pétales rose purpurin très-vif; floraison par bouquets de 5 à 6 fleurs réunies.
872. *Bouquet de Vierge (Soupert et Notting)*, petite, pleine, bien imbriquée, en bouquets de 20 à 30 fleurs réunies, blanc très-légèrement teinté rose, centre légèrement jaunâtre. Issu du *R. Blanche Laffite*. — (1 fr. 50).
805. \**Catherine Guillot (Guillot fils)*, rose très-vif, moyenne, pleine, globuleuse, bien faite.
842. *Céline Gonod (Gonod)*, moyenne, imbriquée, beau rose satiné marginé rose vif.
860. *Charlotte Dandasne*, grande, pleine, rose vif à reflet argenté.
806. \**Comtesse de Barbantane*, grande, pleine, en coupe, blanc carné, les pétales extérieurs blanc crème; très-florifère.
838. \**Émotion (Guillot père)*, blanc çà et là nuancé rose clair.
873. *Engène Delamarre (Gautreau)*, moyenne, pleine, de belle forme, rose frais glacé. Issu du *R. Louise Odier*. — (1 fr. 50).
871. *François Dugommier (Moreau-Robert)*, fleur grande, pleine, rouge feu très-vif ombré pourpre; corymbifère, très-florifère. — (1 fr. 50).
864. *Héroïne de Vancluse*, fleur grande, pleine, rose brillant.
861. *Impératrice Eugénie*, grande, pleine, rose tendre nuancé.
812. *Joseph Gourdon (Robert et Moreau)*, pleine, globuleuse, rouge incarnat, de belle forme.
813. *Julie de Fontenelle*, pleine, cramoiisi violet.
874. *La Libération (Pradel)*, grande, pleine, carmin vif et cerise mêlés. — (1 fr. 50).
817. *Leveson Gower*, très-grande, pleine, rose foncé.
839. \**Louise Margottin (Margottin)*, moyenne, pleine, rose très-tendre satiné.
818. \**Louise Odier (Margottin)*, fleur moyenne, de très-belle forme, en coupe, pleine, beau rose; très-vigoureux, très-florifère jusqu'aux gelées.
819. *Mad. Angelina*, très-beau feuillage, fleur moyenne, double, blanc jaunâtre et chamois.
844. *Mad. Doré (Fontaine)*, arbuste très-vigoureux, très-florifère; fleur moyenne, pleine, bien faite, joli rose clair ombré blanc.
845. *Mad. Joséphine Guyet (Touvais)* (FLORE, XVI, 25), rouge vif éclatant.
878. *Mad. de Sévigné (Moreau)*, arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, en corymbes, rose très-vif au centre, bords rose clair. — (2 fr. 50).
862. *Mad. Soupert-Notting*, moyenne, pleine, blanc carné.
843. *Mad. de Stella (Guillot père)*, grande, pleine, bien faite, beau rose vif.
875. *Mad. Thiers (Pradel)*, moyenne, pleine, rose vif, centre rose tendre, bords des pétales teintés bleuâtre. — (1 fr. 50).
876. *Mad. Valton (Nabonnand)*, vigoureux, très-florifère; fleur moyenne, très-pleine, rose de Chine très-vif. — (1 fr. 50).
866. *Madem. Nancy Lasserre (Pradel)*, fleur grande, pleine, beau rose vif glacé.
857. *Marie Larpin (Guillot fils)*, moyenne, pleine, forme parfaite, beau rose très-tendre à reflet blanchâtre.
823. *Marquis de Balbiano*, moyenne, pleine, rose très-tendre.
824. \**Mrs Bosanquet*, moyenne, pleine, blanc légèrement carné.
825. *Modèle de perfection (Guillot fils)*, moyenne, pleine, beau rose satiné, forme des plus parfaites, superbe.

853. *Gillet flamand*, moyenne, pleine, rose vif panaché et strié blanc pur; variété bien tranchée.  
 828. \**Paxton*, presque pleine, rose excessivement vif; extrêmement florifère.  
 863. *Prince Napoléon*, moyenne, beau rose vif.  
 846. *Reine de Castille (Pernet)*, arbuste vigoureux, très-florifère; beau rose virginal, fleur grande, pleine, pédoncule ferme.  
 867. *Reine Victoria (Schwartz)*, arbuste vigoureux; fleur grande, pleine, forme parfaite, beau rose vif. — (1 fr. 50).  
 830. *Réveil (Guillot père)*, grande, pleine, rouge cerise.  
 847. \**Rév. H. Dombrain (Margottin)* (FLORE, XVI, 65), arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, très-bien faite, en forme de coupe, carmin très-brillant.  
 841. *Rochambeau (Robert et Moreau)*, beau rose vif, centre saumoné; corymbifère.  
 868. *Souvenir d'Adèle Launay (Moreau-Robert)*, fleur grande, très-pleine, de forme parfaite, s'ouvrant facilement, beau rose vif. — (1 fr. 50).  
 835. *Souvenir de l'Exposition de Londres (Guillot père)*, amarante refleté suie, très-belle couleur.  
 833. \**Souvenir de La Malmaison*, très-grande, pleine, blanc légèrement carné; cette excellente rose fleurit jusqu'aux gelées.

<i>Basse tige, le cent</i>	fr. 50	"
— — <i>pièce</i>	"	60
<i>Moyenne</i> — —	"	80
<i>Haute</i> — —	"	1 25

855. *Souvenir de Mad. de Corval (Gonod)*, moyenne, pleine, rose aurore, coloris nouveau.  
 837. *Victor-Emmanuel (Guillot père)*, admirable de forme et de couleur; carmin noir velouté.

## ROSIERS BENGALÉ.

(*Rosa indica semperflorens*).

FRANCS-DE-PIED.


<i>Pièce</i>	fr. " 50
<i>Douze variétés, à mon choix</i>	" " 5 "
<i>Cent plantes bien variées, à mon choix</i>	" " 30 "

3398. *Arsinoé*, rose vif nuancé carmin.  
 3401. *Archiduc Charles*, très-double, rouge ponceau; très-florifère.  
 3421. *Beau carmin du Luxembourg*, variété naine, trapue, carmin brillant.  
 3457. *Camellia rose*, bien faite, rose légèrement lilacé.  
 3446. *Camelliaeflora*, carmin foncé mêlé de rose vif.  
 3461. *Comble de Gloire*, très-double, rose pourpré nuancé.  
 3444. *Cramoisi supérieur*, moyenne, pleine, cramoisi brillant.  
 3476. *Doux espoir*, pleine, rose très-vif.  
 3737. *Ducher (Ducher)*, moyenne, pleine, bien faite, blanc pur; très-belle plante pour massifs. — (1 franc).  
 3734. *Engène de Beauharnais*, grande, pleine, pourpre foncé.  
 3506. *Flore*, blanc rosé marginé rose vif, fleur bombée, très-pleine.  
 3538. *Hermosa*, rose; très-vigoureux, très-florifère.  
 3561. *Jean Marie*, jolie variété n'atteignant que 6 pouces de hauteur, très-florifère et se tenant très-bien; fleur carmin noir bordé et striolé amarante.  
 3586. *La superbe (Grande et belle)*, très-grande, bien double, rose lilacé passant au cerise carmin.  
 3583. *Lemesle*, extra-régulière, forme *Camellia*, d'un rose extrêmement délicat.  
 3731. *Louis-Philippe*, moyenne, pleine, pourpre foncé.  
 3599. *Marjolin*, très-pleine, cramoisi foncé velouté.  
 3604. *Mazerati (Bengale à petites fleurs)*, amarante feu à très-larges macules noires au sommet des pétales.  
 3625. *Némésis*, cramoisi scintillant; charmante variété dont les fleurs se tiennent bien droites sur de courts pédoncules très-trapus; forme très-régulière, jolie cocarde cramoisi clair brillant lavé ou maculé rose.

3636. *Petite Nini*, amarante feu brillant ombré noir, extra-double, forme renonculée de toute beauté; extra, de 1<sup>er</sup> ordre.
3645. *Pompon parfait*, petite, très-double, rose vif satiné; très-florifère.
3637. *Prince Eugène*, cramoiis velouté marginé blanc.
3646. *Pumila alba*, blanc, double, ne s'élevant qu'à 6 pouces de hauteur.
3732. *Rose*, rose; très-florifère.
3738. *Bengale sanglant* (*Liabaud*), vigoureux, très-florifère, à fleurs larges assez pleines, rouge sang vif. Bonne plante pour massifs. — (2 francs).
3384. *Viridiflora* (*à fleurs vertes*) (FLORE, XI, 129), à fleurs pleines, entièrement de couleur verte.

## ROSIERS HYBRIDES DE BENGALE.

*Cette charmante section dont les Rosiers seraient plus rustiques encore que les Rosiers Provins, s'il était possible de rencontrer des Rosiers plus rustiques, renferme les coloris les plus étranges, les plus fantastiques, qui rachètent bien le défaut que ces Rosiers partagent avec nos beaux Provins panachés de ne pas remonter. Ce sont des variétés bien précieuses que nous offrons.*

 Tous les Rosiers hybrides de Bengale qui n'étaient pas d'un mérite supérieur ont été élagués de la collection.

*BASSES TIGES*, la collection entière . . . . . 12 francs.  
pièce . . . . . 1 "

7200. *Catherine Ghislaine* (*Emiliana*), blanc pur, ça et là marbré rose violacé.
7201. *D'Andigné de la Blancheraie*, moyenne, pleine, violet nuancé.
7208. *Delaage*, presque pleine, carmin laque virant au noir, entremêlé de pétales carmin vif.
7202. *Fontaine Yolande*, noir reflété carmin.
7203. *Gloire des Hellènes*, fleur très-fine, arrangement des pétales comme chez les Renoncules; cramoiis très-vif finement ligné amarante et marbré pensée.
7204. *Gloire d'un parterre*, carmin très-vif, pourtour pensée maculé carmin, de très-belle forme.
7205. *Général Bernard*, fleur aussi bien imbriquée que le *Camellia blanc double*, de couleur pensée claire, à centre carmin.
7209. *Hortensia*.
7207. *Malton*, amarante ombré noir.
7206. *Miralda*, violet noir striolé carmin foncé.
7211. *Mad. Rivière* (*E. Verdier*). Très-grande fleur, très-pleine, bien faite, rose très-vif. — (2 fr. 50).

## ROSIERS NOISETTE.

(*Rosa indica Noisettiana*. — *Rosa paniculata*).

### FRANCS-DE-PIED.

- |  | Fr. C. |
|--|--------|
| 4045. <i>America</i> , grande, pleine, carné jaunâtre saumoné . . . . .                                  | " 75   |
| 3803. <i>Aristide</i> , jaune, double . . . . .  | " 50   |
| 3820. * <i>Aimé Vibert</i> , parfaitement remontant, émet de longs rameaux; fleur très-pleine,           |        |
| blanche . . . . .  | " 50   |
| <i>basse tige</i> . . . . .  | " 80   |
| <i>moyenne tige</i> . . . . .  | " 25   |
| <i>haute tige</i> . . . . .  | 1 "    |
| 4048. <i>Bouquet d'or</i> ( <i>Ducher</i> ), rameaux sarmenteux, fleur grande, pleine, bien faite, jaune |        |
| foncé, centre légèrement cuivré . . . . .  | 1 "    |
| 3861. <i>Caroline Marniesse</i> , moyenne, pleine, blanc carné . . . . .                                 | " 75   |



3856. \*Céline Forestier (*A. Leroy*), émet de courts rameaux, forme buisson; fleur moyenne, pleine, jaune citron encadré dans deux rangées de pétales d'un beau blanc incarnat . . . . . n 50
3858. Chromatella, grande, très-pleine et parfaite, jaune vif. . . . . n 75
4054. Claire Carnot (*Guillot fils*), fleur moyenne, pleine, bien faite, d'un superbe jaune vif très-éclatant, liseré blanc et rose carmin autour des pétales avant l'épanouissement, coloris tout nouveau . . . . . 1 50
4053. Earl of Eldon, moyenne, pleine, orange cuivré, très-odorante . . . . . 1 50
4021. Isabelle Gray (*FLORE*, XII, 75), moyenne, pleine, globuleuse, jaune d'or . . . . . 1 "
4042. Lamarque, grande, pleine, blanc virant au jaune . . . . . 1 "
4030. Lamarque jaune (*Ducher*), rameaux forts et courts, fleur large, très-pleine, jaune foncé, très-belle; remonte sur toutes les tiges. Issu du *R. Lamarque* . . . . . 1 "
3937. Le Pactole, Mad. Chalonges, moyenne, pleine, de belle forme, jaune crème nuancé chair . . . . . 1 "
4049. Mad. Caroline Kuster (*Pernet*), très-vigoureux, à rameaux droits; fleur grande, pleine, globuleuse et d'un beau jaune orange; très-florifère . . . . . 1 "
3954. Mad. Deslongchamps, camelliaforme, plate, blanc nuancé crème et accidenté carmin au centre. . . . . n 50
4055. Mad. Eugène Mallet (*Nabonnand*), variété très-vigoureuse, sarmenteuse, très-florifère; fleurs moyennes, pleines, disposées en panicules de 20 à 25 réunies, rose à fond jaune cuivré . . . . . 2 50
3957. Mad. Schultz, moyenne, pleine, jaune canari . . . . . n 75
4025. Margarita (*Guillot fils*), moyenne, pleine, jaune brillant largement bordé blanc pur, se nuancant de rose et passant au blanc . . . . . 1 "
4050. Marie Accary (*Guillot fils*), rameaux sarmenteux, fleur moyenne, très-pleine, très-bien faite, blanc légèrement teinté rose et jaune. . . . . 1 "
1071. Narcisse (*Enfant de Lyon*), moyenne, pleine, jaune . . . . . 1 "
3964. Ophirie, moyenne, pleine, jaune nankiné cuivré, enveloppé de pétales rose tendre très-clair . . . . . n 75
3646. Pumila alba, petite, pleine, blanche . . . . . n 50
4056. Reine des massifs (*Levet*), arbuste vigoureux, fleurs en corymbe, pleine, beau jaune saumoné, parfois cuivré . . . . . 2 50
4031. \*Rêve d'or (*Ducher*), variété sarmenteuse, très-vigoureuse; fleur large, pleine, bien faite, jaune foncé, parfois jaune clair. Issu du *R. Mad. Schultz* . . . . . n 75
3991. Solfatare, grande, pleine, jaune soufre bien prononcé. . . . . n 75
3995. Triomphe de Rennes, grande, jaune canari . . . . . 1 "
4051. Unique jaune (*Moreau-Robert*), variété très-vigoureuse; fleur moyenne, pleine, à rosette jaune cuivré rouge, nuancé vermillon. Issu du *R. Ophirie*. . . . . 1 "
4029. Zélia Pradel, moyenne, pleine, extra-belle, blanc crème . . . . . n 50
- La douzaine . . . . . 5 "

## HYBRIDES DE NOISETTE (REMONTANTS).

Genre nouveau, très-vigoureux et très-remontant.

4028. Baronne de Maynard, moyenne, pleine, blanc pur . . . . . n 75
4026. Boule de neige (*Lacharme*), moyenne, pleine, bien faite, blanc pur . . . . . 1 "
4027. Coquette des Alpes (*Lacharme*), moyenne, pleine, bien faite, blanc à centre nuancé carmin . . . . . 1 "
4032. Impératrice Eugénie (*Oger*), moyenne, presque pleine, blanc légèrement rosé passant au blanc pur . . . . . n 60
3933. Lady Emily Peel (*Lacharme*), pleine, blanc liseré carmin . . . . . n 60
4046. \*Louise d'Arzens, fleur moyenne, pleine, bien faite, à reflet jaunâtre . . . . . 1 "
4033. Mad. Alfred de Rougemont (*Lacharme*), fleur grande, pleine, forme de la *Cent-feuilles*, blanc virginal demi-ombré rose et liseré carmin; très-belle perfection . . . . . n 50
4034. Mad. Freeman (*Guillot père*), moyenne, pleine, blanc jaunâtre . . . . . 1 "

4035. Mad. Gustave Bonnet, moyenne, pleine, blanc virginal ombré rose carminé . . . . .	Fr. C.
4036. Madem. Bonnair, moyenne, pleine, blanche. . . . .	1 "
4037. Madem. Eugénie Verdier ( <i>Guillot fils</i> ), moyenne, pleine, blanc légèrement teinté rose . . . . .	" 50
4038. Marie Boissière, moyenne, pleine, blanc légèrement rosé passant au blanc pur . . . . .	" 75
4022. Pavillon de Prénay ( <i>Guillot père</i> ), variété vigoureuse, fleur moyenne de 6 à 7 cen- timètres, pleine, moitié blanche et moitié rouge vineux, floraison continue, d'un bel effet . . . . .	" 60 1 "

## ROSIERS THÉS.

(*Rosa indica fragrans*).

FRANCS-DE-PIED.

PRIX, pièce. . . . . 1 franc.

 A l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.

A mon choix : 8 fr. les douze variétés. — 15 fr. les 25 variétés.

 Voir la TABLE NUMÉRIQUE des ROSIERS THÉS plus loin.

- 1101. A bouquet (*Liabaud*), fleur grande, pleine, fond blanc strié vermillon.
- 901. Abel, rose ombré très-beau.
- 1013. Abricoté, moyenne, très-pleine, jaune abricoté.
- 902. Adam, moyenne, de belle forme, rose clair.
- 999. Adèle Jougant (*Ledéchaux*), moyenne, presque pleine, jaune clair.
- 1040. Adrienne Christophle (*Guillot fils*), grande, pleine, jaune cuivré abricoté nuancé rose  
pêche, parfois jaune foncé, superbe.
- 1014. Alexandre Rohard.
- 1133. Aline Sisley (*Guillot fils*), arbuste vigoureux, fleur grande ou moyenne, pleine, variant  
du rose pourpre au rouge violacé nuancé : coloris nouveau dans sa section. — (2 fr. 50).
- 989. Amabilis (*Touvais*), grande, pleine, rose clair.
- 1102. Amazone (*Ducher*), fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune foncé, revers des pétales veiné  
rouge.
- 1103. Anna Ollivier (*Ducher*), très-vigoureux, à rameaux forts; fleur large, pleine, bien faite,  
revers des pétales nuancé rose; très-florifère.
- 1054. Annette Seant (*Levet*), grande, bien faite, jaune orange foncé passant au blanc jaunâtre.  
Issu du R. Gloire de Dijon.
- 1117. Antonia Decarli (*Levet*), fleur moyenne, pleine, bien faite, superbe jaune canari foncé.  
— (1 fr. 50).
- 904. Arabella, moyenne, pleine, blanc jaunâtre, centre rose tendre.
- 905. Archiduchesse Isabelle, grande, pleine, jaunâtre.
- 969. Augusto Vacher (*Lacharme*), moyenne ou grande, pleine, bien faite, jaune nuancé aurore  
cuivré.
- 1118. Aurca (*Ducher*), fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune cuivré. — (1 fr. 50).
- 1015. Barbot, grande, fond jaunâtre, bords lavés rose.
- 908. Belle de Bordeaux (*Gloire de Bordeaux*) (*Bernède*), grande, pleine, bien faite, rose  
tendre.
- 1114. Belle cuivrée, fleur grande, pleine, coloris cuivré très-vif. — (1 fr. 50).
- 1104. Belle fleur d'Anjou (*Touvais*), vigoureux; fleur très-grande, très-pleine, bien faite, centre  
d'un beau rose vif très-frais, pétales du pourtour très-larges, blanc glacé satiné.
- 1055. \*Belle lyonnaise (*Levet*), grande, bien faite, jaune canari foncé passant au blanc légèrement  
saumoné.
- 1073. Belle maconnaise (*Ducher*), fleur grande, pleine, bien faite, rose clair. — (1 fr. 25).
- 1121. Bignoula (*Levet*), fleur moyenne, pleine et bien faite, coloris du *Bignonia grandiflora*.  
— (1 fr. 50).

1079. *Blanqui (Ducher)*, grande, pleine, blanc pur.  
 910. *Bougère*, grande, pleine, rose *hortensia*.  
 929. *Boule d'or (Margottin)*, très-grande, pleine, jaune d'or.  
 1068. *Bouton d'or*, moyenne, pleine, jaune foncé.  
 911. *Canari (Guillot père)*, moyenne, très-florifère, jaune canari, semi-double.  
 1041. *Catherine Mermet (Guillot fils)*, grande, très-pleine, beau rose carné très-tendre.  
 912. *Cels multiflore*, grande, pleine, rose carné.  
 991. *Cerise écarlate*, fleur moyenne, bien pleine.  
 1042. *Chamois (Ducher)*, vigoureux; fleur moyenne, pleine, jaune chamois, parfois jaune cuivre.  
 1007. *Charles Reybaud (Moreau-Robert)*, grande, double, rose vif.  
 1017. *Cléopâtre*, moyenne, pleine, jaune soufre.  
 1043. *Clotilde (Rolland)*, très-grande, rose *hortensia* ou rose violet et blanc carné, quelquefois rouge brique.  
 1086. *Comte de Grivel (Levet)*, fleur grande, bien faite, jaune paille passant au blanc. — Issu du *R. Thé Canari*.  
 990. *Comte de Paris*, très-grande, de très-belle forme, très-pleine, rose tendre nuancé blanc.  
 1134. *Comte de Sembray (V<sup>e</sup> Ducher)*, arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, rose saumoné, revers des pétales argenté. — (2 fr. 50).  
 1080. *Comte Taverna (Ducher)*, fleur grande, très-pleine, bien faite, jaune à centre plus clair.  
 998. *Comtesse de Brossard (Oger)*, moyenne, pleine, jaune serin.  
 913. *Comtesse de Labarthe (Bernède)* (FLORE, XXI), extra, rose brillant, forme en coupe, très-double, admirable.  
 1097. *Comtesse de Nadaillac (Guillot fils)*, fleur grande, pleine, globuleuse, rose chair très-vif à fond jaune cuivré abricoté.  
 915. *Comtesse Ouwaroff (Margottin)*, grande, pleine, bien faite, beau rose clair nuancé rose vif.  
 914. *Comtesse de Serincour*, très-grande, pleine, saumonée.  
 1074. *Coquette de Lyon (Ducher)*, fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune serin, très-double.  
 1095. *Cornelia Koch*, fleur moyenne, blanc jaunâtre.  
 916. *Curiace*, fleur moyenne, pleine, blanc jaunâtre bordé rose.  
 917. *David Pradel (Pradel)*, grande, rose pourpre, superbe.  
 981. *Délices de La Guillotière*, bien faite, très-double, crème à centre chair.  
 918. *Devoniensis (Curtis)*, grande, pleine, blanc jaunâtre.  
 1010. *Devoniensis sarmenteux (Climbing devoniensis)*, grande, pleine, blanc jaunâtre.  
 919. *Duc de Magenta (Margottin)*, grande, pleine, rose cuivré passant au carné.  
 1135. *Duchess of Edinburgh (Veitch)* (FLORE, XXI, 57). Fleur grande, pleine, de belle forme rouge carminé, très-florifère, extra. — (2 fr. 50).  
 921. *Elisa Vardon*, grande, très-double, pétales larges, blanc carné, centre saumoné.  
 923. *Ernestine Tavernier (Touvais)*, fleur en coupe, bien faite, crème légèrement bordé rose.  
 924. *Esther Pradel (Pradel)*, moyenne, pleine, chamois.  
 925. *Eugénie Desgâches*, grande, pleine, rose tendre.  
 982. *Floralie*, très-belle forme en coupe serrée, blanc crème.  
 1094. *Frères Soupert et Notting (Levet)*, fleur grande, pleine, bien faite, jaune bordé carmin et à reflets lilas. Issu du *R. Thé Mad. Falcot*.  
 992. *Gabriel d'Estrées*, très-pleine, blanc carné, rose au centre.  
 1119. *Gabrielle Martel (Levet)*, fleur grande, pleine et bien faite, jaune cuivré nuancé rose violacé, parfois jaune foncé. — (1 fr. 50).  
 1009. *Général de Tartas (Bernède)*, moyenne, pleine, rose foncé; très-florifère.  
 927. *\*Gloire de Dijon (Jacotot père et fils)* (FLORE, IX, 39), très-grande et magnifique fleur, très-pleine, jaune très-clair nankiné et parfois saumoné.
- |   |      |
|---|------|
| <i>Basse tige et franc-de-pied, pièce</i> | 50   |
| <i>le cent.</i>                           | 40   |
| <i>Moyenne tige.</i>                      | 80   |
| <i>Haute tige</i>                         | 1 25 |
928. *Goubault*, grande, pleine, rouge clair, centre aurore.  
 1120. *Helvetia (Ducher)*, fleur grande, très-pleine, bien faite, saumoné à centre rose pêche. — (1 fr. 50).  
 1081. *Henry Lecoq (Ducher)*, fleur moyenne, très-pleine à gros boutons longs, rose nuancé.  
 985. *Homère*, grande, pleine, globuleux, rose vif à centre carné.  
 1076. *Hortensia (Ducher)*, fleur grande, bien faite, rose à reflet jaunâtre.



1011. Isabelle Sprunt, blanc soufre.
1000. Jauned'or (*Oger*) (FLORE, XV, 117), moyenne, pleine, globuleuse, jaune d'or.
1136. Jean Ducher (*V<sup>e</sup> Ducher*), arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, globuleuse, jaune saumoné, intérieur nuancé rouge pêche, extra. — (2 fr. 50).
1044. Jean Pernet (*Pernet*), très-grande, pleine, beau jaune passant au jaune clair, superbe.
1045. Jeanne d'Arc (*Ducher*), fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.
1116. Julie Moncey, fleur grande, pleine, jaune blanchâtre.
1082. La Jonquille (*Ducher*), assez vigoureux; fleur moyenne, presque pleine, jaune jonquille, la plus jaune de cette catégorie.
1046. La Tulipe (*Ducher*), grande, pleine, bien faite, blanc teinté rose, parfois lilacé.
1001. Laïs (*Damaizin*), moyenne, pleine, soufre. Issu du *R. Thé Louise de Savoie*.
1048. Laure Brémont (*Guillot fils*), grande, très-pleine, variant du rouge pourpre clair au pourpre très-foncé, variété très-distincte.
1047. Laure Fontaine (*Fontaine*), grande, pleine, bien faite, blanc crème à centre plus vif.
1075. Le florifère (*Ducher*), fleur moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement saumoné.
1085. Le nankin (*Ducher*), fleur grande, très-pleine, bien faite, jaune nankin passant au blanc jaunâtre.
986. Léontine Laporte (*Robert*), moyenne, presque pleine, jaune teinté chamois.
3937. Le Pactole (*Noisette*), moyenne, très-pleine, jaune crème nuancé chair, plus foncé au centre, très-bonne forme.
1083. Louis Gigot (*Ducher*), fleur grande, pleine, bien faite, blanc pur lavé blanc rosé et bigarré.
974. Louise de Savoie (*Ducher*), très-grande, très-pleine, jaune soufre, parfois jaune clair.
1129. Lutea flora (*Tourais*), grande, pleine, jaune vif passant au blanc, très-florifère. — (2 fr. 50).
1087. Ma capucine (*Levet*), fleur moyenne, semi-double, jaune capucine, coloris nouveau. Issu du *R. Noisette Ophirie*.
1019. Matante Aurore (*Robert*), moyenne, double, rose jaunâtre au centre.
1093. Mad. Azélie Imbert (*Levet*), fleur grande, pleine, bien faite, jaune saumoné. Issu du *R. Thé Mad. Falcot*.
1091. Mad. Bérard (*Levet*), fleur grande, très-pleine, bien faite, rose clair.
1128. Mad. Bonnet-Eymard (*Pernet*), arbuste vigoureux, fleur moyenne, blanc pur à cœur jaune. — (2 fr. 50).
932. Mad. Bravy (*Guillot père*) = *alba rosa* (*Lartay*), moyenne, pleine, blanche, centre rose.
1099. Mad. Camille (*Guillot fils*), fleur grande, pleine, bien faite, rose tendre aurore à reflet blanchâtre.
1049. Mad. Céline Noirey (*Guillot fils*), très-grande, très-pleine, rose tendre saumoné, revers des pétales rouge pourpre, très-belle.
1096. Mad. Céline Berthod (*Guillot fils*), fleur grande, très-pleine, bien faite, beau jaune soufre très-éclatant.
1008. Mad. Charles (*Damaizin*), grande, pleine, jaune cuivre saumoné.
1105. Mad. Chavaret (*Levet*), très-vigoureux, très-florifère; fleur grande, bien faite, jaune abricot légèrement saumoné, passant au blanc rosé, très-odorante.
933. Mad. Christine Meister (*Souper et Notting*), très-double, blanc à centre orange feu.
934. Mad. Damaizin (*Damaizin*), grande, pleine, chair saumoné.
1123. Mad. Delaville (*Oger*), fleur moyenne, pleine, pédoncule droit, coloris soufre. (1 fr. 50).
1100. Mad. Denis (*Gonod*), très-vigoureuse; fleur grande, pleine, bien faite, blanc légèrement soufré au centre.
1126. Mad. Deseilligny (*Pradel*), grande, pleine, pétales chair très-tendre, centre laque vif. — (1 fr. 50).
1137. Mad. Devoucoux (*V<sup>e</sup> Ducher*), fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune serin. — (2 fr. 50).
1106. Mad. D. Jutté (*Levet*), vigoureux, rameaux courts; fleur grande, pleine, bien faite, d'un beau jaune grenadé. Issu du *R. Thé Ophirie*.
1050. Mad. Ducher (*Ducher*), rameaux courts, fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune clair; remonte sur tous les rameaux.
1092. Mad. Emilie Dupuy (*Levet*), fleur pleine, bien faite, forme de la *Cent-feuilles*, jaune saumoné, très-belle.
937. Mad. Falcot (*Guillot fils*), très-grande, bien faite, pétales larges, orange, circonférence isabelle.
1107. Mad. François Janin (*Levet*), vigoureux; fleur moyenne, pleine, bien faite, d'un beau jaune orangé, parfois à centre cuivré. Issu du *R. Thé Vicomtesse de Cazes*.

1145. Mad. Freeman (*Nabonnand*), arbuste vigoureux, fleur très-grande, pleine, blanc pur. Issu du *R. Thé Niphétos*. — (2 fr. 50).
1077. Mad. Gaillard (*Ducher*), fleur grande, pleine, bien faite, jaune saumoné.
938. Mad. Granla (*Lartay*), grande, pleine, rouge pourpre à fond aurore.
1051. Mad. Hippolyte Jamain (*Guillot fils*), grande, très-pleine, bien faite, blanc pur à centre jaune cuivré, extrémité des pétales rose, superbe.
1144. Mad. John Taylor (*Nabonnand*), arbuste vigoureux, fleur très-grande, pleine, blanc cuivré. — (2 fr. 50).
939. Mad. Joseph Halphen (*Margottin*), moyenne, pleine, bien faite, rose tendre à fond aurore.
1088. Mad. Jules Margottin (*Levet*), fleur grande, bien faite, de forme parfaite, rose tendre, onglet jaune, centre rouge très-foncé.
971. Mad. Lartay, fleur très-grande, bien double, rose ponctué, pétales extérieurs formant ceinture blanc rosé.
1056. Mad. Levet (*Levet*), très-pleine, jaune violacé. Issu du *R. Thé Gloire de Dijon*.
1052. Mad. Margottin (*Guillot fils*), grande ou moyenne, bien pleine, globuleuse, beau jaune foncé citronné, centre rose pêche, *extra*.
940. Mad. Maurin (*Guillot père*), très-pleine, de belle forme, blanc nuancé saumon et jaune clair.
941. Mad. Mélanie Willermoz (*Lacharme*), fleur très-grande, blanche, centre saumon.
1098. Mad. de Narbonne (*Pradel*), fleur grande, très-pleine, jaune chamois.
942. Mad. Pauline Labonté, grande, pleine, blanc rosé saumoné.
1012. Mad. Retornaz (*Guillot père*), grande, pleine, blanc jaunâtre, centre cuivré.
976. Mad. Sylvestre, pleine, blanc à fond jaunâtre.
935. Mad. de Tartas, grande, presque pleine, blanc crème nuancé chair, centre plus foncé.
1057. \*Mad. Trifle (*Levet*), très-pleine, jaune saumoné à l'intérieur, parfois jaune d'œuf cuivré. Issu du *R. Thé Gloire de Dijon*.
936. Mad. de Vatry, grande, pleine, rose foncé; vigoureux.
1127. Madem. Isabelle Nabonnand (*Nabonnand*), vigoureux, très-florifère; fleur grande, presque pleine, bien imbriquée et à très-grands pétales rose chamois, à centre plus foncé. — (1 fr. 50).
1108. Madem. Marie Arnaud (*Levet*), vigoureux; fleur grande, bien pleine et bien faite, d'un beau jaune canari passant au blanc jaunâtre.
1084. Madem. Marie Van Houtte (*Ducher*), fleur grande, pleine, très-bien faite, blanc jaunâtre bordé et liseré rose vif, variété *extra*.
1109. Marcelin Roda (*Ducher*), très-vigoureux; fleur grande, très-pleine, bien faite, blanc à fond jaunâtre.
945. Maréchal Bugeand, grande, pleine, rose lilacé à reflet chamois.
1003. \*Maréchal Niel (*Pradel jeune*) (FLORE, XVI, 59), beau jaune, fleur pleine.
1020. Marguerite, moyenne, pleine, rose foncé.
946. Marie Debeaux (*Guillot père*), très-grande, très-pleine, rose clair, centre jaune safrané.
1053. Marie Ducher (*Ducher*), très-grande, très-pleine, bien faite, rose très-clair.
1138. Marie Guillot (*Guillot fils*), arbuste vigoureux, fleur grande, bien pleine, bien faite, imbriquée, d'un beau blanc teinté jaunâtre, superbe, *extra*. — (2 fr. 50).
1131. Marie Opoix (*Schwartz*), arbuste assez vigoureux, fleur moyenne ou grande, pleine, se tenant bien, coloris blanc à centre jaunâtre, parfois pointé rose. — (2 fr. 50).
1058. Marie Sisley (*Guillot fils*), grande, pleine, globuleuse, blanc jaunâtre largement bordé rouge vif, superbe.
947. Marquise de Foucault (*Margottin*), grande, presque pleine, blanc à fond jaunâtre.
948. Mélanie Oger (*Oger*), moyenne, pleine, blanc à centre jaune.
1022. Mirabilis (*Boyan*), moyenne, pleine, jaune aurore nuancé.
975. Miranda, pleine, jaune serin, très-jolie.
949. Moiré, grande, pleine, jaune aurore, plus foncé au centre.
1060. M. Furtado (*Luffay*), moyenne, très-pleine, beau jaune soufré clair.
1110. M. Henry Bennett (*Levet*), vigoureux, à rameaux gros et courts; fleur moyenne, pleine et bien faite, d'un beau rose clair à centre jaune soufre foncé.
1059. Monplaisir (*Ducher*), très-grande, très-pleine, jaune saumoné très-foncé.
1061. Mont blanc (*Ducher*), fleur très-large, pleine, bien faite, blanc légèrement jaunâtre.
1111. Mont Rosa (*Ducher*), vigoureux; fleur moyenne, pleine, aurore saumoné, revers des pétales nuancé rose.



1071. Narcisse ou Noisette Narcisse (*Enfant de Lyon*), moyenne, pleine, jaune.  
 950. Niphétos, très-grande, double, blanche, monstrueuse.  
 994. Nitida, moyenne, pleine, blanc à centre aurore bordé rose.  
 951. Olympe Frecinay (*Damaizin*), grande fleur bien double, blanc crème, centre jaune soufre.  
 952. Ophélia (*Touvais*), très-grande, très-double, jaune clair, centre foncé.  
 987. Pellonia (*Touvais*), très-double, blanc crème, centre rose tendre.  
 1089. Perfection de Monplaisir (*Levet*), fleur moyenne, de forme parfaite, jaune canari.  
 1139. Perle des jardins (*Levet*), arbuste vigoureux, fleur très-grande, pleine, pédoncule ferme, beau jaune paille, parfois jaune canari foncé. — (2 fr. 50).  
 1112. Perle de Lyon (*Ducher*), très-vigoureux, à rameaux courts et forts, fleur grande, très-pleine, bien faite, jaune foncé parfois abricoté.  
 953. Président (*Paul et fils*), moyenne, rose clair ombré saumon.  
 979. Princesse Hélène (*du Luxembourg*), grande, pleine, très-belle, pétales ondulés, blancs, centre jaune.  
 944. Rachel (*Damaizin*), très-grande, pleine, blanc verdâtre; vigoureux.  
 954. Régulus (*Robert et Moreau*), moyenne, très-pleine, plate, rose cuivré, centre plus foncé.  
 1062. Reine de Portugal (*Guillot fils*), grande ou moyenne, très-pleine, beau jaune d'or très-foncé, parfois beau jaune cuivré nuancé rose.  
 984. Rubens, très-grande fleur pleine, blanc légèrement ombré rose, centre aurore.  
 1130. Rubra (*Touvais*), fleur moyenne, pleine, rouge clair veiné blanc. — (2 fr. 50).  
 955. Safrano, grande, double, rose cuivré bronzé.  
 1053. Safrano à fleurs rouges (*Oger*), moyenne, très-pleine, rouge vif nuancé jaune cuivré.  
 1140. Shirley Hibbert (*Levet*), arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleine, en coupe, jaune nankin chamois, coloris nouveau. — (2 fr. 50).  
 972. Silène, grande, pleine, incarnat très-clair, très-tendre.  
 995. Smithi, moyenne, très-pleine, jaune soufre.  
 956. Socrate, grande, pleine, rose foncé, abricoté au centre, superbe.  
 1004. Solitaire, moyenne, très-pleine, rose tendre nuancé blanc.  
 957. Sombreuil (*Robert et Moreau*), grande, presque pleine, blanc légèrement saumoné.  
 958. Souvenir d'un ami (*Belot-Defougère*), très-grande, pleine, beau rose tendre.  
 959. Souvenir de David d'Angers, grande, pleine, cerise vif, de belle forme.  
 1002. Souvenir de Madem. Jenny Pernet (*Pernet*), grande, pleine, carné saumoné.  
 1064. Souvenir de Maximilien (*Moreau*), grande, pleine, beau rouge carmin, souvent marbré blanc.  
 1090. Souvenir de Paul Neyron (*Levet*), fleur grande, pleine, forme renonculée, jaune saumon bordé rose. Issu du *R. Noisette Ophirie*.  
 1065. Sulfureux (*Ducher*), moyenne, pleine, bien faite, jaune soufre.  
 960. Sylphide, grande, pleine, carné jaunâtre.  
 1141. Tantine (*Pradel*), fleur grande, pleine, pétales imbriqués, cerise passant au rouge solferino, extra. — (2 fr. 50).  
 1142. Thérèse Genevay (*Levet*), arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, d'un beau rose pêche, de grand effet. — (2 fr. 50).  
 1143. Thérèse Loth (*Liaud*), arbuste vigoureux, fleur moyenne ou grande, pleine, rose tendre, centre rose vif. — (2 fr. 50).  
 1066. Tour Bertrand (*Ducher*), très-pleine, large, bien faite, en coupe, jaune clair, pédoncule fort. Issu du *R. Thé Gloire de Dijon*.  
 951. Triomphe de Guillot fils (*Guillot fils*), très-pleine, très-belle, rouge pourpre nuancé rose clair et ombré jaune saumoné.  
 962. Triomphe du Luxembourg, très-grande, pleine, rouge, fond aurore.  
 1067. Unique (*Guillot fils*), grande, pleine, ressemblant à une tulipe, fond blanc largement bordé rose pourpre très-vif, parfois rose, coloris tout nouveau. — (1 fr. 50).  
 1113. Vallée de Chamonix (*Ducher*), vigoureux; fleur moyenne, pleine, centre cuivre, revers des pétales blanc jaunâtre. — (1 fr. 50).  
 964. Vicomtesse de Cazes, moyenne ou grande, pleine, jaune cuivré.  
 996. Victoire Modeste, moyenne, forme renonculée, blanc carné.  
 1078. Victor Pulliat (*Ducher*), fleur grande, pleine, blanche.



# TABLE NUMÉRIQUE

## DES

### ROSIERS THÉS.

901. Abel.  
 902. Adam.  
 904. Arabella.  
 905. Archiduchesse Isabelle.  
 908. Belle de Bordeaux (*Gloire de Bordeaux*).  
 910. Bougère.  
 911. Canari.  
 912. Cels multiflore.  
 913. Comtesse de Labarthe.  
 914. Comtesse de Serincour.  
 915. Comtesse Ouwaroff.  
 916. Curiace.  
 917. David Pradel.  
 918. Devoniensis.  
 919. Duc de Magenta.  
 921. Elisa Vardon.  
 923. Ernestine Tavernier.  
 924. Esther Pradel.  
 925. Eugénie Desgâches.  
 927. Gloire de Dijon.  
 928. Goubault.  
 929. Boule d'or.  
 932. Mad. Bravy.  
 933. Mad. Christine Meister.  
 934. Mad. Damaizin.  
 935. Mad. de Tartas.  
 936. Mad. de Vatry.  
 937. Mad. Falcot.  
 938. Mad. Granla.  
 939. Mad. Joseph Halphen.  
 940. Mad. Maurin.  
 941. Mad. Mélanie Willermoz.  
 942. Mad. Pauline Labonté.  
 944. Rachel.  
 945. Maréchal Bugeaud.  
 946. Marie Debeaux.  
 947. Marquise de Foucault.  
 948. Mélanie Oger.  
 949. Moiré.  
 950. Niphétos.  
 951. Olympe Frecinay.  
 952. Ophélia.  
 953. Président.  
 954. Régulus.  
 955. Safrano.  
 956. Socrate.  
 957. Sombreuil.  
 958. Souvenir d'un ami.  
 959. Souvenir de David d'Angers.  
 960. Sylphide.  
 961. Triomphe de Guillot fils.  
 962. Triomphe du Luxembourg.  
 964. Vicomtesse de Cazes.

969. Auguste Vacher.  
 971. Mad. Lartay.  
 972. Silène.  
 974. Louise de Savoie  
 975. Miranda.  
 976. Mad. Sylvestre.  
 979. Princesse Hélène.  
 981. Délices de La Guillotière.  
 982. Floralie.  
 984. Rubens.  
 985. Homère.  
 986. Léontine Laporte.  
 987. Pellonia.  
 989. Amabilis.  
 990. Comte de Paris.  
 991. Cerise écarlate.  
 992. Gabrielle d'Estrées.  
 994. Nitida.  
 995. Smithi.  
 996. Victoire Modeste.  
 998. Comtesse de Brossard.  
 999. Adèle Jougant.  
 1000. Jaune d'or.  
 1001. Laïs.  
 1002. Souvenir de Madem. Jenny Pernet.  
 1003. Maréchal Niel.  
 1004. Solitaire.  
 1007. Charles Reybaud.  
 1008. Mad. Charles.  
 1009. Général de Tartas.  
 1010. Devoniensis sarmenteux.  
 1011. Isabelle Sprunt.  
 1012. Mad. Retornaz.  
 1013. Abricoté.  
 1014. Alexandre Rohard.  
 1015. Barbot.  
 1017. Cléopâtre.  
 1019. Ma tante Aurore.  
 1020. Marguerite.  
 1022. Mirabilis.  
 1040. Adrienne Cristophle.  
 1041. Catherine Mermet.  
 1042. Chamois.  
 1043. Clotilde.  
 1044. Jean Pernet.  
 1045. Jeanne d'Arc.  
 1046. La Tulipe.  
 1047. Laure Fontaine.  
 1048. Laure Brémond.  
 1049. Mad. Céline Noirey.  
 1050. Mad. Ducher.  
 1051. Mad. Hipp. Jamain.  
 1052. Mad. Margottin.

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1053. Marie Ducher.                       | 1099. Mad. Camille.                   |
| 1054. Annette Seaut.                      | 1100. Mad. Denis.                     |
| 1055. Belle lyonnaise.                    | 1101. A bouquet.                      |
| 1056. Mad. Levet.                         | 1102. Amazone.                        |
| 1057. Mad. Trifle.                        | 1103. Anna Ollivier.                  |
| 1058. Marie Sisley.                       | 1104. Belle fleur d'Anjou.            |
| 1059. Monplaisir.                         | 1105. Mad. Chavaret.                  |
| 1060. M. Furtado.                         | 1106. Mad. D. Jutté.                  |
| 1061. Mont blanc.                         | 1107. Mad. François Janin.            |
| 1062. Reine de Portugal.                  | 1108. Madem. Marie Arnaud.            |
| 1063. Safrano à fleurs rouges.            | 1109. Marcelin Roda.                  |
| 1064. Souvenir de Maximilien.             | 1110. M. Henry Bennett.               |
| 1065. Sulfureux.                          | 1111. Mont Rosa.                      |
| 1066. Tour Bertrand.                      | 1112. Perle de Lyon.                  |
| 1067. Unique.                             | 1113. Vallée de Chamonix.             |
| 1068. Bouton d'or.                        | 1114. Belle cuivrée.                  |
| 1071. Narcisse ( <i>Enfant de Lyon</i> ). | 1116. Julie Moncey.                   |
| 1073. Belle maconnaise.                   | 1117. Antonia Decarli.                |
| 1074. Coquette de Lyon.                   | 1118. Aurea.                          |
| 1075. Le florifère.                       | 1119. Gabrielle Martel.               |
| 1076. Hortensia.                          | 1120. Helvetia.                       |
| 1077. Mad. Gaillard.                      | 1121. Bignonia.                       |
| 1078. Victor Pulliat.                     | 1123. Mad. Delaville.                 |
| 1079. Blanqui.                            | 1126. Mad. Deseilligny.               |
| 1080. Comte Taverna.                      | 1127. Madem. Isabelle Nabonnand.      |
| 1081. Henri Lecoq.                        | 1128. Mad. Bonnet-Eymard.             |
| 1082. La Jonquille.                       | 1129. Lutea flora.                    |
| 1083. Louis Gigot.                        | 1130. Rubra.                          |
| 1084. Madem. Marie Van Houtte.            | 1131. Marie Opoix.                    |
| 1085. Le nankin.                          | 1133. Aline Sisley.                   |
| 1086. Comte de Grivel.                    | 1134. Comte de Sembuy.                |
| 1087. Ma capucine.                        | 1135. Duchess of Edinburgh.           |
| 1088. Mad. Jules Margottin.               | 1136. Jean Ducher.                    |
| 1089. Perfection de Monplaisir.           | 1137. Mad. Devoucoux.                 |
| 1090. Souvenir de Paul Neyron.            | 1138. Marie Guillot.                  |
| 1091. Mad. Bérard.                        | 1139. Perle des jardins.              |
| 1092. Mad. Emilie Dupuy.                  | 1140. Shirley Hibbert.                |
| 1093. Mad. Azélie Imbert.                 | 1141. Tantine.                        |
| 1094. Frères Soupert et Notting.          | 1142. Thérèse Genevay.                |
| 1095. Cornelia Koch.                      | 1143. Thérèse Loth.                   |
| 1096. Mad. Céline Berthod.                | 1144. Mad. John Taylor.               |
| 1097. Comtesse de Nadaillac.              | 1145. Mad. Freeman.                   |
| 1098. Mad. de Narbonne.                   | 3937. Le Pactole ( <i>Noisette</i> ). |

## PROVINS

### A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES, ETC.

(Rosa gallica striata flore pleno.)

Fortes basses tiges, *pièce*. . . . . 1 franc.

 Quintessence tirée de l'entière collection qui se composait de plus de 500 variétés.

Le XIX<sup>e</sup> volume de la FLORE renferme quatre portraits de ROSIERS  
PROVINS de cette collection.

- 7119. A rameaux sarmenteux, moyenne, semi-double, fond rose rouge panaché lilas.
- 7005. Alex. Laquement (FLORE, XIX, 141), violet panaché ou marbré rose.
- 7004. Asmodée, très-grosse fleur de pivoine, très-pleine, lilas rose marbré.
- 7109. Bella Doria, lilas cendré régulièrement couvert de macules rondes blanches, pétales du centre carminés.
- 7001. Bellard, extrêmement grande, très-large, extra-double, rose vif, blanc rosé au pourtour.
- 7111. Belle Hermine n° 1, sauf la forme qui est plate, même ensemble de couleurs que chez la *Bizarre marbrée*.
- 7102. Belle Hermine n° 4, rose tout couvert de petites macules blanches.
- 7129. Belle des jardins (*Guillot fls*), variété vigoureuse, fleur grande ou moyenne, bien faite, rouge pourpré violet carminé très-vif, panaché et strié blanc pur. — (1 fr. 50).
- 7124. Belle villageoise (*Fontaine*), double, violet panaché blanc.
- 7013. Béranger, très-grande, carmin vif, pleine; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs, très-bien imbriqués, sont d'un lilas clair grisâtre marbré carmin.
- 7110. Bizarre marbrée, très-pleine, à pétales rose très-vif, souvent couverts de larges plaques blanches à la manière du *Camellia Donkelaari*.
- 7021. Boule de Nanteuil, très-grande, très-pleine, bombée, très-brillante de forme et de coloris, à fond violet ombré pourpre noirâtre, carminé et striolé amarante.
- 7125. Camafeu, moyenne, pleine, rouge violacé strié blanc.
- 7020. Cardinal de Richelieu, violet foncé presque noirâtre ardoisé, extrémité des pétales carmin vif.
- 7010. Charles de Mils, très-grande fleur bordée de pétales rose vif strié lilas ardoisé, tout le reste de la fleur rouge orangé flammé noir.
- 7015. Charles Lemayoux, grande fleur bien faite, laque carminée presque noire, entremêlée de pétales roses.
- 7108. Château de Namur, pleine, d'un coloris extrêmement distingué, pétales pensée violacé noir, marginé laque; les pétales du centre nombreux, rose ponceau à larges macules noires; on dirait des pétales de Géranium à cinq macules, disposés en rosace.
- 7014. Cicéron (FLORE, XIX, 143), violet panaché ponceau.
- 7002. Comte Foy, très-belle forme en coupe, rose pur satiné, pétales de la circonférence blanc rose, très-double.
- 7019. Duc d'Arenberg, grande, pleine, bien faite, cramoisi clair bordé de pétales amarante violacé tacheté noir.
- 7007. Duc d'Enghien (FLORE, XIX, 145), coloris très-variable: tantôt cerise, cerise panaché violet évêque; d'autres fois noir panaché cerise, etc.
- 7120. Esther, moyenne, double, rose panaché lie de vin.
- 7008. Fanny Geefs (*Parmentier*), charmante rosace de pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpré, ceux du centre ponceau.
- 7012. Fleur de Peltier, très-double, carmin cerise, pourtour ardoise flagellé carmin.
- 7116. Général Bertrand, moyenne, pleine, rouge panaché lilas.
- 7117. George Vibert, 5 à 7 centimètres, pleine, plate, à rosette au centre, rouge pourpre un peu violacé, très-bien panaché blanc.
- 7126. Gros Provins panaché (*Fontaine*), grande, pleine, violet foncé largement rubané blanc.
- 7009. Harpagon, rouge violet veiné ardoise, centre cerise feu.
- 7106. Hector, charmante rose bien faite, à pétales mi-violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet, les pétales du centre non développés d'un gris rosé.



7127. Mad. d'Hebray, moyenne, pétales larges, rose vif largement panaché et maculé blanc.  
7113. Mécène, plate, blanc rubané et flammé lilas rosé.  
7121. Montalembert, 7 à 9 centimètres, pleine, globuleuse, lilas très-foncé panaché et assez souvent ponctué blanc et rouge carminé.  
7112. Narcisse de Salvandy (FLORE, VI, 189), semi-pleine, à pétales rose pourpré vif marginé d'un liséré rosé.  
7003. Nouvelle pivoine, alliage de pétales blanc cendré marbré et de pétales carmin vif.  
7114. Œillet flamand, plate, semi-pleine, blanc panaché, ligné et flammé rose clair.  
7115. Œillet parfait, moyenne, pleine, rouge panaché lilas et pourpre.  
7017. Ombrée parfaite, moyenne, pétales presque noirs, entremêlés de pétales carmin.  
7105. Panachée à fleur pleine, pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié et rubané carmin clair.  
7104. Panachée à fleur pleine ou La rubanée, presque pleine, fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés blanc pur.  
7113. Perle des panachées, moyenne, bien double, fond blanc panaché lilas et violet clair.  
7006. Péron de Gossart (FLORE, XIX, 147), velours cerise noir refêlé feu. Forme modèle.  
7103. Phénix, rose clair entièrement tacheté et saupoudré carmin extra-vif.  
7122. Pompon, 4 à 5 centimètres, pleine, rose vif panaché blanc et lilas, filet vert au centre; variété vigoureuse.  
7018. Princesse Alice, très-belle rose, très-bien faite, extrêmement florifère; 7 à 8 rangées de pétales blanc pur, larges et bien arrondis; les pétales du centre, bien contournés, sont d'un beau rose tendre.  
7101. Rubanée naine, blanc rosé rubané, strié, flammé et saupoudré carmin.  
7011. Sœur hospitalière, grande, très-pleine, pœoniforme, ponceau cramoisi foncé parsemé de pétales entièrement ponceau, couleur que l'on ne trouve dans aucun *hybride remontant*, mais comme l'ont, du reste, presque toutes les variétés de cette série épurée.  
7107. Tricolore, semi-double, fleur au-dessous de la moyenne, très-chargée d'étamines jaune d'or qui tranchent bien sur les 4 ou 5 rangées de pétales carmin cerise laque vif, rubané blanc pur au centre des pétales.  
7123. Tricolore de Flandre (*L. Van Houtte*) (FLORE, II, 155), moyenne, pleine, fond blanc strié et panaché rouge, pourpre et violet.

## ROSIIERS PORTLAND PERPÉTUELS.

### *Basses tiges.*

	Fr. C.
787. Bernard, moyenne, pleine, rose très-tendre . . . . .	<i>pièce</i> . " 75
786. Céline Dubos, accident fixé de la <i>Rose du Roi</i> ; fleur moyenne, presque blanche . . . . .	" . 1 "
783. Duchesse de Praslin, grande, pleine, rose tendre nuancé . . . . .	" . " 75
789. Duchesse de Rohan, grande, pleine, rose vif, bords clairs . . . . .	" . " 75
795. Jacques Cartier, grande, très-pleine, beau rose clair, revers des pétales blanc . . . . .	" . 1 "
797. Mad. Souveton ( <i>Pernet</i> ), fleur moyenne, pleine, rose très-tendre tacheté blanc . . . . .	" . 2 50
790. Marbrée, grande, pleine, rose vif marbré blanc . . . . .	" . " 75
793. Marie de St-Jean, moyenne, pleine, bien faite, blanc pur . . . . .	" . 1 "
796. Mogador, moyenne, double, rouge pourpre; variété de la <i>Rose du Roi</i> . . . . .	" . 1 "
794. Robert, grande, pleine, rose lilacé marbré blanc . . . . .	" . 1 "
781. Rose du Roi, moyenne ou grande, pleine, rouge vif . . . . .	" . " 75

## ROSIIERS DAMAS.

(*Rosa damascena flore pleno.*)

*BASSES TIGES, pièce.* . . . . 75 centimes.

792. Madame Hardy, grande, blanche, forme parfaite.  
791. Madame Zoutman, blanc pur.

## ROSIERS CENT-FEUILLES.

(Rosa centifolia.)

BASSES TIGES, pièce, 75 centimes.

7501. A feuille de céleri, moyenne, pleine, rose.  
 7502. A feuille de chou, très-grande, pleine, rose.  
 7504. Marguerite de Flandre, 6 à 8 centimètres, pleine, rouge foncé ardoisé.  
 7505. Gilet, très-petite, rose, bizarre.  
 7506. Petite Hollande, petite, pleine, rose.  
 7507. Pompon, très-petite, pleine, rose.  
 7511. Pompon de Bourgogne, blanc carné.  
 7508. Triomphe d'Abbeville, très-grande, double, rose vif.  
 7509. Unique blanche, moyenne, pleine, blanche.  
 7510. Unique panachée, moyenne, panachée.

## CENT-FEUILLES MOUSSUS.

(Rosa centifolia muscosa flore pleno.)

BASSES TIGES, pièce . . . . . 1 franc.

5001. Amélie Mountclare (*Robert et Moreau*), beau rose très-tendre, presque blanc; très-florifère.  
 5002. Arthur Young (*Portemer*), moyenne, laque presque noire, ça et là reflétée feu.  
 5070. Baronne de Wassenaar, de belle forme, beau rouge; s'élève et est propre à orner des colonnettes.  
 5032. Blanche, très-belle, très-double, très-moussue, blanc pur.  
 5004. Blanche Simon (*Robert et Moreau*), blanc pur, filet vert au centre, belle forme.  
 5071. Céline Briant, cramoisi ombré pourpre.  
 5063. Clémence Robert, pleine, évasée, rose vif, très-moussue, corymbifère, très-odorante.  
 5005. Commune des peintres, rose tendre, très-moussue.  
 5072. Comtesse de Murinais, rose clair passant au blanc pur.  
 5006. Cristata, rose tendre, extrêmement moussue.  
 5085. Deuil de Paul Fontaine (*Fontaine*), grande, pleine, de belle forme, pourpre foncé strié feu.  
 — (1 fr. 50).  
 5007. Emmeline (*Robert et Moreau*), pleine, bien faite, blanc pur, corymbifère.  
 5051. Eugène de Savoie, grande, pleine, globuleuse, rose foncé, bien faite.  
 5067. Eugène Verdier (*Eug. Verdier*), variété très-vigoureuse, fleur grande, très-pleine, très-bien faite, beau rouge cramoisi à centre plus vif.  
 5058. Eugénie Guinoisseau, grande, pleine, rouge pourpre.  
 5073. Gloire des moussues, grande fleur de très-belle forme, d'un beau rose.  
 5008. Henri Martin (*Portemer*), amarante extra-vif, pétales inférieurs reflétés pensée.  
 5054. John Fraser (*Granger*), fleur moyenne, pleine, bien faite, beau rouge vif nuancé carmin.  
 5009. Lancel ou Etna, rose vif, très-moussue.  
 5010. Lanei, grande fleur en coupe, pleine, d'un beau rose, à nombreux pétales cerise rosé, très-moussue.  
 5011. L'Eblouissante, pleine, globuleuse, corymbifère, rouge feu.  
 5074. Luxembourg, de belle forme, rouge foncé ombré pourpre.  
 5064. Mad. Charles Salleron, très-grande, pleine, rouge cramoisi feu.  
 5056. Mad. Edouard Osy, variété vigoureuse, fleur grande, bien faite, d'un beau rose, bien remontante.  
 5012. Mad. Hoche (*Robert et Moreau*), forme Camellia, blanc carné passant au blanc pur, très-belle.  
 5069. Mad. Landeau (*Moreau*), fleur moyenne, pleine, beau rouge clair ponctué blanc. —  
 (1 fr. 50).  
 5066. Mad. Moreau (*Moreau*), arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, très-pleine, s'ouvrant bien, beau rouge vermillon, bien moussue, bien remontante.  
 5068. Mad. Soupert (*Moreau*), variété très-vigoureuse, fleur moyenne, pleine, à rosette, rouge cerise vif, très-remontante et très-moussue.

5013. Marie de Châteauroux (*Robert et Moreau*), pleine, forme de Renoncule, rose violacé sur les bords, rose vif au centre.
5015. Mauget, moyenne, pleine, rouge foncé velouté passant au cramoisi.
5061. Maupertuis, moyenne, pleine, rouge foncé velouté passant au cramoisi.
5016. Nérestan, semi-double, rose ardent très-bien ponctué blanc.
5017. Ninette, rouge cerise vif, très-bien faite, très-florifère.
5018. Nuits d'Young, pensée rougeâtre presque noir.
5023. Pompon feu, moyenne, rouge feu.
5024. Pompon marbré.
5031. Rouge, moyenne, pleine, pourpre.
5057. Salet, moyenne, pleine, globuleuse, rose vif, plus clair à la circonférence, corymbifère remontant.
5036. Soupert et Notting (*Pernet*), très-grande, pleine, de belle forme bombée, rose vif, odeur de la *Cent-feuilles*, très-remontante et la meilleure de la série. — (2 fr. 50).
5062. Souvenir de Pierre Vibert, très-grande, pleine, rouge très-foncé nuancé carmin et violet éréque.
5026. Tournefort, pleine, pourpre ardoisé marbré blanc.
5075. Unique nouvelle, grande fleur de belle forme, cramoisi foncé.
5028. Vandaël, bien double, lilas rosé, extra.
5076. White Bath, de belle forme, blanc pur.
5029. W<sup>m</sup> Lobb (*Portemer*), fleurs moyennes, très-multiflores, réunies en corymbes de 20 à 25 dans chaque panicule, carmin nuancé violet bleuâtre.

ROSIERS DE PROVENCE.

(*Rosa provincialis*).

*BASSES TIGES, pièce* . . . . . 1 franc.

7301. César Beccaria, fond blanc panaché et ponctué lilas et violet, plate, à rosette, filet vert au centre, forme admirable.
7302. Eulalie Lebrun, moyenne, pleine, panachée rose et lilas.
7303. La neige, blanche, imbriquée, forme plate, à rosette et à filets verts au centre, superbe.
7304. Mercédès, double, de 8 centimètres, fond blanc panaché rose et lilas.
7305. Princesse Clémentine, de très-belle forme, blanc pur. — (1 fr. 50).

ROSIERS BANKS.

(Rosa Banksiæ).

*A rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbes.*

*Pièce : 75 centimes. — 6 francs la douzaine.*

4453. A fleurs blanches.  
4457. A grandes fleurs blanches.  
4452. A fleurs jaunes.  
4454. A grandes fleurs, sarmenteux de la Chine, toujours vert, blanc pur.

ROSIER A FLEUR D'ANÉMONE.

(*Rosa rubiginosa anemonæflora*).

- |  |                                |           |
|--|--------------------------------|-----------|
| 4544. <i>anemonæflora</i> ( <i>de Chine</i> ). . . . . | <i>franc-de-pied</i> . . . . . | Fr. C. 50 |
|  | <i>la douzaine</i> . . . . .   | 5         |

Charmanle espèce grimpanle, émetlanl, en une saison, des branches de plus de deux mètres de longueur. Petites fleurs pleines, blanc pur, en gros bouquets.



## ROSIERS CAPUCINES.

	Fr. C.
776. Bicolore . . . . .	1 50
774. Capucine à fleur simple, coloris extra, orange reflété cannelle. . . . .	1 "
772. Harrisoni, double, beau jaune . . . . .	1 50
775. Jaune double de Hollande, grande, très-pleine, beau jaune, s'ouvrant difficilement . . . . .	1 "
773. Jaune de Perse ( <i>Persian yellow</i> ), pleine, forme de la <i>Cent-feuilles</i> , jaune d'or, floraison facile (FLORE, IV, 374). . . . .	50
	basse tige. . . . . " 50
	moyenne tige . . . . . " 75
	haute tige. . . . . 1 "

## ROSIER A BRACTÉES (REMONTANT).

(*Rosa bracteata*.)

4379. Alba odorata. . . . .	<i>franc-de-pied, fort.</i> . . . .	" 50
	<i>les douze.</i> . . . .	5 "
	<i>le cent</i> . . . . .	30 "

Charmante espèce grimpante fleurissant en grands corymbes, remontant parfaitement; fleur très-double, blanche, jaune au centre; très-utile pour tapisser des murailles, des tonnelles, des berceaux, des gloriettes.

## ROSIER BLANC.

(*Rosa alba*.)

7403. Alba odorata (*Levet*), arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleine, jaune paille passant au blanc rosé. — (2 fr. 50).

## ROSIERS MICROPHYLLS.

(*Rosa microphylla*.)

FRANCS-DE-PIED.

	Fr. C.
4353. Imbricata ( <i>Ducher</i> ), moyenne, bien imbriquée, rose très-léger . . . . .	1 "
4354. Ma surprise, très-vigoureux; fleur grande, pleine, très-bien faite, blanc à centre rose pêche, nuancé saumon et strié blanc. . . . .	1 50
4330. Microphylla, moyenne, pleine, rose foncé . . . . .	" 75
4351. Premier essai ( <i>Geschwind</i> ), moyenne, pleine, blanc carné à centre rouge carminé vif . . . . .	1 "
4352. Triomphe de La Guillotière ( <i>Guillot père</i> ), grande, pleine, rose . . . . .	1 "

## ROSIER NAIN DE MISS LAWRENCE.

(*Rosa indica Lawrenceana*. — *Rosa semperflorens minima*.)

Rosiers lilliputiens à fleurs roses, hauts de quelques pouces seulement, très-propres à faire des bordures, de petits massifs très-nains.

*La douzaine*: 5 fr. — *Les cinquante*: 20 fr. — *Le cent*: 30 fr.

## ROSIER HYBRIDE NON REMONTANT, GRIMPANT.

2294. Mad. de Sancy de Parabère (*Ferdinand Jamain*), arbuste très-vigoureux, fleur moyenne, pleine, rose magnifique; sorte grimpante. — (2 fr. 50).



provenant de nos pieds-mères (A. MOLLIS) et âgées de cinq ans. On y trouvera, entre autres, les nuances rose, rouge saumoné, orange, jaune paille, chrome, rouge carminé, nankin, saumon, citron, etc.

Les **AZALÉES MOLLIS** sont, en outre, une grande ressource par l'extrême facilité qu'ils possèdent de pouvoir être mis en pots et de se forcer dans une serre froide; leurs boutons à fleurs s'y épanouissent sans le secouer d'aucune chaleur artificielle. Après en avoir ainsi joui, on livre ces plantes à la pleine terre dans laquelle elles se comportent comme si elles n'avaient pas été hivernées dans la serre.

## ARBRES FRUITIERS.

### PRIX NETS.

En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit **Poirier, Pêcher, etc.**, ainsi que les numéros des variétés, sans qu'il soit besoin d'écrire les noms de ces variétés.

**Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :**

1° *Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égal mérite, équivalentes et de même saison;*

2° *En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur coignassier, par des pieds sur franc, et vice-versa.*

Dans tous les cas, les ordres de mes commettants seront rigoureusement observés; ils peuvent surtout compter sur l'**IDENTITÉ ABSOLUE DES VARIÉTÉS** qui leur seront livrées.

## OBSTBÆUME.

Beim Bestellen genügt es den Gattungsnamen, als Birn oder Pfirsich u. s. w. nebst den Nummern der gewünschten Sorten anzugeben, ohne dass es nöthig ist, die Namen der Sorten zu schreiben.

Auch bitte ich meine geehrten Correspondenten in ihren Bestellbriefen anzugeben.

1° Ob ich die ausverkauften Sorten durch andere von gleicher Qualität und derselben Reifezeit ersetzen kann.

2° Ob ich diejenigen Birnsorten, welche auf Quitte veredelt nicht mehr vorrätig sind, durch auf Birnwildlinge veredelte und umgekehrt auch ersetzen darf.

Jedenfalls soll von den Wünschen der Besteller die beste Bemerkung genommen werden, und kann sich ein Jeder mit Sicherheit auf die **IDENTITÄT DER IHM GELIEFERTEN SORTEN** verlassen.

## ABRICOTIERS (APRIKOSEN).

	Fr. C.
<i>Basses tiges d'un an, 1<sup>er</sup> choix.</i> . . . . .	75
<i>Espaliers</i> . . . . .	2 à 3 "
<i>Hautes tiges</i> . . . . .	2 "
	Époque de maturité.
33. Albergier à gros fruits. . . . .	Mi-juillet.
34. d'Alexandrie. . . . .	Mi-juillet.
17. Ananas . . . . .	Fin août.



	Époque de maturité.
32. Angoumois hâtif . . . . .	Juillet.
15. Avant-rouge. . . . .	
59. Beaugé . . . . .	Mi-septembre.
76. Belle de Toulouse . . . . .	Septembre.
52. Blanc de Hollande, bonne et fertile espèce. . . . .	Commencement d'août.
77. Blanc de Hongrie ( <i>Gros précoce</i> ), de première qualité . . . . .	Juillet.
20. Canino grosso . . . . .	Fin juillet.
82. Claude Bidault . . . . .	Août.
27. Commun . . . . .	Fin juillet.
73. de Gennes . . . . .	
83. Gloire de Pourtalès . . . . .	Fin juillet.
Moyen, de belle forme et de belle couleur, très-juteux, de goût excellent; arbre vigoureux et fertile.	
84. Golden Drop, fruit gros, de première qualité . . . . .	Mi-juillet.
85. Gros de De Jonghe. . . . .	
99. Hengeli . . . . .	
100. Jacques, de première qualité, petit . . . . .	Août.
86. Jamucet, arbre vigoureux, fruit excellent . . . . .	
78. de Jouy, de première qualité . . . . .	Mi-juillet.
43. Kaïsha ( <i>de Syrie</i> ), de première qualité . . . . .	Juillet-août.
24. Moorpark, hâtif. . . . .	Mi-juillet.
26. Mume, pleureur, précoce . . . . .	Fin-juin.
81. d'Oran . . . . .	
101. Orange . . . . .	Août.
12. Pêche, de première qualité, gros. . . . .	Août.
89. de Portugal . . . . .	Commencement d'août.
88. Pourret, de première qualité, à gros fruits. . . . .	Juillet-août.
90. Précoce d'Auvergne . . . . .	Fin juillet.
91. Précoce doré de Dubois . . . . .	Juillet.
25. Précoce d'Orléans . . . . .	Mi-juillet.
57. — d'Oullins . . . . .	Juillet
92. Red Muscadine . . . . .	"
Variété précoce, presque aussi grosse que l' <i>Abricot-Pêche</i> , comprimée sur les deux côtés, de couleur jaune foncé, presque rouge du côté du soleil. Chair juteuse, riche, sucrée; mûrit fin de juillet. Arbre vigoureux et fertile.	
4. Royal, de première qualité, gros. . . . .	Fin juillet-août.
93. Saint-Ambroise. . . . .	Mi-août.
79. de Saluces . . . . .	Commencement de juillet.
94. Shipley . . . . .	Juillet-août.
95. Souvenir de la Robertsau . . . . .	Mi-juillet.
96. Tardif d'Orléans . . . . .	Fin septembre.
97. Triomphe de Bussièrès. . . . .	Commencement d'août.
64. de Viard . . . . .	Août-septembre.

## AMANDIERS (*MANDELN*).

Cultivés spécialement pour le midi de l'Europe.

*L'Amandier ne réussit bien que dans les terres calcaires, sèches, chaudes et pierreuses.  
Sous notre ciel, il lui faut l'espalier vitré.*

Originaire de l'Asie et du nord de l'Afrique, cet arbre est aujourd'hui cultivé en grand dans le midi de l'Europe et dans tout le pourtour du bassin méditerranéen. Plus au nord, il ne donne des produits certains que dans la région où l'on cultive l'Olivier. Ce n'est pas que l'on ne puisse réussir dans ces contrées plus septentrionales, mais comme ses fleurs sont très-précoces (elles paraissent quelquefois à la fin de janvier), il arrive que les gelées du printemps compromettent

souvent la récolte des fruits, qui a lieu ordinairement en automne, alors que le péricarpe (*brou*) s'ouvre de lui-même. Sous les climats trop chauds, au contraire, l'Amandier est constamment en végétation et ne fructifie pas.

« Qui pourrait voir avec plaisir un vent précoce secouer la fleur des Amandiers sous prétexte que les fruits en mûriraient plus tôt? »

(ALPH. KARR.)

*Basse tige*: 1 franc.

- |   |  |
|---|--|
| 306. à coque tendre, grosse, douce, très-tendre, précoce. | 320. Salavie, très-gros fruits.                |
| 316. Aberaine, amère.                                     | 313. Marie Dupuy, gros fruits, coque dure.     |
| 310. à fruits en grappes, coque dure.                     | 321. de Corse, très-gros fruits, coque tendre. |
| 318. à gros fruits doux, coque dure.                      | 314 Pistache.                                  |
| 311. à fruits plats.                                      | 322. Monstrueuse, très-bonne à confire.        |
| 319. A la Reine ou Princesse, coque tendre, précoce.      | 315. Surfine, coque demi-tendre.               |
|   | 323. Verte, coque demi-tendre.                 |

## AZÉROLIERS (*AZAROLDORN*).

(*Cratægus azarolus*.)

PRIX de chaque sorte . . . . . fr. 1 50.

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. A gros fruit rouge. | 3. A gros fruit jaune. |
| 2. A gros fruit blanc. | 4. Monstrueux.         |

## BRUGNONIERS.

(*Nectarinen*.)


	Fr. C.
<i>Basses tiges</i> , belles pousses d'un an . . . . .	80
<i>Espaliers de 2 à 3 ans</i> (E) . . . . .	2-50 à 3 50
<i>Forme en U</i> . . . . .	2-50 à 3 50
	Époque de maturité.
284. Albert Victor . . . . .	Commencement septembre.
144. Ananas . . . . .	Août-septembre.
351 (145). Balgowan, E. . . . .	Août-septembre.
133 (11). Blanc . . . . .	Commencement septembre.
285. Bowden . . . . .	Mi-septembre.
140. Downton . . . . .	Commencement septembre.
148. Duc de Telliers . . . . .	Août-septembre.
149. Duchesse d'Oldenbourg . . . . .	Fin septembre.
151. Elruge . . . . .	Commencement septembre.
286. — Large . . . . .	Mi-septembre.
141. de Féligny . . . . .	Fin août.
154. Hardwicke's Seedling . . . . .	Commencement septembre.
353. Hélène Schmidt. . . . .	Août-septembre.
94. Impératrice, E . . . . .	Commencement septembre.
28. Jaune lisse, E . . . . .	Commencement septembre.
266. Lord Napier . . . . .	Août-septembre.
354. Muffrum, U, E . . . . .	Mi-septembre.
258. Murray . . . . .	Août-septembre.
29. Newington . . . . .	Septembre.
30. — Early. . . . .	Fin août.
31. Noir, E . . . . .	Septembre.
33. Pitmaston Orange, U, E . . . . .	Commencement septembre.
267. Prince of Wales, . . . . .	Commencement septembre.

	Époque de maturité.
34. Roman . . . . .	Commencement septembre.
156. Stanwick . . . . .	Mi-septembre.
27. Tawny ( <i>Hunt</i> ) . . . . .	Août.
157. Victoria . . . . .	Fin septembre.
36. Violet gros, U, E . . . . .	Septembre.

CERISIERS (*KIRSCHEN*).

Tiges d'un an . . . . .	fr. » 40
Hautes tiges . . . . .	» 2 »

N. B. *Les hautes tiges pour vergers sont greffées sur Merisier; les autres le sont sur Ste-Lucie ou Mahaleb.*

 Les variétés dont les noms sont suivis de la lettre *H* sont disponibles en hautes tiges.

	Époque de maturité.
64. Bigarreau blanc à gros fruits . . . . .	Mi-juin.
65. — couleur chair . . . . .	Juin-juillet.
66. — Downton . . . . .	Mi-juillet.
22. — Elton . . . . .	Commencement juillet.
21. — Esperen, H . . . . .	Fin juillet.
96. — de Florence . . . . .	Juillet.
67. — Gros cœur, Cœur de pigeon . . . . .	Mi-juillet.
68. — hâtif . . . . .	»
23. — monstrueux noir, pleureur, H . . . . .	Fin juin.
70. — noir à gros fruits . . . . .	Juin-juillet.
71. — Princesse . . . . .	Fin juin.
24. — Reverchon . . . . .	Fin juillet.
72. — de Tartarie, noir . . . . .	Fin juin.
90. — toupie d'Henrard, H . . . . .	Fin juillet.
17. <i>Cerise</i> admirable de Soissons . . . . .	»
48. — Alexandre Bréon . . . . .	Commencement juillet.
33. — anglaise ou Royale hâtive, H . . . . .	»
18. — tardive ( <i>Cherry-Duke</i> ), H . . . . .	Juillet.
19. — Belle de Choisy ( <i>Dauphine, Ambrée</i> ) . . . . .	»
59. — — magnifique, H . . . . .	Fin juin.
20. — — d'Orléans . . . . .	Commencement juillet.
87. — — de Sceaux, H . . . . .	Fin juin.
27. — Duchesse de Paluau . . . . .	Commencement juin.
31. — Impératrice Eugénie, H . . . . .	»
3. — Montmorency, H . . . . .	Juillet.
42. — — Bretonneau . . . . .	Juillet-août.
73. — — courte-queue, H . . . . .	Mi-juillet.
56. — — longue-queue, H . . . . .	»
43. — d'Ostheim . . . . .	Juillet.
94. — Planchoury, H . . . . .	Fin juillet.
75. — de Prusse . . . . .	»
8. — Reine Hortense ( <i>Monstrueuse de Bay</i> ) . . . . .	Commencement juillet.
76. — Rose Charmeux . . . . .	»
34. — de Spa . . . . .	Fin août.
26. <i>Griotte</i> de Portugal, H . . . . .	Commencement juillet.
28. — de Chaux, très-grosse, magnifique, de première qualité . . . . .	Juillet.
30. — grosse . . . . .	Juillet.
2. — — noire du Nord ( <i>Dobbele Morellen</i> ), H . . . . .	Septembre.
2. — — — <i>Espalier</i> de 2 ans, 1 franc . . . . .	»
29. — impériale . . . . .	Août-septembre.



	Époque de maturité.
89. Guigne blanche . . . . .	Août-septembre.
49. — Choque, grosse, rouge cerise, très-sucrée. . . . .	Mi-juin.
107. — de Lamaurie, rose, moyenne, très-hâtive . . . . .	"
80. — noire. . . . .	Mi-juillet.
81. — de Provence. . . . .	Fin juillet.
82. — rouge à gros fruits. . . . .	

COIGNASSIERS (*QUITTEN*).

	Fr. C.
850. de Portugal. Très-gros fruit, le plus estimé . . . . .	1 "
271. du Japon ( <i>Chaenomeles japonica</i> ). Voyez-en le beau fruit ( <i>à confire</i> ) dans la FLORE, V, 510,	50 c. à 1 "

CORMIERS (*MEHLBEEREN*).

(Sorbus domestica.)

Le Cormier est l'un de nos plus beaux arbres à fruits. Son port et sa hauteur le rendent propre à former des avenues. Tout le monde connaît la valeur de son bois ; il est brun rougeâtre, très-dur, d'un grain fin et homogène ; il est recherché pour la menuiserie, l'ébénisterie, le tour et la fabrication des machines ; il est supérieur à tout autre pour la confection des vis, fuseaux et alluchons.

PRIX . . . . . 2 francs.

1916. à fruits rouges. | 1917. à fruits gris.

CORNOUILLERS (*KORNELKIRSCHEN*).

(Cornus mascula.)

Les Cornouillers produisent des fruits aigres-bons à manger et à faire des compotes ; il ne sont mûrs que lorsqu'ils sont devenus rouges noirs et qu'ils commencent à tomber.

1918. à fruits jaunes . . . . . fr. 2 " | 1919. à fruits rouges . . . . . fr. " 50

ÉPINES-VINETTES (*BERBERITZE*).

(Berberis vulgaris.)

840. à fruit rouge . . . . .	fr. " 50
113. — — — à feuille pourpre . . . . .	" " 50

FIGUIERS (*FEIGEN*).

Sortes recommandables pour la culture sous vitrage dans nos contrées septentrionales.

Pièce. . . . . 2 francs.

17. à fruit blanc.	9. de Constantine, fruit très-gros, violet, très-sucré, hâtif.
18. à fruit rouge.	10. de Jérusalem, fruit moyen, sucré, très-hâtif.
1. Angélique, fruit très-gros.	4. Kennedy Castle, fruit très-gros, précoce.
19. Blanche de 2 récoltes.	6. d'Or, fruit très-gros, jaune.
2. Bonne Dame précoce.	8. Petite violette, fertile.
3. Col de Signora, fruit très-gros.	

FRAISIERS (*ERDBEEREN*).

Le prix des Fraisières est côté AU CENT, mais nous livrons aussi par fractions de DIX, VINGT-CINQ et CINQUANTE PIEDS.

	Fr. C.		Fr. C.
48. Ajax ( <i>Nicholson</i> ) . . . . .	6 "	153. John Powell ( <i>Radclyffe</i> ) . . . . .	5 "
55. Amazon ( <i>Salter</i> ) . . . . .	5 "	54. Jucunda ( <i>Salter</i> ) . . . . .	5 "
40. Athlete ( " ) . . . . .	5 "	156. Lady ( <i>Underhill</i> ) . . . . .	5 "
294. Auguste Fousny . . . . .	8 "	152. Lord Clyde ( <i>Dean</i> ) . . . . .	5 "
169. Belle bordelaise ( <i>Hautbois</i> ) . . . . .	6 "	160. Louis Vilmorin ( <i>Robine</i> ) . . . . .	6 "
159. Belle lyonnaise ( <i>Nardy</i> ) . . . . .	5 "	280. Lucas ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	5 "
167. Black Hautbois . . . . .	6 "	198. Lucida perfecta, extra . . . . .	6 "
166. Capronier large plat ( <i>Hautbois</i> ) . . . . .	6 "	199. Mad. Elisa Vilmorin ( <i>Gloede</i> ) . . . . .	6 "
291. Carniola magna . . . . .	8 "	299. Mad. Jacob . . . . .	8 "
58. Carolina superba ( <i>Kitley</i> ) . . . . .	6 "	162. Marguerite ( <i>Lebreton</i> ) . . . . .	6 "
290. Charles Downing . . . . .	8 "	292. Mistress Wilder . . . . .	8 "
196. du Chili blanc rosé . . . . .	6 "	168. M. Ivan Schlumberger ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	6 "
197. — orange . . . . .	6 "	158. M. Radclyffe ( <i>Ingram</i> ) . . . . .	6 "
7. Comte de Paris ( <i>Pelvilain</i> ) . . . . .	5 "	65. Monstrueuse de Robine . . . . .	5 "
75. Constante ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	6 "	67. Oscar ( <i>Bradley</i> ) . . . . .	6 "
37. Crémont ( <i>Crémont</i> ) . . . . .	5 "	298. Président Wilder . . . . .	8 "
126. Crimson Queen ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	5 "	3. Prince Albert ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	5 "
29. Délicieuse ( <i>Lorio</i> ) . . . . .	5 "	104. — Arthur ( <i>Ingram</i> ) . . . . .	5 "
157. Dr Hogg ( <i>Bradley</i> ) . . . . .	6 "	8. Princesse Royale ( <i>Pelvilain</i> ) . . . . .	6 "
151. Dr Nicaise ( <i>Nicaise</i> ) . . . . .	5 "	148. Sans pareil ( <i>H. De May</i> ) . . . . .	5 "
63. Duc de Malakoff ( <i>Gloede</i> ) . . . . .	6 "	285. Savoureuse . . . . .	6 "
27. Eleanor ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	5 "	165. Sènèque ( <i>Mallet</i> ) . . . . .	5 "
137. Eliza Rivers ( <i>Rivers</i> ) . . . . .	6 "	164. Sir Harry ( <i>Underhill</i> ) . . . . .	5 "
293. Emérite . . . . .	8 "	200. Souvenir de Nantes . . . . .	5 "
46. Excellente ( <i>Lorio</i> ) . . . . .	5 "	296. Souvenir de Kieff . . . . .	8 "
297. Fanny . . . . .	8 "	295. Succès . . . . .	8 "
288. Ferdinand Gloede . . . . .	8 "	287. Surpasse Bijou . . . . .	8 "
131. Ferdinande ( <i>Lorio</i> ) . . . . .	5 "	284. Triomphe de Paris ( <i>Dufoy</i> ) . . . . .	5 "
127. Filbert Pine ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	6 "	43. Versaillaise ( <i>Salter</i> ) . . . . .	5 "
125. Fillmore ( <i>Feast</i> ) . . . . .	6 "	44. Victoria ( <i>Trollope</i> ) . . . . .	5 "
286. James Veitch . . . . .	8 "	278. Wonder ( <i>Brown</i> ) . . . . .	6 "
194. Jeanne Hachette . . . . .	6 "		

## FRAISIERS NOUVEAUX.

		Fr. C.
302. Belle Paule ( <i>F. Brassac</i> ) . . . . .	pièce . . . . .	50 "
	les douze . . . . .	5 "
Fruit gros, rouge clair, variété extra, très-productive.		
303. Belle du midi ( <i>F. Brassac</i> ) . . . . .	pièce . . . . .	30 "
	les douze . . . . .	3 "
Fruit très-gros, hâtif, cordiforme, rouge vermillon.		
306. Exquisita ( <i>Lawton</i> ) . . . . .	pièce . . . . .	50 "
	les douze . . . . .	5 "
304. La monstrueuse ( <i>F. Brassac</i> ) . . . . .	pièce . . . . .	30 "
	les douze . . . . .	3 "
Fruit très-gros, en crête-de-coq, rouge clair ; variété très-productive.		
307. Lancashire Free Bearer . . . . .	pièce . . . . .	50 "
	les douze . . . . .	5 "
Variété de toute première qualité, d'une fertilité extraordinaire.		
305. Traveller ( <i>Lawton</i> ) . . . . .	pièce . . . . .	50 "
	les douze . . . . .	5 "

## FRAISIERS PERPÉTUELS. — DES QUATRE-SAISONS.

		Fr. C.
154.	AVEC FILETS. — Triomphe de Hollande . . . . .	6 "
179.	— — Blanc des Alpes . . . . .	5 "
173.	— — Rouge des Alpes . . . . .	5 "
177.	— — à gros fruit brun de Gilbert . . . . .	5 "
178.	— — Charlet . . . . .	5 "
180.	— — de Versailles . . . . .	5 "
181.	— — Galland . . . . .	5 "
182.	— — Gloire de St-Denis . . . . .	6 "
186.	— — d'Argenteuil à fruit rouge . . . . .	6 "
187.	— — — à fruit blanc . . . . .	6 "
188.	— — Reine d'Argenteuil . . . . .	6 "
191.	SANS FILETS. — Rouge de Gaillon, dit buisson . . . . .	5 "
192.	— — Blanc de Gaillon . . . . .	5 "

FRAMBOISIERS (*HIMBEEREN*).

<i>Pièce</i> . . . . .	fr. n 25
<i>La douzaine d'une sorte</i> . . . . .	" 2 50

7. Belle d'Orléans.	13. Hornet.
9. Blanc de Bagnolet.	16. Merveille des 4 saisons, blanc.
22. Filby ou Fastolf.	15. — — — rouge.

GROSEILLIERS A GRAPPES (*JOHANNISBEEREN*).

25 centimes *pièce* ; — fr. 2-50 *la douzaine d'une sorte*.

5. Blanche à gros fruits.	8. Panachée des Sablons.
2. Cerise.	6. Rouge impériale.
7. Couleur chair.	1. — à gros fruits.
4. de Knight. — Cassis à gros fruits.	

GROSEILLIERS A MAQUEREAU (*STACHELBEEREN*).

25 *belles variétés* . . . . . 12 francs.

1385. — — SANS ÉPINES de Billiard . . . . . 1 franc.

MARRONNIERS (*ECHTE KASTANIEN*).

## Châtaignier de Lyon.

*Tige* . . . . . 2 francs.

MURIERS (*MAULBEEREN*).

*Noir* . . . . . 6 à 10 francs.

NÉFLIERS (*MISPELN*).

*Pyramide* . . . . . 1 franc.



## NOISETIERS.

(Lamberts-und Zellernüsse).

	Fr. C.
1133. Aveline . . . . .	n 25
223. — à feuilles pourpres . . . . .	n 50
224. — — panachées . . . . .	1 à 2 n
225. — — laciniées, fort . . . . .	1 50
227. — Merveille de Bollwiller . . . . .	1 n
1391. — de Berger, à fruit long . . . . .	2 n
1008. — pleureur, basse tige . . . . .	3 n
	1 50
	tige de 50 centimètres . . . . .
	— d'un mètre . . . . .
	— de 1 <sup>m</sup> 75 à 2 mètres . . . . .
226. Columna; de Byzance . . . . .	2 n

## NOYERS (WALLNUSSBÄUME).

Fertile de Chatenay, haute tige . . . . .	1 50
Pleureur, haute tige . . . . .	6 n

## PÊCHERS (PFIRSCHENBÄUME).

(Voir aussi Brugnioniers, page 462).

	Fr. C.
Belle pousse d'un an . . . . .	pièce n 80
	le cent . . . . .
Espaliers formés de 2 à 3 ans . . . . .	75 n
Forme en U . . . . .	2-50 à 3 50
	2-50 à 3 50

Époque de maturité.

99. A bois et fruits blancs . . . . .	
117. Acton Scott . . . . .	Fin août.
37. Admirable jaune . . . . .	Août.
3. — tardive = Belle de Vitry . . . . .	Septembre.
363. A feuilles rouges . . . . .	Fin septembre.
A œil dormant, pièce . . . . .	fr. n 75
— — les douze . . . . .	n 8 n
— — le cent . . . . .	n 60 n
Espaliers de 3 ans, fort . . . . .	n 3 n
Pousse d'un an . . . . .	n 1 25
— — les douze . . . . .	n 12 n
Nouveauté américaine à feuillage pourpre noir et à fruit dont la saveur participe à la fois de la Pêche et de l'Abricot; a été figurée dans le XIX <sup>e</sup> vol. de la FLORE, page 95.	
220. Albert Early . . . . .	Commencement août.
284. — Victor . . . . .	
358. Alexandra Noblesse (Rivers) . . . . .	Août-septembre.
221. Alfred Early (Rivers) . . . . .	Août.
382. Baron Dufour (1 fr. 50) . . . . .	Fin août.
288. Barrington . . . . .	Mi-septembre.
= Colonel Ansley = Buckingham Mignonne.	
43. Belle Beauce . . . . .	"
45. — conquête . . . . .	Août.
290. — de la Croix . . . . .	Commencement septembre.
178. — de Doué . . . . .	Fin août.

	Époque de maturité.
48. Belle garde . . . . .	Fin août.
= <i>Galande</i> = <i>Noire de Montreuil</i> .	
320. — de Toulouse. . . . .	Septembre.
112. Bonouvrier . . . . .	Septembre.
17. Bourdine . . . . .	Mi-septembre.
= <i>Royal George</i> = <i>Dobbele Zwolsche</i> = <i>de Narbonne</i> .	
205. Canary . . . . .	Août-septembre.
50. Cardinal . . . . .	Mi-octobre.
51. Chancelière . . . . .	Commencement septembre.
206. Charles Rongé . . . . .	Mi-août.
14. Chevreuse hâtive . . . . .	Fin août.
207. Comet ( <i>Rivers</i> ) . . . . .	Mi-octobre.
292. Comice de Bourbourg . . . . .	Fin août.
208. Comtesse de Hainaut . . . . .	Commencement septembre.
210. Crawford's Early . . . . .	Fin août-comm <sup>t</sup> septembre.
211. Crimson Galande = Galande pourprée . . . . .	Fin août.
321. De Bonlez. . . . .	Mi-septembre.
343. De Smock . . . . .	Fin septembre.
289. Desse tardive. . . . .	Fin sept.-comm <sup>t</sup> octobre.
216. Docteur Hogg . . . . .	Mi-août.
324. Double de Troyes . . . . .	Fin juillet
53. Drap d'or ( <i>Davoine</i> ). . . . .	Commencement septembre.
225. Early York . . . . .	Commencement août.
326. Ernoul . . . . .	Fin août.
228. Golden Purple . . . . .	Commencement août.
294. Gregory's Late . . . . .	Septembre-octobre.
13. Grosse mignonne . . . . .	Fin août.
54. — — hâtive . . . . .	Août.
231. — royale de Piémont. . . . .	
329. Guespin . . . . .	
295. Hale's Early . . . . .	Commencement juillet.
300. Lady Palmerston . . . . .	Fin septembre.
331. Laurent de Bavay . . . . .	Mi-septembre.
299. Lemon Clingstone . . . . .	Fin septembre.
119. Léopold I <sup>r</sup> . . . . .	Fin octobre.
296. Lord Palmerston ( <i>Rivers</i> ) . . . . .	Septembre.
56. Madeleine blanche . . . . .	Mi-août.
58. — de Courson . . . . .	Août-septembre.
12. — rouge. . . . .	Commencement septembre.
313. Magdala . . . . .	Août.
297. de Malte = <i>Belle de Paris</i> . . . . .	Septembre.
60. Melcaton . . . . .	
314. Mignonne grosse hâtive ( <i>Rivers</i> ) . . . . .	Août.
129. — de St-Cyr . . . . .	Août-septembre.
361. Montagne tardive . . . . .	
293. Muy Zwantzel . . . . .	Fin août.
303. de Neige . . . . .	Août-septembre.
62. Noblesse = <i>Lord Montagne</i> . . . . .	Commencement septembre.
335. Pavie Alexandre Dumas . . . . .	
64. — de Pompone. . . . .	Octobre.
336. Persique . . . . .	Septembre-octobre.
7. Pourprée hâtive. . . . .	Mi-août.
242. Prado . . . . .	Fin septembre.
318. Précoce de Béatrice. . . . .	Commencement juillet.
337. — Gaudin . . . . .	
305. — de Louise . . . . .	Mi-juillet.
160. Prince of Wales ( <i>Rivers</i> ) . . . . .	Mi-septembre.
245. Princess of Wales ( <i>Rivers</i> ). . . . .	Fin novembre.

	Époque de maturité.
65. Pucelle de Malines . . . . .	Commencement septembre.
302. Raymaeckers. . . . .	Fin septembre.
23. Reine des vergers = Monstrueuse de Doué. . . . .	Mi-septembre.
362. Rivers Early York . . . . .	Commencement août.
339. de Romorantin . . . . .	Fin septembre.
340. Rosanne = Alberge jaune. . . . .	Septembre.
67. Royale Charlotte . . . . .	"
121. — jaune. . . . .	Fin octobre-comm <sup>t</sup> novemb.
304. Salway . . . . .	Fin septembre.
122. Sanguine grosse admirable . . . . .	Fin août.
293. Savoy Early . . . . .	Fin septembre.
341. de Sanghaï . . . . .	Septembre.
20. Souvenir de Java . . . . .	Août-septembre.
247. Stirling Castle . . . . .	"
248. Stump the World . . . . .	Octobre.
249. Surprise de Jodoigne ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Fin octobre.
1. Téton de Vénus . . . . .	Commencement septembre.
252. Thomas . . . . .	Fin août.
346. Triomphe de St-Laurent . . . . .	Mi-août.
348. Unique . . . . .	Commencement août.
253. Van Zandt superbe . . . . .	Septembre.
224. Victoria Early ( <i>Rivers</i> ). . . . .	Septembre.
349. Vigerie musquée. . . . .	Septembre.
125. Vineuse de Fromentin . . . . .	Septembre.
71. Violette hâtive . . . . .	Septembre.
158. Walburton Admirable . . . . .	Septembre.
350. Ward's Late. . . . .	Septembre.
131. Willermoz . . . . .	Septembre.

## POIRIERS (*BIRNEN*).

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix elles-mêmes peuvent m'en confier le soin, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en *fruits d'été, d'automne ou d'hiver*; la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

### Prix des POIRIERS greffés sur franc.

Le *Poirier sur franc* est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs; c'est le seul qui y vive longtemps, quand le sol a de la profondeur.

	Fr. C.
Tiges d'un an, au choix de l'acheteur . . . . .	" 60
— — à mon choix . . . . .	" 50
Pyramides de deux ans, au choix de l'acheteur . . . . .	" 75
— — — à mon choix . . . . .	" 65
le cent à mon choix . . . . .	60 "
— de 3 à 5 ans, — — . . . . .	2 à 3 "
Espaliers de trois ans, — — . . . . .	2 à 2 50
Hautes tiges d'environ 2 <sup>m</sup> 10 de hauteur sous couronne . . . . .	1-50 à 2 "



## Prix des POIRIERS greffés sur Coignassier.

On sait que le *Coignassier* ne convient que dans les terres fortes, plus ou moins fraîches, tandis qu'il périclète dans les sols légers, à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

Fr. C.

Tiges d'un an, au choix de l'acheteur, belle marchandise . . . . .	50
— — à mon choix, — — . . . . .	45

*N. B.* Les poiriers d'un an sont les plus propres à la plantation des cordons horizontaux en bordures et des cordons obliques sur treillis en plein vent. Je ne saurais assez insister sur les immenses avantages de ce dernier mode de plantation, tant au point de vue de la production qu'à celui de la formation prompte et facile.

Pyramides de deux ans, au choix de l'acheteur . . . . .	75
— — — à mon choix . . . . .	65
— — — — — le cent . . . . .	60
Fuseaux de 2 à 3 ans, à mon choix . . . . .	75 c. à 1 50

Ces arbres, garnis de branches à fruits très-courtes, conservent à peu près la même largeur en haut qu'en bas. Cette forme en colonne est particulièrement propre aux jardins, petits jardins où l'espace est limité; ils peuvent y être plantés à un mètre les uns des autres, soit en lignes, soit en groupes.

Cordons de deux ans, à mon choix. . . . .	75 c. à 1 50
Espaliers de 3 ans, — — . . . . .	2 à 2 50

*Wer selbst nicht geneigt wäre, seine Auswahl zu machen, kann getrost dieselbe mir überlassen, nur ist es nöthig anzugeben, ob die gewünschten Sorten von der Kategorie A oder B sein sollen, ob es Sommer-, Herbst- oder Winterobst sein muss; ebenfalls die Beschaffenheit des Bodens, die Form der Bäume und die Richtung gegen Süden, Norden u. s. w., welche die Bäume einnehmen sollen, zu bestimmen.*

*Nur die auf Birnwildlinge veredelten finden in einem leichten, sandigen Boden ein gutes Fortkommen und erreichen daselbst, wenn der Boden hinreichend tief ist, ein hohes Alter.*

*Die auf Quitte veredelten gedeihen, der Natur der Quitte gemäss, nur in einem schweren, mehr oder weniger feuchten Boden; gehen aber bald zu Grunde in einem leichten Boden, wenn dieser nicht stets feucht ist.*

*Einfährige Veredlungen, Jungfernbäume genannt, sind die geeignetsten für die Ziehung horizontaler und einfacher schräger „Cordons“, als freistehende Spaliere. Ich kann die Vortheile dieser Culturmethode nicht genug empfehlen, sowohl der Fruchtbarkeit halber als der Leichtigkeit, die Bäume so zu ziehen und schnell einen ausgegangenen zu ersetzen.*

*Bäume von Spindelform (Fuseaux) haben von unten bis oben etwa denselben Durchmesser. Diese Form ist besonders geeignet für kleinere Gärten, wo der Raum beschränkt ist. Sie können da entweder in Linien oder gruppenweise in einer Entfernung von 3 bis 4 Fuss von einander gepflanzt werden.*

## POIRIERS DISPONIBLES.

### ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Leurs numéros, leurs noms, celui de leurs auteurs et l'époque de leur maturité.

Dans les XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> volume de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, nous avons commencé la publication d'une série de planches iconographiques (vingt-deux), représentant une partie de l'élite de NOS POIRES.

Dans le présent Catalogue, on trouvera, à la suite du nom de la Poire et de celui de

son obtenteur, la désignation de la planche où elle se trouve figurée, soit coloriée, soit en noir; les planches coloriées portent les lettres A à V, sauf les lettres D à I qui sont des planches noires. Le chiffre qui précède l'époque de maturité est le n° d'ordre de « NOS POIRES. »

Nous livrons franco, en un rouleau, en tirés à part, au prix de SIX FRANCS, la première partie de « NOS POIRES, » comprenant 5 planches coloriées et 6 planches au trait, A à K, avec texte explicatif contenant la description, l'époque de maturité, etc., de 431 variétés de Poires d'élite, presque toutes disponibles dans notre Établissement.

La deuxième partie de « NOS POIRES, » renfermant onze planches, L à V, toutes coloriées, est fournie franco, au prix de DIX FRANCS, aux souscripteurs de la première partie, qui ont déjà payé SIX FRANCS.

L'ouvrage « NOS POIRES » coûte donc à ce jour SEIZE FRANCS, *franco destination*, livrable immédiatement.


In Band XIX und XX der FLORE haben wir angefangen eine Reihe iconographischer Abbildungen herauszugeben, welche einen Theil der auserlesensten Birnsorten unseres Werkes, « NOS POIRES » betitelt, ausmachen.

Der in diesem Cataloge nach dem Namen der Birne und dem des Züchters sich befindende Buchstabe deutet auf die Tafel (sowohl colorirt als in Holzschnitt) hin, worauf die Sorte abgebildet, und die vor der Reifezeit stehende Ziffer giebt die laufende Nummer an unter welcher sie in unserem Werke beschrieben ist. Die 16 schon fertigen colorirten Tafeln tragen die Buchstaben A, B, C, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Die 6 Holzschnitte tragen die Buchstaben D bis I.

Wir liefern den ersten Theil dieses Werkes mit 5 colorirten Tafeln und 6 Holzschnitten A bis K, nebst der Beschreibung, Reifezeit, u. s. w. von 431 der besten Birnsorten, welche fast alle in unserem Etablissement vorräthig sind, zu dem Preise von 6 Franken.

Der 2<sup>te</sup> Theil, bestehend nur aus den 11 colorirten Tafeln L bis V, wird unsern Abnehmern des ersten Heftes, welche schon 6 Franken bezahlt haben, en 10 Franken abgeliefert.

Das ganze bis heute erschienene Werk « NOS POIRES » kostet also postfrei geliefert 16 Franken.

 Les variétés dont les noms sont suivis de la marque X paraîtront successivement en planches coloriées dans le deuxième fascicule de « NOS POIRES; » la marque X, accompagnée d'une lettre majuscule, indique que la variété a déjà été figurée en noir, et qu'elle va l'être en planche coloriée.

Die Sorten, deren Namen von dem Zeichen X gefolgt sind, werden nacheinander ebenfalls in colorirten Tafeln im 2<sup>ten</sup> Hefte « NOS POIRES » gegeben.

Die von dem Zeichen X begleiteten Buchstaben deuten an, dass die Sorten bereits in Holzschnitten gegeben und später in colorirten Tafeln erscheinen werden.

 Nous avons divisé notre collection de Poiriers en deux sections :

Section **A.** Poires à couteau.

» **B.** » à cuire, pour compote, etc.

Wir haben unsere Birnsorten in zwei Sectionen eingetheilt :

**A.** TAFELBIRNEN. — **B.** HAUSHALTBIERNEN.

Section **A.** — Poires à couteau.

	Époque de maturité.
148. Abbé Edouard ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	1 Novembre.
541. Adolphe Fouquet ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	2 Octobre-novembre.
118. Aglaé Grégoire ( <i>Grégoire</i> ). — B . . . . .	3 Septembre-octobre.
808. Aimé Ogereau ( <i>André Leroy</i> ) × . . . . .	4 Mi-septembre.
76. Albertine Van Mons ( <i>Van Mons</i> ) × . . . . .	Octobre-novembre.
427. Alexandre Bivort ( <i>Esperen</i> ) . . . . .	5 Novembre.
428. — Lambré ( <i>Van Mons</i> ). — D. J. . . . .	6 Novembre.
926. Alexandrina ( <i>Bivort</i> ). — D, × . . . . .	7 Septembre.
149. Alexandrine Douillard ( <i>Douillard</i> ). — C. . . . .	8 Septembre-octobre.
1134. Alexandrine Mas ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	9 Avril-mai.
1135. Althorp Crassane ( <i>Knight</i> ). . . . .	10 Octobre-novembre.
147. Amand Bivort ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	11 Novembre.
732. Amandine de Rouen ( <i>Boisbunel</i> ) × . . . . .	12 Septembre-octobre.
1496. Ambrette d'hiver . . . . .	Novembre.
719. Amédée Leclerc ( <i>Hutin</i> ) × . . . . .	13 Fin février.
1421. Amédée Thirriot . . . . .	Novembre-décembre.
720. Amélie Leclerc ( <i>Hutin</i> ) × . . . . .	14 Septembre-octobre.
1136. America . . . . .	15 Décembre.
733. Amiral Cécille ( <i>Boisbunel</i> ). — O . . . . .	16 Octobre-décembre.
997. Ananas de Courtrai ( <i>Six</i> ) = Altesse. — D, × . . . . .	18 Août-septembre.
208. — français = Favori musqué . . . . .	19 Octobre.
927. André Desportes ( <i>A. Leroy</i> ) × . . . . .	20 Mi-juillet.
902. Andrew Murray ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	
1316. Ange (d') = Boutoc = Notre-Dame . . . . .	Août-septembre.
721. Angélique Leclerc ( <i>Leclerc</i> ) . . . . .	21 Octobre-décembre.
121. Anna Nélis ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	22 Avril-mai.
120. Anniversaire de Léopold I ( <i>Grégoire</i> ) — N. . . . .	26 Novembre-décembre.
884. Antoine Delfosse ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	
904. Apollonie Nopener ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	
1331. Arbre courbé ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Septembre-octobre.
1425. Archevêché de Tournay . . . . .	
1389. Arlequin musqué ( <i>Van Mons</i> ) × . . . . .	Septembre-octobre.
1398. Arthur Bivort ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Septembre-octobre.
281. Auguste Jurie ( <i>Willermoz</i> ). . . . .	23 Juillet-août.
1256. — Mignard ( <i>X. Grégoire</i> ). . . . .	Octobre-décembre.
1488. — Royer ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Octobre-novembre.
119. Avocat Allard ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	24 Novembre.
1350. — Latour . . . . .	
150. — Nélis ( <i>Grégoire</i> ). . . . .	25 Janvier-fin avril.
122. Barbe Nélis ( n ). — D. . . . .	26 Août-septembre.
1257. Barillet-Deschamps. . . . .	Février-avril.
1081. Baronne Leroy ( <i>Boisbunel</i> ) (1 fr. 50) × . . . . .	Octobre-novembre.
285. — de Mello ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	27 Octobre-décembre.
1520. Baylor. . . . .	Novembre.
1278. Bazas ( <i>Baureaux</i> ) . . . . .	Décembre-janvier.
1489. Beau présent d'Artois . . . . .	Août-septembre.
854. Belle épine du Mas . . . . .	313 Octobre-novembre.



	Époque de maturité.
1334. Belle de la Croix-Morel ( <i>Morel</i> ) . . . . .	Janvier-février.
1280. — du figuier ( <i>Robert et Moreau</i> ) . . . . .	Décembre-janvier.
1221. — fleurusienne ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	29 Décembre-février.
233. — d'Ixelles = Doyenné d'hiver. . . . .	204 Mars-avril.
1082. — de Kain ( <i>Du Mortier</i> ) . . . . .	31 Octobre.
1346. — de juillet ( <i>Lampe</i> ) (3 francs). . . . .	Mi-juillet.
1427. — Julie ( <i>Van Mons</i> ) = St-Germain du Tilloy. . . . .	387 Octobre-novembre.
1333. — lyonnaise ( <i>Morel</i> ) (1 franc) . . . . .	Octobre-décembre.
953. — et bonne de la Pierre ( <i>A. de la Farge</i> ) = Fille du Melon de Knops. . . . .	30 Novembre-décembre.
1028. — de Malines . . . . .	32 Fin août-septembre.
1030. — moulinoise ( <i>Grolez-Duriez</i> ) . . . . .	33 Février-mars.
738. — rouennaise ( <i>Boisbunel</i> ). — A. . . . .	34 Septembre-octobre.
1351. — de Stresa ( <i>Prudent-Besson</i> ) . . . . .	Août-septembre.
1258. — William . . . . .	Février.
832. Bellissime d'automne = Vermillon d'automne . . . . .	35 Mi-septembre-octobre.
1026. — d'été = St-Laurent . . . . .	36 Août.
1248. Bergamot ( <i>Gansell</i> ) . . . . .	Septembre-octobre.
1125. — Seedling ( <i>Rivers</i> ) . . . . .	Septembre.
957. — Prince of Wales ( <i>Huyshe</i> ). . . . .	Janvier.
1400. Bergamote Bufo. . . . .	Septembre-octobre.
210. — Crassane. . . . .	38 Octobre-décembre.
87. — Esperen ( <i>Esperen</i> ). — D, K . . . . .	39 Décembre-avril.
1509. — d'été de Lubeck . . . . .	Septembre.
1281. — Heimbouurg ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Octobre.
931. — Hertrich ( <i>Baumann frères</i> ) . . . . .	40 Mai-juin.
395. — de Jodoigne ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	42 Mars-avril.
1352. — Laffay . . . . .	Février-mars.
435. — Louis ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	
786. — lucrative ( <i>Esperen</i> ) = Seigneur d'Esperen X. . . . .	394 Septembre-octobre.
289. — de Millepieds ( <i>Goubault</i> ) . . . . .	Septembre-novembre.
287. — de Pâques X . . . . .	43 Janvier-mars.
1083. — Pomme ( <i>Rabot</i> ) . . . . .	44 Octobre-novembre.
742. — Reinette ( <i>Boisbunel</i> ). — O . . . . .	45 Août-septembre.
1259. — de Rouen . . . . .	
1401. — Sageret ( <i>Sageret</i> ) . . . . .	Novembre-janvier.
181. — de Tournay ( <i>Du Mortier</i> ) X . . . . .	46 Novembre.
1518. Bergen ( <i>d'Amérique</i> ) . . . . .	Septembre-octobre.
1282. Bertrand Guinoisseau . . . . .	Fin novembre.
16. Besi de Chaumontel. — K. . . . .	47 Novembre-février.
1092. — — d'été . . . . .	Août.
1224. — — panaché ( <i>bois et fruits striés</i> ). . . . .	48 Novembre-février.
795. — de la Motte . . . . .	52 Mars-mai.
937. — Mai ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	50 Mai.
793. — de Montigny = Doyenné musqué . . . . .	51 Fin septembre-octobre.
1084. — musqué ( <i>Du Mortier</i> ) . . . . .	53 Décembre.
303. — de St-Waast . . . . .	54 Décembre-janvier.
1560. Beurré Alex. Lucas (3 francs). . . . .	Novembre.
8. — d'Amanlis ( <i>Van Mons</i> ). — K . . . . .	56 Fin septembre.
790. — — panaché . . . . .	57 "
284. — Anna Audusson ( <i>Audusson</i> ) . . . . .	58 Novembre-janvier.
25. — d'Angleterre X . . . . .	Fin septembre.
437. — Antoinette ( <i>Bivort</i> ). — H. . . . .	59 Septembre-octobre.
46. — d'Arenberg ( <i>Deschamps</i> ) . . . . .	60 Décembre-janvier.
901. — de l'Assomption ( <i>Ruillé</i> ) X . . . . .	61 Août-septembre.
440. — Auguste Benoist ( <i>Benoist</i> ) . . . . .	62 Octobre.
1208. — des Augustins ( <i>Dumortier-Ghislain</i> ) . . . . .	63 Novembre-décembre.
1429. — d'Avoine ( <i>Tuerlinckx</i> ) . . . . .	

290.	Beurré Bachelier ( <i>Bachelier</i> ). — C . . . . .	64	Novembre-décembre.
771.	— Baguet ( <i>Baguet</i> ) . . . . .	65	Octobre-novembre.
1085.	— Baltet père ( <i>Baltet frères</i> ) (1 fr. 50) X . . . . .	66	Octobre-novembre.
1402.	— Baud ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .		
787.	— Beauchamp ( <i>Beauchamp</i> ) = Henkel d'hiver . . . . .	67	Novembre.
177.	— Bennert ( <i>Van Mons</i> ). — I, X . . . . .	68	Janvier.
438.	— Berckmans ( <i>Bivort</i> ). — H. . . . .	69	Novembre-décembre.
211.	— blanc = Mouille-bouche = Bergamote d'été. . . . .	70	Août-septembre.
743.	— Boisbunel ( <i>Boisbunel</i> ) X . . . . .	71	Septembre-octobre.
1200.	— de Bollwiller ( <i>Baumann</i> ) X . . . . .	72	Mars-avril.
1428.	— Bourbon ( <i>Parigot</i> ) . . . . .		Octobre-novembre.
212.	— Bretonneau ( <i>Espereu</i> ). — Q . . . . .	73	Mars.
193.	— bronzé ( <i>Van Mons</i> ). . . . .	74	Octobre-décembre.
819.	— Bruneau ( <i>Bruneau</i> ). . . . .	136	Novembre-février.
1022.	— Burnicq ( <i>Espereu</i> ) X . . . . .	75	Octobre.
1403.	— Camphrenel (1 fr. 50) . . . . .		
83.	— Capiaumont ( <i>Capiaumont</i> ) = Beurré Aurore . . . . .	76	Octobre.
1086.	— de carême ( <i>Du Mortier</i> ) . . . . .	77	Février.
1141.	— Caune . . . . .	78	Septembre.
1404.	— du centre . . . . .		
741.	— du Cercle pratique de Rouen ( <i>Boisbunel</i> ). — T . . . . .	79	Septembre-octobre.
1283.	— Chaigneau X . . . . .		Septembre-octobre.
439.	— citron ( <i>Van Mons</i> ) = Général de Lamoricière. . . . .		Octobre-novembre.
66.	— Clairgeau ( <i>Clairgeau</i> ). — I, J. . . . .	80	Novembre.
1060.	— Coiet . . . . .		
78.	— Colmar ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	81	Octobre-novembre.
788.	— Dalbret ( " ). — Q. . . . .	82	Septembre-octobre.
1087.	— Degallait ( <i>Degallait</i> ) . . . . .	83	Octobre-novembre.
443.	— De Jonghe ( <i>Gambier</i> ) X . . . . .	84	Décembre.
80.	— Delfosse ( <i>X. Grégoire</i> ) = Bourgmestre Delfosse = Philippe Delfosse. — L. . . . .	85	Novembre-janvier.
401.	— Delpierre X. . . . .	86	Septembre.
1149.	— Devergnies ( <i>Devergnies</i> ) . . . . .	87	Décembre-janvier.
280.	— Dhommée ( <i>C. hort. d'Angers</i> ). . . . .	186	Octobre.
15.	— Diel = Beurré magnifique = Beurré royal . . . . .	88	Novembre-décembre.
1050.	— Dilly ( <i>N. Dilly</i> ) = Beurré Delannoy. — O. . . . .	89	Octobre-fin novembre.
1286.	— doré de Bilbao = Beurré gris de Portugal . . . . .		Fin août-septembre.
1044.	— Dubuisson ( <i>Dubuisson</i> ) (1 fr. 50). — S . . . . .	90	Janvier-février.
1233.	— Dubus ( <i>Dubus</i> ) X . . . . .		Décembre-janvier.
1405.	— Ducharneau (2 francs) . . . . .		Février-mai.
77.	— Dumont ( <i>Dumont</i> ). — C . . . . .	91	Octobre-novembre.
84.	— Duval ( <i>Duval</i> ). — U . . . . .	92	"
1353.	— d'Ellezelles (1 fr. 50). . . . .		Octobre.
1209.	— d'Esquelles ( <i>Dumont</i> ) . . . . .		Novembre-décembre.
441.	— de février ( <i>Boisbunel</i> ) X . . . . .	93	Mi-janvier-mars.
1435.	— Flon ( <i>Flon-Grolleau</i> ) = Bonne Antonine . . . . .		Octobre.
922.	— de Fromental ( <i>Fontaine de Ghelin</i> ) . . . . .	94	Novembre.
1431.	— Gaujard ( <i>Grégoire</i> ). . . . .		"
1354.	— Gens ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .		Septembre.
1452.	— de Germiny ( <i>Isid. Degand</i> ) (1 fr. 50) . . . . .		Octobre-novembre.
180.	— de Ghelin ( <i>Fontaine de Ghelin</i> ) = Délices de Fontaine . . . . .	95	Octobre-décembre.
221.	— Giffard ( <i>Giffard</i> ). — G, K . . . . .	96	Fin juillet.
254.	— Goubault ( <i>Goubault</i> ) X . . . . .	97	Septembre.
222.	— gris ou doré. — J. . . . .	98	Octobre.
223.	— gris d'hiver = Beurré de Luçon. — T, F. . . . .	99	Novembre-janvier.
152.	— Hafner ( <i>Dochnahh</i> ). . . . .		Octobre.
217.	— d'Hardenpont vrai ( <i>Hardenpont</i> ) = B. d'Arenberg français = Goulu morceau, Glout morceau des Anglais. — Q. . . . .	100	Janvier-février.

	Époque de maturité.
154. Beurré Hardy = Bonnet de Boulogne . . . . .	.101 Septembre-février.
169. — de Hemptinne = Passe-Colmar François . . . . .	.269 Janvier.
1244. — <i>Huge (V. Hugué)</i> (6 francs) × . . . . .	
934. — Jalais ( <i>J. Jalais</i> ) . . . . .	.102 Octobre.
375. — Kennes ( <i>Bivort</i> ). — H, V . . . . .	.103 Octobre-novembre.
1268. — de Kirtland ( <i>Kirtland</i> ). . . . .	Septembre.
1021. — de Koninck ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Octobre.
907. — Ladé ( <i>X. Grégoire</i> ). . . . .	.104 Octobre-décembre.
789. — Langelier ( <i>Langelier</i> ) × . . . . .	.105 Octobre-novembre.
1432. — Le Febvre de Boitelle . . . . .	Février.
1406. — de Lenzen . . . . .	
1289. — Léon Rey . . . . .	Octobre.
1356. — de Longrée . . . . .	Janvier-février.
773. — Luizet ( <i>Luizet</i> ). — T . . . . .	.106 Décembre-janvier.
1290. — Mauxion × . . . . .	Septembre-octobre.
300. — Millet ( <i>C. hort. d'Angers</i> ) . . . . .	.107 Novembre-décembre.
1500. — Mondelle. . . . .	Fin octobre.
249. — de Montgeron = Beurré de St-Quentin × . . . . .	.108 Septembre.
278. — des Mouchouses ( <i>Rongieras</i> ) × . . . . .	.109 Commencement d'août.
1198. — de Naghin ( <i>Fontaine de Ghelîn</i> ) × . . . . .	.110 Mars-avril.
218. — nantais ( <i>Maisonneuve</i> ). — M . . . . .	.111 Août-septembre.
1061. — de Nivelles ( <i>Parmentier</i> ) . . . . .	Décembre-février.
898. — Obozinski ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	
725. — Payen ( <i>Papeleu</i> ) × . . . . .	.112 Septembre-octobre.
935. — perpétuel ( <i>F. Spae</i> ). . . . .	.113 Septembre-décembre.
301. — Perrault = Duchesse de Bordeaux. . . . .	.214 Janvier-avril.
105. — Picquery ( <i>Coloma</i> ) = Urbaniste = Beurré Drapiez = Louis Dupont = Louise d'Orléans . . . . .	.418 Octobre-novembre.
1053. — Pringalle ( <i>Pringalle</i> ) × . . . . .	Octobre-novembre.
85. — Quetelet ( <i>Simon Bouvier</i> ) . . . . .	.114 Octobre.
24. — rance ( <i>Hardenpont</i> ) = Bon-Chrétien de Rance = Beurré Noirchain = Beurré de Rance = Beurré de Pentecôte = Beurré du Rhin. . . . .	.115 Février-mars.
OBS. « Très-vigoureux et donnant des fruits à arrière- goût rance, quand il a trop de séve; donnant, au con- traire, des fruits exquis sur coignassier ou sur arbre arrêté en séve. L'écusson réussissant difficilement sur coignassier, greffez-le sur un beurré greffé sur coi- gnassier et placez-le en espalier au midi. » NOTE DE M. B. DU MORTIER.	
133. — Richelieu ( <i>Berckmans</i> ) . . . . .	Août-septembre.
328. — Robert = Doyenné du Comice . . . . .	Novembre-décembre.
1433. — rouge tanné. . . . .	
1358. — royal de Turin . . . . .	Octobre-novembre.
446. — de St-Amand ( <i>L'abbé Grégoire</i> ) . . . . .	.116 Octobre-novembre.
1454. — St-Aubert ( <i>Planchon</i> ) . . . . .	Octobre-novembre.
1088. — St-François ( <i>Edm. Dubus</i> ) . . . . .	.117 Novembre.
981. — St-Louis = Reine des Poires = Poire du Saint-Père ( <i>Do haahl</i> ) (FLORE, XVII, 138) × . . . . .	Septembre.
1235. — St-Nicolas ( <i>Maurier</i> ) × . . . . .	Septembre.
1434. — Scheidweiler ( <i>Van Mons</i> ). . . . .	
79. — Six ( <i>Six</i> ). — K . . . . .	.118 Octobre-décembre.
849. — Spae ( <i>F. Spae</i> ). — U . . . . .	.119 Octobre.
452. — Stappaerts ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	.120 Janvier-février.
82. — Sterckmans ( <i>Sterckmans</i> ) = Doyenné Sterckmans. — B.121	Novembre-décembre.
59. — superfin ( <i>Goubault</i> ). — U . . . . .	.122 Septembre.
1232. — Van Driessche ( <i>P. Van Driessche</i> ) × . . . . .	Février-mars.
850. — Van Geert ( <i>J. Van Geert</i> ) — A . . . . .	.123 Octobre-novembre.



		Époque de maturité.
1407. Beurré vert ( <i>Dumont</i> ) (1 fr. 50)		Novembre-décembre.
1236. — de Wetteren ( <i>Berckmans</i> )		Novembre-février.
1203. Bicolore d'hiver ( <i>Boisbunel</i> ) (1 fr. 50)	124	Mars-avril.
1089. Bon-Chrétien Prévost ( <i>Collette</i> ) (1 franc)		Décembre-février.
1394. — — Antoine Lormier ( <i>Sannier</i> ) (3 francs) X		Janvier-février.
1522. — — de juillet ( <i>de Piéton</i> ) (1 fr. 50)		Juillet-août.
1359. — — Mad. Planchon (1 fr. 50)		
1512. — — rouge.		
11. — — Williams ( <i>Barlett</i> ). — E. K.	127	Septembre.
1337. — — panaché.		Septembre.
1024. — Gustave ( <i>Esperen</i> )		Novembre.
1435. Bonne Antonine = Beurré Flon		Octobre.
453. — Charlotte ( <i>Bivort</i> )	128	Fin août.
953. — de la Pierre = Fille du Melon de Knops	30	Novembre-décembre.
853. — d'Ézée ( <i>Dupuy-Jamain</i> )	129	Septembre.
311. — de Malines ( <i>Nélis</i> ) = Colmar Nélis = Winter Nélis X	130	Novembre-janvier.
396. — Thérèse ( <i>Dr Nélis</i> )	131	Octobre.
1436. Bonneserre de Saint-Denis ( <i>André Leroy</i> ) X		Décembre-janvier.
774. Braconot d'Épinal ( <i>Leclerc</i> )	132	Octobre-novembre.
1408. Brialmont.		Commencement octobre.
277. Brindamour ( <i>Brindamour</i> ) X	133	Novembre-décembre.
1174. British Queen ( <i>Ingram</i> ) (1 franc)	134	Septembre-octobre.
1133. Brockworth Park ( <i>Wheeler</i> ) (1 fr. 50) X		Fin septembre.
1261. Bronzée Boisselot ( <i>Boisselot</i> )		Automne.
1143. — d'Enghien ( <i>Paternoster</i> )		Novembre.
1293. Broom Park ( <i>Knight</i> ) X		Janvier-février.
1361. Brough Bergamot		Décembre.
1090. Brune Gasselin ( <i>Congrès pomologique</i> )	135	Octobre-novembre.
1294. Cadet de Vaux ( <i>Van Mons</i> ) X		Décembre-mars.
917. Calebasse blanche		Septembre.
974. — Boisbunel ( <i>Boisbunel</i> ). — L	138	Février-mars.
1014. — Bosc ( <i>Van Mons</i> ) X	139	Octobre-novembre.
1210. — De Bavay ( <i>Tuerlinckx</i> )	140	Novembre-décembre.
1211. — Delvigne ( <i>A. Leroy</i> )	141	Septembre-octobre.
51. — d'été ( <i>Esperen</i> ) X	142	Août-septembre.
868. — d'hiver ( <i>Esperen</i> )		Février-mars.
1438. — Kickx ( <i>Van Mons</i> )		
1212. — Leroy ( <i>Van Mons</i> )	143	Septembre.
71. — Nerckmans ( <i>Van Mons</i> ) = C. Carafon = C. Van Marum		
— C. monstre = C. Royale = Bouteille X	144	Octobre.
1213. — Oberdieck ( <i>A. Leroy</i> )	145	"
939. — d'octobre		"
1054. — à la Reine ( <i>Leclerc</i> )	137	Septembre.
940. — Saint-Augustin.		Fin novembre.
456. — Tougard ( <i>Van Mons</i> )	146	Commencement novembre.
1362. Cannelle X		Novembre-décembre.
1439. Capucine Van Mons ( <i>Simon Bouvier</i> ) X		"
1055. Casteline ( <i>Castel</i> ). — N.	147	Décembre-janvier.
458. Catherine Lambré ( <i>Bivort</i> )		Septembre-octobre.
1223. Chancellor ( <i>Chancellor</i> )	149	Octobre.
460. Charles Frédérickx ( <i>Van Mons</i> ). — R	150	Octobre-novembre.
1409. Charles Leshoie ( <i>Grégoire</i> ) (2 francs)		
930. Charli Basiner ( <i>De Jonghe</i> ) X		Janvier-février.
461. Charlotte de Brouwer ( <i>Esperen</i> ) X	151	Octobre-novembre.
1300. des Chasseurs ( <i>Van Mons</i> )		Septembre-octobre.
1529. Chevalier Evrard ( <i>Delatin</i> ) (5 francs)		Novembre.
1440. Cire ( <i>Esperen</i> )		Décembre-février.
398. Cité Gomand ( <i>Grégoire</i> )	152	Septembre-octobre.

		Époque de maturité.
256. Citron des Carmes à longue queue ( <i>A. Leroy</i> ) . . . . .	.153	Août.
1033. Clapp's Favorite (1 franc) × . . . . .	.229	Août-septembre.
944. Claude Mollet ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	.154	Août-septembre.
886. Clément Grégoire ( <i>X. Grégoire</i> ) . . . . .		Décembre-février.
1442. Colmar Daras ( <i>Everard</i> ) = Delphine de Tournay . . . . .		Novembre-décembre.
95. — Delahault ( <i>Grégoire</i> ). — O . . . . .	.157	Décembre-février.
1397. — Didry ( <i>Didry</i> ) (4 francs) . . . . .		Mars.
314. — d'hiver ( <i>Hardenpont</i> ) . . . . .	.160	Novembre-avril.
1145. — De Jonghe ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	.156	Fin octobre.
777. — de mars ( <i>Nérard</i> ) × . . . . .	.161	Mars.
464. — De Meester ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	.158	Novembre.
1093. — Du Mortier ( <i>Everard</i> ) . . . . .	.159	Février.
730. Colorée de Juillet ( <i>Boisbunel</i> ). — R . . . . .	.163	Commencement juillet.
1239. Columbia × . . . . .		Octobre-décembre.
94. Commissaire Delmotte ( <i>X. Grégoire</i> ). — E, L . . . . .	.164	Décembre-janvier.
1040. Comte de Chambord ( <i>des Nouhes</i> ) . . . . .		Novembre-décembre.
90. — de Flandre ( <i>Van Mons</i> ). — I, × . . . . .	.165	Novembre-décembre.
1095. — de Hainaut ( <i>Fontaine de Ghelin</i> ) . . . . .	.166	Octobre-novembre.
1263. — Lelieur . . . . .		Septembre-octobre.
135. Comtesse de Chambord ( <i>Parigot</i> ) . . . . .	.167	Novembre-décembre.
1096. — Clara Frys . . . . .		Décembre.
739. Congrès pomologique ( <i>Boisbunel</i> ). — A . . . . .	.168	Novembre-décembre.
35. Conseiller de la Cour ( <i>Van Mons</i> ) = Maréchal de la Cour. — S . . . . .	.169	Octobre-novembre.
1527. Conseiller Pardon ( <i>Delatin</i> ) (3 francs) . . . . .		Décembre.
318. Conseiller Ranwez ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	.170	Octobre-novembre.
948. Constant Claes ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	.171	Septembre-octobre.
1147. Cordier ( <i>Simon-Louis</i> ) . . . . .		
483. Cornelis ( <i>Van Mons</i> ) = Fondante des Célestines = Docteur Cornelis . . . . .	.235	Fin août-septembre.
1204. Courte-queue d'hiver ( <i>Boisbunel</i> ) (3 francs) — U . . . . .	.172	Mars-avril.
210. Crassane . . . . .	.38	Octobre-décembre.
1135. — Althorp ( <i>Knight</i> ) . . . . .	.10	Octobre-novembre.
1097. — Du Mortier ( <i>Du Mortier</i> ) (1 franc) . . . . .	.173	Novembre.
1363. Dana's Hovey ( <i>Dana</i> ) × . . . . .		Novembre-décembre.
1521. Darlington . . . . .		Septembre.
1205. Dauvesse ( <i>Boisbunel</i> ) (1 fr. 50) . . . . .	.175	Fin septembre.
1098. David ( <i>David</i> ) . . . . .	.176	Avril-mai.
1201. David d'Angers ( <i>André Leroy</i> ) . . . . .	.177	Février-mars.
798. Dearborn's Seedling ( <i>Dearborn</i> ) . . . . .	.178	Commencement d'août.
1148. De Fosse = Bergamote grecque = Violine d'Anjou . . . . .	.244	Septembre.
282. Del Borda ( <i>d'Italie</i> ) . . . . .		Octobre novembre.
1410. Delcange . . . . .		Septembre.
1105. Délices Cuvelier ( <i>Cuvelier</i> ) = Beurré Cuvelier = St-Vincent = de Soignies = Passe-Napoléon = Jargonelle d'automne <i>Dum.</i> = des Ursulines = Miel de Waterloo ( <i>FLORE</i> , XIX, 154) × . . . . .	.347	Octobre-novembre.
1194. — Everard ( <i>Everard</i> ) . . . . .	.179	Octobre.
1451. — de Froyennes ( <i>Isid. Degand</i> ) . . . . .		Octobre-novembre.
363. — d'Hardenpont d'Angers = Délices d'Angers = Fondante du Panisel ( <i>Hardenpont</i> ). — J . . . . .	.181	Novembre-décembre.
1347. — d'Hardenpont ( <i>Hardenpont</i> ) = Archiduc Charles . . . . .	.180	Octobre-novembre.
98. — de Jodoigne ( <i>Bouvier</i> ). — H . . . . .	.182	Octobre.
1230. — de Lovenjoul ( <i>Van Mons</i> ) = Jules Bivort = Délices Van Mons × . . . . .		Octobre.
4099. — de Naghin ( <i>Daras</i> ) . . . . .	.183	Novembre.
1066. — de St-Médard ( <i>Baguet</i> ) . . . . .		
841. Delporte bourgmestre ( <i>Hipp. Millet</i> ) . . . . .	.184	Mars-avril.

1411. De Preuilly (1 fr. 50) . . . . .		
109. Deux sœurs ( <i>les D<sup>mes</sup> Knoop</i> ). — P . . . . .	185	Octobre-novembre.
726. Docteur Andry ( <i>Boisbunel</i> ). — M. . . . .	187	Octobre-novembre.
838. — Bénit ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	188	Décembre-février.
1412. — Chaineau (1 franc). . . . .		Octobre.
1494. — Gall ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .		Septembre-octobre.
1474. — Jules Guyot ( <i>Ballet frères</i> ) (2 francs) × . . . . .		Mi-août.
100. — Lentier ( <i>Grégoire</i> ). — C . . . . .	189	Octobre.
124. — Nélis ( " ) × . . . . .	190	Septembre-octobre.
1502. — Pariset (1 fr. 50) . . . . .		
472. — Trousseau ( <i>Bivort</i> ). . . . .	191	Novembre-décembre.
1511. — Turner . . . . .		Août-septembre.
1245. <b>Dorothée Couvreur</b> ( <i>N. Hugé</i> ) (6 francs) × . . . . .		Mars.
23. Double-Philippe ( <i>Van Mons</i> ?) = Beurré de Mérode = de Westerloo = Doyenné Boussoch. — K . . . . .	192	Septembre.
1519. Dow ( <i>Dr E. Ives</i> ). . . . .		Septembre-octobre.
1214. Doyen de Ramagnies ( <i>Bouzin</i> ). . . . .	193	Octobre-novembre.
231. Doyenné d'Alençon × . . . . .	194	Décembre-janvier.
322. — blanc = St-Michel blanc. — J . . . . .	195	Septembre-octobre.
870. — Boissard ( <i>Audusson</i> ) . . . . .	196	Décembre.
1364. — Bouyron (1 fr. 50). . . . .		Septembre-octobre.
327. — du Cercle pratique de Rouen ( <i>Boisbunel</i> ) × . . . . .	197	Novembre-décembre.
328. — du Comice d'Angers ( <i>Com. hort. d'Ang</i> ) = Beurré Robert. — C . . . . .	198	Novembre-décembre.
325. — Defays ( <i>Com. hort. d'Angers</i> ). . . . .	199	Octobre-décembre.
869. — Flon aîné ( <i>Flon aîné</i> ) × . . . . .	200	Novembre-février.
274. — Fradin de Poitiers. . . . .	201	Décembre-avril.
258. — Goubault . . . . .	202	Novembre-mars.
259. — gris = Doyenné roux = Doyenné crotté. — C . . . . .	203	Novembre.
233. — d'hiver ( <i>Vilain</i> ) = Bergamote de Pentecôte. — Q. . . . .	204	Mars-avril.
145. — Jamin ( <i>Simon Bouvier</i> ) × . . . . .	205	Janvier-mars.
1150. — de Janvier ( <i>A. Leroy</i> ) (1 fr. 50) . . . . .		Janvier.
260. — de Juillet = Doyenné d'été. — G . . . . .	206	Mi-juillet-comm. d'août.
1151. — Louis ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .		Août-septembre.
1542. — Perrault (1 fr. 50). . . . .		Décembre-mars.
332. — Sieulle ( <i>Sieulle</i> ). . . . .	208	Octobre-décembre.
1152. Duc Alfred de Croy ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	209	Décembre.
475. — d'Aumale ( <i>Van Mons</i> ). . . . .		Septembre.
980. — de Morny ( <i>Boisbunel</i> ). — J . . . . .	210	Janvier-février.
96. — de Nemours ( <i>Van Mons</i> ). — P . . . . .	211	Octobre.
1. Duchesse d'Angoulême ( <i>Audusson</i> ) . . . . .	212	Octobre-novembre.
1475. — — bronzée ( <i>Ballet frères</i> ) (2 fr. 50) . . . . .		Octobre-novembre.
261. — — panachée ( <i>André Leroy</i> ) × . . . . .	213	Octobre-novembre.
970. — — ( <i>Williams</i> ) × . . . . .		Octobre.
301. — de Bordeaux = Beurré Perrault × . . . . .	214	Janvier-avril.
1365. — de Brissac ( <i>A. Benoist</i> ). . . . .		Août-septembre.
97. — Hélène d'Orléans ( <i>Bivort</i> ) × . . . . .	215	Septembre.
854. Du Mas = Epine du Mas . . . . .	313	Octobre-novembre.
1017. Dumon-Dumortier ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .		Novembre-décembre.
1265. Edmonds ( <i>États-Unis</i> ) × . . . . .		Septembre-octobre.
1507. Ellis ( <i>Ellis</i> ) . . . . .		Septembre-octobre.
778. Emile Herpin ( <i>François Bouvier</i> ). — P . . . . .	218	Décembre-janvier.
369. — d'Heyst ( <i>Esperen</i> ). — G, T . . . . .	219	Octobre.
1153. — Minot ( <i>X. Grégoire</i> ). . . . .	220	Octobre-novembre.
479. Emile Bivort ( <i>Simon Bouvier</i> ). — E, × . . . . .	221	Comm' novembre-décemb.
1554. Emma ( <i>J. Ch. Daras</i> ) (3 francs) . . . . .		
370. Enfant prodigue ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	222	Septembre-novembre.
50. Epargne = Beau présent d'été . . . . .	223	Mi-juillet.



	Époque de maturité.
1304. Épine de Jernages . . . . .	Mars.
854. — du Mas = du Mas . . . . .	313 Octobre-novembre.
1195. Episcopale ( <i>Bouzin</i> ). . . . .	225 Février-mars.
1513. Espérine ( <i>Van Mons</i> ). . . . .	Octobre-novembre.
809. Eugène Appert ( <i>André Leroy</i> ). . . . .	226 Fin août.
544. — Maisin ( <i>Grégoire</i> ). — L . . . . .	227 Décembre.
136. — des Nouhes ( <i>Parigot</i> ). . . . .	228 Septembre-octobre.
1033. Favorite ( <i>Clapp</i> ). . . . .	229 Août-septembre.
1545. — Morel ( <i>Morel</i> ) (2 francs) . . . . .	Octobre.
952. Félix de Liem ( <i>Van Mons</i> ). . . . .	230 Octobre.
871. Fidéline ( <i>Audusson</i> ). . . . .	231 Novembre-décembre.
116. Figue d'Alençon = Bonnissime de la Sarthe . . . . .	232 Novembre.
976. Fondante de Bihorel ( <i>Boisbunel</i> ). . . . .	233 Juillet.
265. — des bois = Beurré Davy = Flemish Beauty = Belle de Flandre = Bosch Peer = Beurré Spence = Berga- mote de Flandre = Beurré des bois × . . . . .	234 Septembre-novembre.
483. — des Célestines ( <i>Van Mons</i> ) = Désiré Cornelis = Cornelis . . . . .	235 Fin août-septembre.
335. — de Charneux ( <i>Légipont</i> ) × . . . . .	236 Septembre-octobre.
1491. — des Emmurées ( <i>Sannier</i> ) (2 fr. 50) . . . . .	Septembre.
1305. — de la Maître-École ( <i>Robert et Moreau</i> ). . . . .	Fin novembre-janvier.
954. — de Moulins-Lille ( <i>Grolez-Duriez</i> ). . . . .	237 Octobre-novembre.
363. — du Panisel ( <i>Hardenpont</i> ) = Délices d'Hardenpont d'An- gers. — J. . . . .	181 Novembre-décembre.
273. — de la Roche ( <i>Com. hort. d'Angers</i> ) × . . . . .	238 Novembre.
482. — de St-Amand ( <i>Soc. Van Mons</i> ). — A. . . . .	239 Septembre.
1367. — Thirriot . . . . .	Novembre-décembre.
383. Forelle = Truitée × . . . . .	240 Novembre-décembre.
1156. Forest ( <i>A. Leroy</i> ) (1 franc). . . . .	Décembre-janvier.
1190. Fortunée Boisselot ( <i>Boisselot</i> ) × . . . . .	241 Janvier-février.
62. — de printemps ( <i>Fortuné de Raisme</i> ) = Fortuné Deremme = Bergamote Fortunée. — S. . . . .	242 Février-avril.
1191. — supérieure ( <i>Flon</i> ) (2 francs). . . . .	243 Janvier.
839. Franceline × . . . . .	
1335. Fulton ( <i>Fulton</i> ). . . . .	Octobre-novembre.
102. Fulvie Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) = Nouvelle Fulvie = Belle de Jarnac. — G, J . . . . .	245 Janvier-février.
144. Gendron ( <i>Jamin et Durand</i> ). . . . .	246 Février-mars.
125. Général Canrobert ( <i>Robert</i> ) × . . . . .	247 Janvier-février.
1020. — Dutilleul ( <i>Bivort</i> ). . . . .	Septembre.
734. — Duvivier ( <i>Boisbunel</i> ). — O . . . . .	248 Mars.
117. — Tottleben ( <i>Fontaine de Ghelin</i> ). — F, N . . . . .	249 Octobre-novembre.
409. Gérardine ( <i>Grégoire</i> ) × . . . . .	Novembre-décembre.
1032. Goodale ( <i>États-Unis</i> ). . . . .	Octobre-novembre.
217. Goulu morceau ( <i>Hardenpont</i> ) = Beurré d'Hardenpont. — Q. 100 . . . . .	Janvier-février.
836. Gracioli de Jersey ( <i>Bucknall</i> ). — A . . . . .	251 Fin septembre-octobre.
1413. Graf Haller (1 fr. 50) . . . . .	Novembre.
1100. — von Moltke . . . . .	Décembre-janvier.
1422. Grand-Soleil ( <i>Esperen</i> ). . . . .	"
1101. Grande Duchesse de Gérolstein . . . . .	
164. Graslín ( <i>Dr Bretonneau</i> ). . . . .	252 Octobre-novembre.
1369. Grégoire Bordillon ( <i>A. Leroy</i> ). . . . .	Août-septembre.
1057. Gris de Chin ( <i>Bouzin</i> ). . . . .	Juillet-août.
1158. Gros Blanquet long . . . . .	Août-septembre.
1497. Gros Rousselet d'août ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	254 Septembre-octobre.
878. Grosse figue ( <i>De Jonghe</i> ) × . . . . .	
1159. Guenette = Muscade = Petit Muscat bâtard . . . . .	255 Commencement de juillet.
1501. Hanner's ( <i>Hanner</i> ). . . . .	
1279. Harvard = Boston. Epargne = Cambridge Sugar Pear = Belle de Flushing . . . . .	Août-septembre.

		Époque de maturité.
1370. Hébé ( <i>Heathcot</i> ) . . . . .		Octobre-novembre.
486. Hélène Grégoire ( <i>Grégoire</i> ). — V. . . . .	.256	"
787. Henkel d'hiver ( <i>Van Mons</i> ) = Beurré Beauchamp . . . . .	.67	Octobre-fin février.
488. Henri Bivort ( <i>Bivort</i> ) × . . . . .		Fin août-comm <sup>t</sup> . septemb.
1461. — Decaisne ( <i>J. Decaisne</i> ) (1 franc). . . . .		Septembre-octobre.
810. — Desportes ( <i>A. Leroy</i> ). — A . . . . .	.257	Fin août-septembre.
955. — Grégoire ( <i>Grégoire</i> ). — B. . . . .	.258	Janvier.
842. — Le Docte ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	.259	Décembre-janvier.
1041. — IV ( <i>de Witzthumb</i> ) × . . . . .	.260	Mi-octobre.
432. Henriette Bouvier ( <i>Simon Bouvier</i> ) . . . . .		Octobre-novembre.
826. Howell ( <i>Th. Howell</i> ). — M . . . . .	.261	Mi-septembre-octobre.
956. Hubert Grégoire ( <i>Grégoire</i> ). — Q . . . . .	.262	Janvier.
1104. Huntington . . . . .		Septembre.
843. Incomparable de Beauraing . . . . .	.263	Novembre.
880. — de Florefle . . . . .		
1371. — Hacon's ( <i>Hacon</i> ) . . . . .		Octobre-novembre.
103. Iris Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	.264	Décembre-janvier.
897. Isabelle de Malèves ( <i>Grégoire</i> ) — F . . . . .	.265	Juillet-août.
1516. Island ( <i>d'Amérique</i> ). . . . .		Octobre.
1308. Jacques Chamaret ( <i>Léon Leclerc</i> ). . . . .		Octobre-novembre.
960. — Mollet ( <i>Boisbunel</i> ). — S . . . . .	.266	Novembre-mars.
340. Jalousie de Fontenay = Belle d'Esquermes × . . . . .	.267	Septembre.
267. Jaminette ( <i>Pirolle père</i> ) = Sabine d'hiver . . . . .	.268	Décembre-février.
1105. Jargonelle d'automne = Passe-Napoléon = Délices Cuve- lier ( <i>FLORE, XIX, 154</i> ) × . . . . .	.347	Octobre-novembre.
1310. Jean-Baptiste Mattart ( <i>X. Grégoire</i> ) . . . . .		Novembre.
442. Jean de Witte ( <i>de Witzthumb</i> ) = Beurré De Hemptinne = Passe-Colmar François × . . . . .	.269	Janvier.
1311. Jean Joseph Gilain ( <i>X. Grégoire</i> ) . . . . .		Novembre-décembre.
1266. John Williams . . . . .		Novembre-décembre.
1267. Jonas d'hiver ( <i>États-Unis, Tennessee</i> ) . . . . .		Hiver.
166. Joséphine ( <i>Simon Bouvier</i> ). . . . .		
1106. — de Binche ( <i>de Biseau</i> ) = Beurré de Biseau (1 franc) × . . . . .		Novembre-décembre.
18. — De Malines ( <i>Esperen</i> ). — K . . . . .	.270	Novembre-février.
1027. Juive (La) ( <i>n</i> ) . . . . .	.271	Fin octobre-novembre.
408. Jules d'Airoles ( <i>Grégoire</i> ) × . . . . .	.273	Octobre-novembre.
867. — — ( <i>Léon Leclerc</i> ) ( <i>FLORE, XVII, 175</i> ). — B . . . . .	.272	Novembre-décembre.
780. Julie Duguet. . . . .	.274	Avril-juillet.
1373. King Edward . . . . .		Septembre-octobre.
1130. Knight's Monarch ( <i>Knight</i> ) . . . . .	.324	Octobre-novembre.
837. — Seedling ( <i>n</i> ) . . . . .	.275	Octobre-novembre.
806. Lahérard ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	.276	Septembre-octobre.
1445. Lamartine ( <i>Bivort</i> ). . . . .		Octobre-novembre.
729. La Quintinye ( <i>Boisbunel</i> ). — L . . . . .	.277	Mars-mai.
493. Laure de Glymes ( <i>Van Mons</i> ). . . . .		Septembre-octobre.
801. Lawrence ( <i>Wilcomb and King</i> ) × . . . . .	.278	Commencement octobre.
727. Le Berriays ( <i>Boisbunel</i> ). — P . . . . .	.279	Août-septembre.
1108. Leclerc-Thouin ( <i>André Leroy</i> ) (1 franc). . . . .	.280	Septembre-octobre.
107. Léon Grégoire ( <i>Grégoire</i> ). — J. . . . .	.281	Novembre-décembre.
1070. — Pastur ( <i>n</i> ) (1 fr. 50). . . . .		
924. Léonce de Vaubernier ( <i>Léon Leclerc</i> ) . . . . .		Septembre-octobre.
161. Léonie Bouvier ( <i>D<sup>r</sup> Bouvier</i> ). — A . . . . .	.283	Septembre.
411. Léontine Van Exem ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	.284	Décembre-janvier.
104. Léopold I ( <i>Bivort</i> ). — F, × . . . . .	.285	Décembre.
1109. Léopold Riche ( <i>De Jonghe</i> ). . . . .		Août-septembre.
1414. Leovchine de printemps ( <i>Hartwiss</i> ) . . . . .		Février-mars.
1374. Leroy du Rœulx ( <i>Leroy</i> ) (1 fr. 50) × . . . . .		Fin septembre.
1162. Lesbre ( <i>Bonnet</i> ) . . . . .	.286	Août-septembre.

		Époque de maturité.
802. Lewis ( <i>John Lewis</i> ) = Louis ( <i>Bivort</i> ).	. . . . .	.287 Octobre-fin novembre.
950. de longue garde ( <i>Pradel père et fils</i> ).	. . . . .	.288 Juin-juillet.
811. Lorient de Barny ( <i>André Leroy</i> ). — A.	. . . . .	.289 Août-septembre.
1375. Loubiat	. . . . .	Mars-mai.
990. Louis Cappe ( <i>Boisbunel</i> ). — P	. . . . .	.290 Novembre-décembre.
108. — Grégoire ( <i>Grégoire</i> ). — B.	. . . . .	.291 Septembre-octobre.
977. — Noisette ( <i>Boisbunel</i> ). — M	. . . . .	.292 Novembre-décembre.
1555. — Torfs ( <i>J. Ch. Daras</i> ) (3 francs)	. . . . .	
167. Louise-Bonne d'Avranches ( <i>Longueval</i> ) = Bonne Louise		
d'Avranches = Louise Bonne de Jersey. — J	. . . . .	.293 Septembre-octobre.
342. — — de printemps ( <i>Boisbunel</i> ). — H X	. . . . .	.294 Mars-avril.
1392. — — Sannier ( <i>Sannier</i> ) (3 francs) X	. . . . .	Janvier-février.
1314. Lucie Audusson ( <i>Audusson</i> )	. . . . .	Novembre-décembre.
1075. Lucien Delfosse ( <i>Grégoire</i> ).	. . . . .	
1376. Lycurgus ( <i>G. Headley</i> ) (1 fr. 50).	. . . . .	Décembre-février.
1377. Lydie Thiérard ( <i>Thiérard</i> )	. . . . .	Janvier-mars.
813. Madame André Leroy ( <i>André Leroy</i> ). — S.	. . . . .	.295 Fin septembre.
812. — Appert ( " ).	. . . . .	.296 Septembre.
1462. — Baptiste Desportes ( " ).	. . . . .	Septembre-octobre.
1269. — Bonnefond X	. . . . .	Fin décembre.
1067. — Delfosse ( <i>Grégoire</i> ).	. . . . .	
749. — Delmotte ( " ).	. . . . .	.297 Décembre-janvier.
40. — Durieux ( <i>Bivort</i> ) — C.	. . . . .	.298 Novembre.
1270. — Elisa ( <i>Berckmans</i> )	. . . . .	Octobre-novembre.
1315. — Favre ( <i>Favre</i> )	. . . . .	Août.
845. — Grégoire ( <i>Grégoire</i> ). — B.	. . . . .	.299 Décembre-janvier.
1342. — Henri Desportes ( <i>André Leroy</i> )	. . . . .	Octobre.
1226. — Hutin ( <i>Léon Leclerc</i> )	. . . . .	.300 Novembre-décembre.
1110. — Lorient de Barny ( <i>André Leroy</i> ) X	. . . . .	.301 Novembre-décembre.
1332. — Morel ( <i>Morel</i> ) (1 franc)	. . . . .	Octobre-novembre.
1229. — Plaesschaert X	. . . . .	
782. — Treyve ( <i>Treyve</i> ) = Souvenir de Mad. Treyve. — O	. . . . .	.303 Septembre.
1343. — Vazille ( <i>André Leroy</i> )	. . . . .	Fin septembre.
1492. Madem. Solange ( <i>Beauchaine</i> ). — Le plus hâtif de tous les		
Poiriers (6 francs)	. . . . .	Fin juin.
1378. Magherman ( <i>Magherman</i> ) (1 fr. 50)	. . . . .	Septembre.
1523. Mansfield ( <i>d'Amérique</i> ).	. . . . .	Septembre-octobre.
366. Marasquine ( <i>Espereu</i> )	. . . . .	Fin août.
127. Maréchal Dillen ( <i>Van Mons</i> ) = Dillen d'automne. — N	. . . . .	.305 Octobre-novembre.
979. — Vaillant ( <i>Boisbunel</i> ). — L.	. . . . .	.306 Janvier-mars.
1029. Marie Benoist ( <i>Benoist</i> ).	. . . . .	.307 Janvier-mars.
744. — Guisse ( <i>Guisse</i> ) X	. . . . .	.308 Mars-avril.
1271. — Jalais ( <i>Bruneau</i> ) X	. . . . .	Octobre-décembre.
74. — Louise ( <i>Duquesne</i> ) = Marie-Louise Delcourt = Brad-		
dick's Field Standard X	. . . . .	.309 Septembre-octobre.
1272. — Marguerite X	. . . . .	Fin-juillet.
209. Marquise d'Hem = Poire sans pepins = Belle de Bruxelles		
sans pepins. — R.	. . . . .	.310 Septembre.
1111. Marshal Wilder ( <i>André Leroy</i> )	. . . . .	.311 Octobre-novembre.
854. du Mas = Epine du Mas	. . . . .	.313 Octobre-novembre.
846. Mathilde Gomand ( <i>Grégoire</i> )	. . . . .	.314 Janvier.
962. Maurice Desportes ( <i>André Leroy</i> ) X	. . . . .	.315 Septembre.
1216. Médaille d'été ( <i>Barbieux</i> )	. . . . .	.316 Août.
963. Mélanie Michelin ( <i>Boisbunel</i> ).	. . . . .	.317 Août-septembre.
728. Merlet ( <i>Boisbunel</i> )	. . . . .	.318 Août-septembre.
1206. Mignonne d'été ( <i>Boisbunel</i> ) (1 fr. 50)	. . . . .	.320 Août.
735. Milan de Rouen ( <i>Boisbunel</i> ). — L	. . . . .	.321 Fin août.
1065. Ministre Bara ( <i>Grégoire</i> ) (2 francs)	. . . . .	



	Époque de maturité.
847. Minot Jean-Marie ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	.323 Novembre-décembre.
1130. Monarch ( <i>Knight</i> ) . . . . .	.324 Octobre-novembre.
1381. Monsallard . . . . .	Août-septembre.
827. Monseigneur Affre ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	.325 Fin octobre-décembre.
1247. — Gravez ( <i>N. Hugé</i> ) (6 francs) X . . . . .	
856. — des Hous ( <i>Gibey-Lorne</i> ) . . . . .	.326 Fin août-comm <sup>e</sup> septembre
128. — Sibour ( <i>Grégoire</i> ). — N . . . . .	.3 27 Novembre.
1273. M. Herbelin ( <i>Boisselot</i> ). . . . .	Septembre.
964. Morel ( <i>Bivort</i> ) X. . . . .	.328 Avril-mai.
1264. Mount-Vernon ( <i>Walker et Co</i> ) (1 fr. 50). . . . .	Novembre-février.
345. Napoléon I ( <i>Liart</i> ) = Bon-Chrétien Napoléon. — K. . . . .	.329 Mi-octobre-novembre.
129. Napoléon Savinien ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	.330 Septembre-octobre.
1166. Naquette = Early Bergamot = Epine rose . . . . .	.331 Août-septembre.
1183. Nathalie Soetens ( <i>J. Hellinckx</i> ) (2 fr. 50) X . . . . .	Septembre.
168. Nec plus Meuris ( <i>Van Mons</i> ). — U . . . . .	.332 Octobre-décembre.
1505. Nélis d'automne ( <i>Graham</i> ) . . . . .	Octobre.
311. Nélis d'hiver ( <i>Nélis</i> ) = Bonne de Malines . . . . .	.130 Novembre-janvier.
803. Neufmaisons ( <i>Van Mons</i> ) = Serrurier . . . . .	.399 Mi-octobre-fin novembre.
1113. Nicolas Eischen ( <i>Thirriot frères</i> ) (1 franc). . . . .	Décembre-février.
1498. des nonnes (1 franc) . . . . .	Septembre-octobre.
1316. Notre-Dame ( <i>Baureaux</i> ) = Boutoc = d'Ange . . . . .	Août-septembre.
7. Nouveau Poiteau ( <i>Van Mons</i> ) = Retour de Rome X. . . . .	.333 Octobre-novembre.
885. Nouvelle Aglaé ( <i>Grégoire</i> ). . . . .	
1189. Octave Lachambre ( <i>Lachambre</i> ) . . . . .	.334 Mars-avril.
1169. Ognonet de Provence = Besi des champs. . . . .	.335 Fin juillet.
942. Oken ( <i>Van Mons</i> ) = Cent-Couronnes ( <i>De Bavay</i> ). . . . .	.336 Octobre-novembre.
722. Olivier de Serres ( <i>Boisbunel</i> ). — R. . . . .	.337 Février-mars.
804. Omer-Pacha = Saint-Menin X. . . . .	.338 Septembre.
178. Onondaga = Swan's Orange = François Borgia = Empe- reur Alexandre. — M . . . . .	.339 Octobre-novembre.
346. Orange d'été. . . . .	Août-septembre.
965. Orange mandarine ( <i>A. Leroy</i> ) . . . . .	.340 Octobre.
1170. Orpheline Colmar ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	.341 Fin septembre.
1317. Ott. . . . .	Juillet-août.
36. Passe-Colmar ( <i>Hardenpont</i> ). — J . . . . .	.342 Décembre-février.
1114. — — d'été ( <i>Everard</i> ). . . . .	.348 Septembre.
1463. — — monstre (1 fr. 50) . . . . .	
170. — — musqué ( <i>Esperen</i> ) . . . . .	.344 Octobre.
1115. — — panaché ( <i>A. Leroy</i> ) (1 franc) . . . . .	.345 Décembre-février.
349. Passe-Crassane ( <i>Boisbunel</i> ). — E X. . . . .	.346 Janvier-mars.
1105. Passe-Napoléon = Délices Cuvelier . . . . .	.347 Octobre-novembre.
860. Passe-Passe-Colmar ( <i>Debil</i> ) X. . . . .	
1274. Paul Ambré . . . . .	Octobre-novembre.
991. du pauvre ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	.349 Octobre-novembre.
1207. des peintres ( n ) (1 fr. 50) . . . . .	.350 Août.
1544. Perrier ( <i>Morel</i> ) (1 fr. 50) . . . . .	Août.
1116. Pertusati ( <i>A. Leroy</i> ). . . . .	.351 Novembre.
1217. Petite Charlotte ( <i>de Warchin</i> ). . . . .	.352 Août-septembre.
814. — Marguerite ( <i>A. Leroy</i> ). — P . . . . .	.353 Août.
1117. — tournaisienne ( <i>Du Mortier</i> ) (1 fr. 50) . . . . .	.354 Avril-mars.
1383. Philiberte (1 fr. 50). . . . .	Décembre-janvier.
1246. Philippe Couvreur ( <i>N. Hugé</i> ) (6 francs) X . . . . .	
113. Pie IX ( <i>Bivort</i> ). — E . . . . .	.355 Septembre-octobre.
1118. Pierre Pépin ( <i>André Leroy</i> ) . . . . .	.356 Mi-septembre.
1464. Plantagenet . . . . .	Septembre-octobre.
1517. Plate ( <i>d'Amérique</i> ) . . . . .	Septembre-octobre.
1173. Poète Béranger ( <i>A. Leroy</i> ). . . . .	.357 Mi-septembre.
1339. Poiteau ( <i>Jacques de Neuilly</i> ) . . . . .	Octobre.

## Époque de maturité.

1384. Précoce Mad. Planchon. . . . .	
275. Premices d'Ecully ( <i>Luizet</i> ). — V. . . . .	.358 Septembre.
1119. Premier Président Métivier ( <i>A. Leroy</i> ) (1 franc) . . . . .	.359 Octobre.
502. Présent Van Mons ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Février-avril.
1524. Président ( <i>d'Amérique</i> ) . . . . .	Octobre-novembre.
723. — de Boutteville ( <i>Boisbunel</i> ). . . . .	.360 Janvier-février.
1415. — Campy (1 franc) . . . . .	
1120. — Couprie ( <i>Boisselot</i> ). . . . .	Septembre-octobre.
1076. — Gilbert ( <i>Grégoire</i> ) (1 fr. 50) . . . . .	
1275. — Lesant . . . . .	Octobre-novembre.
975. — Mas ( <i>Bihorel</i> ). — N . . . . .	.361 Décembre-janvier.
848. — Muller ( <i>Grégoire</i> ). — V . . . . .	.362 Novembre.
1416. — Olivier ( n ) (1 fr.) . . . . .	
1241. — d'Osmonville ( <i>Léon Leclerc</i> ) . . . . .	Octobre.
1180. — Payen ( <i>Briffaut</i> ) . . . . .	.363 Novembre-décembre.
1276. — Pouyer-Quertier (1 franc) . . . . .	Décembre-janvier.
762. — Royer ( <i>Grégoire</i> ). — B. . . . .	.364 Octobre.
503. Prévost ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	.365 Janvier-mars.
504. Prince Albert ( <i>Van Mons</i> ). . . . .	.366 Novembre-décembre.
784. — Camille ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	.367 Février.
1222. — Consort ( <i>Huyshe</i> ) . . . . .	Novembre-décembre.
415. — Impérial ( <i>Grégoire</i> ). — F . . . . .	.368 Novembre-décembre.
978. — Napoléon ( <i>Boisbunel</i> ). — M . . . . .	.369 Février-mars.
957. — of Wales ( <i>Huyshe</i> ). . . . .	Janvier.
1341. Princess royal ( <i>Groom</i> ) = Bergamot Eliza Matthews ( <i>Matthews</i> ). . . . .	Décembre-février.
1132. Princess of Wales ( <i>Huyshe</i> ) . . . . .	.371 Janvier.
350. Princesse Charlotte ( <i>Esperen</i> ) × . . . . .	.370 Octobre.
505. — Marie ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	
1345. — d'Orange ( <i>Comte Coloma</i> ) = Anna Paulowna . . . . .	Octobre-novembre.
1188. Priou ( <i>Priou</i> ). . . . .	.372 Mars-avril.
1336. Professeur Barral ( <i>Boisselot</i> ) . . . . .	Octobre-novembre.
748. — Hennau ( <i>Grégoire</i> ). — O . . . . .	.373 Fin octobre-novembre.
1031. — Hortolès ( <i>Morel</i> ) × . . . . .	Septembre-octobre.
1417. — Pynaert ( <i>Grégoire</i> ) (1 fr. 50). . . . .	
1080. — Soupart ( <i>Grégoire</i> ). — B. (1 fr. 50). . . . .	.374 Fin octobre-novembre.
815. Puebla ( <i>André Leroy</i> ). — C . . . . .	.375 Mi-septembre.
1039. Raymond de Montlaur ( <i>des Nouhes</i> ) × . . . . .	Octobre.
1385. Reading ( <i>d'Amérique</i> ) . . . . .	Décembre-janvier.
873. Reine des tardives ( <i>Bruant</i> ) . . . . .	.376 Jusqu'en juin.
1457. Rival Dumont ( <i>Dumont</i> ) (1 fr. 50) . . . . .	Novembre-décembre.
1123. Robert Hogg ( <i>André Leroy</i> ) . . . . .	.377 Septembre-octobre.
1074. Rose Anne Poncin ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	
351. Rousselet. . . . .	.378 Août-septembre.
510. — Bivort ( <i>Simon Bouvier</i> ). — I . . . . .	.379 Novembre.
889. — de Jodoigne ( <i>Grégoire</i> ) × . . . . .	Novembre.
511. — De Jonghe ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	Novembre-décembre.
883. — Joseph Lebeau ( <i>X. Grégoire</i> ). . . . .	
1242. — de Reims = Petit Rousselet. . . . .	Fin août.
416. — Vander Veken ( <i>X. Grégoire</i> ). — B . . . . .	.380 Novembre-janvier.
1124. Rousseline de Tournay ( <i>Du Mortier</i> ). . . . .	.381 Septembre.
872. Royale Vendée ( <i>des Nouhes</i> ) (1 franc) × . . . . .	.384 Décembre-février.
857. St-André ( <i>De Bavay</i> ) . . . . .	.385 Octobre.
1499. St-Crispin ( <i>J. Buffam</i> ) . . . . .	Octobre-novembre.
805. St-Georges de la Moselle . . . . .	Septembre.
57. St-Germain × . . . . .	.386 Mars.
1418. St-Germain de Nantes ( <i>Boisselot</i> ) (2 francs) . . . . .	
1543. — — Sanson ( <i>Thirriot frères</i> ) (5 francs). . . . .	Avril-mai.

	Époque de maturité.
1391. St-Liévin ( <i>Van Cauwenberghe</i> ) . . . . .	Octobre.
19. St-Michel archange . . . . .	.389 Septembre-octobre.
1058. Ste-Dorothée ( <i>de Gaest</i> ). — N. . . . .	.390 Octobre-novembre.
1218. Saintjean de Tournay ( <i>Saintjean</i> ) . . . . .	.388 Septembre.
1178. Sarasin . . . . .	Novembre-mars.
1199. Sdegna ( <i>Esperen</i> ). . . . .	.392 Août.
552. Sébastopol ( <i>J. M. Minot</i> ). — G . . . . .	.393 Août.
1254. Seckle. . . . .	Octobre.
798. Seedling ( <i>Dearborn</i> ). . . . .	Août.
837. — ( <i>Knight</i> ). . . . .	.275 Octobre-novembre.
1503. Selleck ( <i>d'Amérique</i> ) . . . . .	Septembre-octobre.
786. Seigneur ( <i>Esperen</i> ) = Bergamote lucrative × . . . . .	.394 Septembre-octobre.
1126. — Dachy ( <i>Dachy</i> ) . . . . .	.395 Octobre.
130. Sénateur Mosselman ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	.396 Mars-juin.
1013. — Préfet ( <i>Boisbunel</i> ) (1 fr. 50). — N . . . . .	.397 Mars-avril.
967. — Réveil ( <i>Joanon</i> ). . . . .	.398 Août-septembre.
803. Serrurier ( <i>Van Mons</i> ) = Neufmaisons . . . . .	.399 Octobre-novembre.
60. Simon Bouvier ( <i>Antoine Bouvier</i> ) . . . . .	.400 Août-septembre.
368. Smet fils unique. . . . .	
752. Sœur Grégoire ( <i>Grégoire</i> ). — B . . . . .	.401 Octobre-novembre.
419. Soldat Bouvier ( <i>X. Grégoire</i> ) . . . . .	Septembre-octobre.
2. — Laboureur ( <i>Esperen</i> ) = Beurré de Blumenbach. — K. . . . .	.402 Octobre-novembre.
1107. Solsticiale ( <i>Du Mortier</i> ) (1 fr. 50). . . . .	.403 Mai-juillet.
831. de Sorlus ( <i>Van Mons</i> ) × . . . . .	.404 Octobre-décembre.
925. Souvenir du Congrès ( <i>Morel</i> ). — R . . . . .	.405 Août-septembre.
1181. — de Dubreuil. . . . .	Novembre-février.
519. — d'Esperen ( <i>Berckmans</i> ) = Belle de Noël . . . . .	.406 Octobre-décembre.
1556. Souvenir de Firmin ( <i>J. Ch. Daras</i> ) (3 francs) . . . . .	
882. — de Joseph Lebeau . . . . .	Février-avril.
1557. — de Julia ( <i>J. Ch. Daras</i> ) (3 francs) . . . . .	
881. — de Léopold Ier ( <i>Grégoire</i> ). . . . .	Janvier-février.
1558. — de Lydie ( <i>J. Ch. Daras</i> ) (3 francs) . . . . .	
1554. — d'Octavie ( <i>J. Ch. Daras</i> ) (3 francs). . . . .	
1079. — de Pimodan . . . . .	
420. — de la Reine des Belges ( <i>Grégoire</i> ). — F. N . . . . .	.407 Octobre-novembre.
1553. — de Sannier père ( <i>Sannier</i> ) (3 francs) . . . . .	
131. — de Simon Bouvier ( <i>Grégoire</i> ). — I, × . . . . .	.408 Novembre-décembre.
1327. Stéphanie Nopener. . . . .	Décembre.
737. Sucrée blanche ( <i>Boisbunel</i> ) × . . . . .	.409 Fin août.
1326. — de Juillet . . . . .	Juillet.
1129. — de Tertolen. . . . .	Septembre-octobre.
1312. Suprême Coloma ( <i>Coloma</i> ) = Kopertsch × . . . . .	Décembre.
279. — de Quimper ( <i>Com. hort. d'Angers</i> ) . . . . .	Août.
29. Surpasse-Meuris ( <i>Van Mons</i> ) = Ferdinand de Meester. — P. . . . .	.410 Fin août-septembre.
3. Suzette de Bavay ( <i>Esperen</i> ) . . . . .	.411 Février-avril.
1506. Sylvange . . . . .	Octobre-novembre.
1196. Tardive Garin ( <i>Garin</i> ) (1 fr. 50) . . . . .	.412 Mai-juin.
1328. — de Montauban . . . . .	Jusqu'en juillet.
522. Théodore Van Mons ( <i>Van Mons</i> ). — H, P . . . . .	.414 Octobre-novembre.
1546. Thérèse ( <i>de Mortillet</i> ) (2 francs) . . . . .	Octobre.
1329. Thompson ( <i>Van Mons</i> ). . . . .	Octobre.
70. de Tongre-Notre-Dame ( <i>Durondeau</i> ) = Beurré Duron- deau — A . . . . .	.415 Septembre-octobre.
1348. Tournay d'été ( <i>Du Mortier</i> ) . . . . .	
1219. — d'hiver ( <i>Du Mortier</i> ) (1 fr. 50) . . . . .	.416 Janvier-février.
1419. Tout-il-faut ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	
555. Transylvanienne ( <i>Grégoire</i> ) × . . . . .	Octobre.
1450. Triomphe Dumont ( <i>Dumont</i> ) × . . . . .	Septembre-octobre.



		Époque de maturité.
30. Triomphe de Jodoigne ( <i>Ant. Bouvier</i> ). — G, Q. . . . .	417	Novembre-décembre,
1387. Tyson ( <i>Tyson</i> ) . . . . .		Août-septembre.
105. Urbaniste ( <i>Coloma</i> ) = Beurré Picquery = Beurré Drapiez = Louis Dupont = Louise d'Orléans = St-Marc X . . . . .	418	Octobre-novembre.
1420. Ursula (1 franc) . . . . .		
1508. Vanderpool ( <i>d'Amérique</i> ) . . . . .		Septembre.
356. Van Mons ( <i>Léon Leclerc</i> ). — I. . . . .	419	Octobre-décembre.
1243. Vauquelin = Connétable de Clisson = de la Pentecôte = St-Germain Vauquelin X . . . . .		Janvier-avril.
736. Vermillon d'en haut ( <i>Boisbunel</i> ). — M . . . . .	420	Septembre.
1042. Verte-longue de la Sarthe ( <i>Lebeuf</i> ) . . . . .	421	"
893. Vice-président Delehay ( <i>Grégoire</i> ). — O . . . . .	422	Octobre.
916. Vice-roi d'Égypte ( <i>X. Grégoire</i> ) . . . . .		
807. Vicomte de Spoelberg ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .		Novembre-décembre.
959. Victoria ( <i>Huyshe</i> ) — C . . . . .	423	Novembre-décembre.
1487. — ( <i>William</i> ) (5 francs) . . . . .		Fin octobre.
969. — ( <i>Langelier</i> ) . . . . .	424	Janvier.
176. Vineuse d'Esperen ( <i>Esperen</i> ) X . . . . .	425	Septembre-octobre.
120. Vingt-cinquième anniversaire de Léopold I ( <i>Grégoire</i> ). — N.426		Novembre-décembre.
358. Virgouleuse = Virgoulée . . . . .	427	Novembre-décembre.
724. du Voyageur ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	428	Août.
1421. William Prince . . . . .		Mi-septembre.
1202. Williams d'hiver ( <i>A. Leroy</i> ) . . . . .	429	Décembre.
114. Zéphirin Grégoire ( <i>X. Grégoire</i> ). — A . . . . .	430	Octobre-novembre.
N. B. La dimension que nous avons donnée à ce fruit dans l'ouvrage « NOS POIRES, » planche A, a été taxée <i>d'exagérée</i> ; nous n'avons fait que le reproduire fidèle- ment d'après nature sur des exemplaires cultivés en espalier dans notre Établissement. Chez M. J. L. Blom- maert, notre voisin, le <i>Zéphirin Grégoire</i> a montré des fruits plus volumineux encore.		
900. Zéphirin Louis ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	431	Fin décembre-janvier.

2<sup>me</sup> SÉRIE. — **B.**

## POIRES A CUIRE OU A COMPOTE.

		Époque de maturité.
791. Belle angevine X . . . . .	28	Janvier-avril.
1026. Bellissime d'été = St-Laurent . . . . .	36	Juillet-août.
247. Bergamote de Hollande = Beurré d'Alençon . . . . .	41	Novembre-avril.
794. Besi d'Héry . . . . .	49	Fin octobre-janvier.
305. — des vétérans ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	55	Janvier-avril.
1460. Beurré Gilles ( <i>Gilles</i> ) . . . . .		Novembre-décembre.
307. Bon-Chrétien d'Espagne = Mansuette en Flandre ( <i>par erreur</i> ). — T . . . . .	125	Novembre-décembre.
226. — — d'hiver . . . . .	126	Janvier.
1292. — — de Vernois ( <i>Henrard de Liège</i> ) = Bon-Chrétien de Flandre = Bon-Chrétien turc. . . . .		Novembre-décembre.
313. Catillac = Beau présent d'hiver . . . . .	148	Janvier-avril.
947. Colmar Van Mons ( <i>Duquesne</i> ) = Colmar des invalides. — E.162		Fin d'hiver.
228. — d'Arenberg ( <i>Van Mons</i> ). — V . . . . .	155	Novembre-décembre.
321. de Curé = Belle de Berry X . . . . .	174	Novembre-février.
1098. David ( <i>David</i> ). . . . .	176	Avril-mai.
276. Duchesse d'hiver ( <i>Barthère</i> ) = Tardive de Toulouse. . . . .	216	Janvier-mars.
876. Duchesse de Mouchy ( <i>Delavier</i> ) (FLORE, XVII, p. 165) . . . . .	217	Mars.
266. Gile-ô-Gile ( <i>Van Mons</i> ) X . . . . .	250	Novembre.

	Époque de maturité.
1102. Gros trouvé ( <i>Everard</i> ) . . . . .	.254 Juillet-septembre.
780. Julie Duguet ( <i>Duguet</i> ) . . . . .	.274 Avril-juin.
137. Madame Millet ( <i>Millet</i> ) × . . . . .	.302 Mars-mai.
1225. Mansuette double = Grande Bretagne × . . . . .	.304 Octobre-décembre.
270. Martin-Sec . . . . .	.312 Janvier.
1112. Maude (1 franc) . . . . .	Fin septembre.
271. Messire Jean . . . . .	.319 Novembre-décembre.
129. Napoléon Savinien ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	.330 Septembre-octobre.
172. Passe-tardive ( <i>Esperen</i> ) . . . . .	.348 Avril.
1178. Sarrazin . . . . .	.391 Novembre-mars.
354. Tavernier de Boullongne ( <i>Tavernier</i> ) × . . . . .	.413 Avril-juin.
1528. Van Beneden ( <i>Delatin</i> ) (3 francs) . . . . .	Avril.

## POIRIERS.

### TABLE NUMÉRIQUE.

1. Duchesse d'Angoulême.	87. Bergamote Esperen.
2. Soldat-Laboureur.	90. Comte de Flandre.
3. Suzette de Bavay.	94. Commissaire Delmotte.
7. Nouveau Poiteau.	95. Colmar Delahault.
8. Beurré d'Amanlis.	96. Duc de Nemours.
11. Bon-Chrétien Williams.	97. Duchesse Hélène d'Orléans.
15. Beurré Diel.	98. Délices de Jodoigne.
16. Besi de Chaumontel.	100. Docteur Lentier.
18. Joséphine de Malines.	102. Fulvie Grégoire.
19. St-Michel archange.	103. Iris Grégoire.
23. Double-Philippe.	104. Léopold I.
24. Beurré rance.	105. Urbaniste.
25. — d'Angleterre.	107. Léon Grégoire.
29. Surpasse-Meuris.	108. Louis Grégoire.
30. Triomphe de Jodoigne.	109. Deux sœurs.
35. Conseiller de la Cour.	113. Pie IX.
36. Passe-Colmar.	114. Zéphirin Grégoire.
40. Madame Durieux.	116. Figue d'Alençon.
46. Beurré d'Arenberg.	117. Général Tottleben.
50. Epargne.	118. Aglaé Grégoire.
51. Calebasse d'été.	119. Avocat Allard.
56. Léon Leclerc de Laval.	120. XXV <sup>e</sup> anniversaire.
57. St-Germain.	121. Anna Nélis.
59. Beurré superfin.	122. Barbe Nélis.
60. Simon Bouvier.	124. Docteur Nélis.
62. Fortunée de printemps.	125. Général Canrobert.
66. Beurré Clairgeau.	127. Maréchal Dillen.
70. de Tongre-Notre-Dame.	128. Monseigneur Sibour.
71. Calebasse Nerckmans.	129. Napoléon Savinien.
74. Marie-Louise.	130. Sénateur Mosselman.
76. Albertine Van Mons.	131. Souvenir de Simon Bouvier.
77. Beurré Dumont.	133. Beurré Richelieu.
78. — Colmar.	135. Comtesse de Chambord.
79. — Six.	136. Eugène des Nouhes.
80. — Delfosse.	137. Mad. Millet.
82. — Sterckmans.	144. Gendron.
83. — Capiaumont.	145. Doyenné Jamin.
84. — Duval.	147. Amand Bivort.
85. — Quetelet.	148. Abbé Edouard.

- |  |  |
|--|--|
| 149. Alexandrine Douillard.                | 290. Beurré Bachelier.                     |
| 150. Avocat Nélis.                         | 300. — Millet.                             |
| 152. Beurré Haffner.                       | 301. — Perrault.                           |
| 154. — Hardy.                              | 303. Besi de St-Waast.                     |
| 161. Léonie Bouvier.                       | 305. — des vétérans.                       |
| 164. Graslin.                              | 307. Bon-Chrétien d'Espagne.               |
| 163. Joséphine.                            | 311. Bonne de Malines.                     |
| 167. Louise-Bonne d'Avranches.             | 313. Catillac.                             |
| 168. Nec plus Meuris.                      | 314. Colmar d'hiver.                       |
| 442. Jean Dewitte = Passe-Colmar François. | 318. Conseiller Ranwez.                    |
| 170. Passe-Colmar musqué.                  | 321. de Curé.                              |
| 172. Passe-tardive.                        | 322. Doyenné blanc.                        |
| 176. Vineuse d'Esperen.                    | 325. — Defays.                             |
| 177. Beurré Bennert.                       | 327. — du Cercle pratique de Rouen.        |
| 178. Onondaga.                             | 328. — du Comice d'Angers.                 |
| 180. Beurré de Ghelin.                     | 332. — Sieulle.                            |
| 181. Bergamote de Tournay.                 | 335. Fondante de Charneux.                 |
| 193. Beurré bronzé.                        | 340. Jalousie de Fontenay.                 |
| 207. Ananas français.                      | 342. Louise-Bonne de printemps.            |
| 209. Marquise d'Hem.                       | 345. Napoléon I.                           |
| 210. Bergamote Crassane.                   | 346. Orange d'été.                         |
| 211. Beurré blanc.                         | 349. Passe-Crassane.                       |
| 212. — Bretonneau.                         | 350. Princesse Charlotte.                  |
| 217. — d'Hardenpont belge.                 | 351. Rousselet.                            |
| 218. — nantais.                            | 354. Tavernier de Boullongne.              |
| 221. — Giffard.                            | 356. Van Mons ( <i>Léon Leclerc</i> ).     |
| 222. — gris ou doré.                       | 358. Virgouleuse.                          |
| 223. — — d'hiver.                          | 363. Délices d'Hardenpont d'Angers.        |
| 226. Bon-Chrétien d'hiver.                 | 366. Marasquine.                           |
| 228. Colmar d'Arenberg.                    | 368. Smet fils unique.                     |
| 231. Doyenné d'Alençon.                    | 369. Emile d'Heyst.                        |
| 233. — d'hiver.                            | 370. Enfant prodigue.                      |
| 247. Bergamote de Hollande.                | 375. Beurré Kennes.                        |
| 249. Beurré de Montgeron.                  | 383. Forelle.                              |
| 254. — Goubault.                           | 395. Bergamote de Jodoigne.                |
| 256. Citron des carmes.                    | 396. Bonne Thérèse.                        |
| 258. Doyenné Goubault.                     | 398. Cité Gomand.                          |
| 259. — gris, roux.                         | 401. Beurré Delpierre.                     |
| 260. — de juillet.                         | 408. Jules d'Airolles ( <i>Grégoire</i> ). |
| 261. Duchesse d'Angoulême panachée.        | 409. Gérardine.                            |
| 265. Fondante des bois.                    | 411. Léontine Van Exem.                    |
| 266. Gile-ô-Gile.                          | 415. Prince Impérial.                      |
| 267. Jaminette.                            | 416. Rousselet Vander Veken.               |
| 270. Martin-Sec.                           | 419. Soldat Bouvier.                       |
| 271. Messire Jean.                         | 420. Souvenir de la Reine.                 |
| 273. Fondante de la Roche.                 | 427. Alexandre Bivort.                     |
| 274. Doyenné Fradin de Poitiers.           | 428. — Lambré.                             |
| 275. Prémaices d'Ecully.                   | 432. Henriette Bouvier.                    |
| 276. Duchesse d'hiver.                     | 435. Bergamote Louis.                      |
| 277. Brindamour.                           | 437. Beurré Antoinette.                    |
| 278. Beurré des Mouchouses.                | 438. — Berckmans.                          |
| 279. Suprême de Quimper.                   | 439. — citron.                             |
| 280. Beurré Dhommée.                       | 440. — Auguste Benoist.                    |
| 281. Auguste Jurie.                        | 441. — de février.                         |
| 282. Del Borda.                            | 442. Jean De Witte.                        |
| 284. Beurré Anna Audusson.                 | 443. Beurré De Jonghe.                     |
| 285. Baronne de Mello.                     | 446. — de St-Amand.                        |
| 287. Bergamote de Pâques.                  | 452. — Stappaerts.                         |
| 289. — de Millepieds.                      | 453. Bonne Charlotte.                      |



- |  |   |
|--|---|
| 456. Calabasse Tougard.                  | 782. Mad. Treyve.                             |
| 458. Catherine Lambré.                   | 784. Prince Camille.                          |
| 460. Charles Frédérickx.                 | 786. Bergamote lucrative.                     |
| 461. Charlotte de Brouwer.               | 787. Beurré Beauchamp.                        |
| 464. Colmar De Meester.                  | 788. — Dalbret.                               |
| 472. Docteur Trousseau.                  | 789. — Langelier.                             |
| 475. Duc d'Aumale.                       | 790. — d'Amanlis panaché.                     |
| 479. Emilie Bivort.                      | 791. Belle angevine.                          |
| 482. Fondante de St-Amand.               | 793. Besi de Montigny.                        |
| 483. — des Célestines.                   | 794. — d'Héry.                                |
| 486. Hélène Grégoire.                    | 795. — de la Motte.                           |
| 488. Henri Bivort.                       | 798. Dearborn's Seedling.                     |
| 493. Laure de Glymes.                    | 801. Lawrence.                                |
| 502. Présent Van Mons.                   | 802. Lewis.                                   |
| 503. Prévost.                            | 803. Neufmaisons.                             |
| 504. Prince Albert.                      | 804. Omer-Pacha.                              |
| 505. Princesse Marie.                    | 805. St-Georges de la Moselle.                |
| 510. Rousselet Bivort.                   | 806. Lahérard.                                |
| 511. — de Jonghe.                        | 807. Vicomte de Spoelberg.                    |
| 519. Souvenir d'Esperen.                 | 808. Aimé Ogereau.                            |
| 522. Théodore Van Mons.                  | 809. Eugène Appert.                           |
| 541. Adolphe Fouquet.                    | 810. Henri Desportes.                         |
| 544. Eugène Maisin.                      | 811. Lorient de Barny.                        |
| 552. Sébastopol.                         | 812. Mad. Appert.                             |
| 555. Transylvanienne.                    | 813. — André Leroy.                           |
| 719. Amédée Leclerc.                     | 814. Petite Marguerite.                       |
| 720. Amélie Leclerc.                     | 815. Puebla.                                  |
| 721. Angélique Leclerc.                  | 819. Beurré Bruneau.                          |
| 722. Olivier de Serres.                  | 826. Howell.                                  |
| 723. Président de Boutteville.           | 827. Monseigneur Affre.                       |
| 724. du Voyageur.                        | 831. de Sorlus.                               |
| 725. Beurré Payen.                       | 832. Bellissime d'automne.                    |
| 726. Docteur Andry.                      | 836. Gracioli de Jersey.                      |
| 727. Le Berriays.                        | 837. Knight's Seedling.                       |
| 728. Merlet.                             | 838. Docteur Bénit.                           |
| 729. La Quintinye.                       | 839. Franceline.                              |
| 730. Colorée de juillet.                 | 841. Delporte bourgmestre.                    |
| 732. Amandine de Rouen.                  | 842. Henri Le Docte.                          |
| 733. Amiral Cécille.                     | 843. Incomparable de Beauraing.               |
| 734. Général Duvivier.                   | 845. Mad. Grégoire.                           |
| 735. Milan de Rouen.                     | 846. Mathilde Gomand.                         |
| 736. Vermillon d'en haut.                | 847. Minot Jean Marie.                        |
| 737. Sucrée blanche.                     | 848. Président Muller.                        |
| 738. Belle rouennaise.                   | 849. Beurré Spae.                             |
| 739. Congrès pomologique.                | 850. — Van Geert.                             |
| 741. Beurré du Cercle pratique de Rouen. | 853. Bonne d'Ezée.                            |
| 742. Bergamote Reinette.                 | 854. Epine du Mas.                            |
| 743. Beurré Boisbunel.                   | 856. Monseigneur des Hons.                    |
| 744. Marie Guisse.                       | 857. St-André.                                |
| 748. Professeur Hennau.                  | 860. Passe-Passe-Colmar.                      |
| 749. Madame Delmotte.                    | 867. Jules d'Airoles ( <i>Léon Leclerc</i> ). |
| 752. Sœur Grégoire.                      | 868. Calabasse d'hiver.                       |
| 762. Président Royer.                    | 869. Doyenné Flon aîné.                       |
| 771. Beurré Baguet.                      | 870. — Boissnard.                             |
| 773. — Luizet.                           | 871. Fideline.                                |
| 774. Braconot d'Epinal.                  | 872. Royale-Vendée.                           |
| 777. Colmar de mars.                     | 873. Reine des tardives.                      |
| 778. Emile Herpin.                       | 876. Duchesse de Mouchy.                      |
| 780. Julie Duguet.                       | 878. Grosse figue.                            |

880. Incomparable de Floreffe.  
 881. Souvenir de Léopold I.  
 882. — de Joseph Lebeau.  
 883. Rousselet Joseph Lebeau.  
 884. Antoine Delfosse.  
 885. Nouvelle Aglaé.  
 886. Clément Grégoire.  
 889. Rousselet de Jodoigne.  
 893. Vice-président Delehaye.  
 897. Isabelle de Malèves.  
 898. Beurré Obozinski.  
 900. Zéphirin Louis.  
 901. Beurré de l'Assomption.  
 902. Andrew Murray.  
 904. Apollonie Nopener.  
 907. Beurré Ladé.  
 916. Vice-roi d'Égypte.  
 917. Calebasse blanche.  
 922. Beurré de Fromentel..  
 924. Léonce de Vaubernier.  
 925. Souvenir du Congrès.  
 926. Alexandrina.  
 927. André Desportes.  
 930. Charli Basiner.  
 931. Bergamote Hertrich.  
 934. Beurré Jalais.  
 935. — perpétuel.  
 937. Besi Mai.  
 939. Calebasse d'octobre.  
 940. — St-Augustin.  
 942. Oken.  
 944. Claude Mollet.  
 947. Colmar Van Mons.  
 948. Constant Claes.  
 950. de longue garde.  
 952. Félix de Liem.  
 953. Belle et bonne de la Pierre.  
 954. Fondante de Moulins-Lille.  
 955. Henri Grégoire.  
 956. Hubert Grégoire.  
 957. Bergamot Prince of Wales.  
 959. Victoria.  
 960. Joseph Mollet.  
 962. Maurice Desportes.  
 963. Mélanie Michelin.  
 964. Morel.  
 965. Orange mandarine.  
 967. Sénateur Réveil.  
 969. Victoria (*Langelier*).  
 970. Duchesse d'Angoulême (*Williams*).  
 974. Calebasse Boisbunel.  
 975. Président Mas.  
 976. Fondante de Bihorel.  
 977. Louis Noisetle.  
 978. Prince Napoléon.  
 979. Maréchal Vaillant.  
 980. Duc de Morny.  
 981. Beurré St-Louis.  
 990. Louis Cappe.  
 991. du pauvre.  
 997. Ananas de Courtrai.  
 1013. Sénateur Préfet.  
 1014. Calebasse Bosc.  
 1017. Dumon-Dumortier.  
 1020. Général Dutilleul.  
 1021. Beurré de Koninck.  
 1022. — Burnicq.  
 1024. Bon Gustave.  
 1026. Bellissime d'été.  
 1027. La Juive.  
 1028. Belle de Malines.  
 1029. Marie Benoist.  
 1030. Belle moulineoise.  
 1031. Professeur Hortolès.  
 1032. Goodale.  
 1033. Clapp's Favorite.  
 1039. Raymond de Montlaur.  
 1040. Comte de Chambord.  
 1041. Henri IV.  
 1042. Verte longue de la Sarthe.  
 1044. Beurré Dubuisson.  
 1050. Beurré Dilly.  
 1053. — Pringalle.  
 1054. Calebasse à la reine.  
 1055. Casteline.  
 1057. Gris de Chin.  
 1058. Ste-Dorothee.  
 1060. Beurré Coiet.  
 1061. — de Nivelles.  
 1065. Ministre Bara.  
 1066. Délices de St-Médard.  
 1067. Mad. Delfosse.  
 1070. Léon Pastur.  
 1074. Rose Anne Poncin.  
 1075. Lucien Delfosse.  
 1076. Président Gilbert.  
 1079. Souvenir de Pimodan.  
 1080. Professeur Soupard.  
 1081. Baronne Leroy.  
 1082. Belle de Kain.  
 1083. Bergamote Pomme.  
 1084. Besi musqué.  
 1085. Beurré Baltet père.  
 1086. — de carême.  
 1087. — Degallait.  
 1088. Beurré St-François.  
 1089. Bon-Chrétien Prévost.  
 1090. Brune Gasselín.  
 1092. Besi de Chaumontel d'été.  
 1093. Colmar Du Mortier.  
 1095. Comte de Hainaut.  
 1096. Comtesse Clara Frys.  
 1097. Crassane Du Mortier.  
 1098. David.  
 1099. Délices de Naghin.  
 1100. Graf von Moltke.  
 1101. Grande-Duchesse de Gérolstein.  
 1102. Gros-trouvé.

- 1103. Henri Bouet.
- 1104. Huntington.
- 1105. Délices Cuvelier.
- 1106. Joséphine de Binche.
- 1107. Solsticiale (La).
- 1108. Leclerc-Thouin.
- 1109. Léopold Riche.
- 1110. Mad. Loriol de Barny.
- 1111. Marshal Wilder.
- 1112. Maude.
- 1113. Nicolas Eischen.
- 1114. Passe-Colmar d'été.
- 1115. — — panaché.
- 1116. Pertusati.
- 1117. Petite tournaisienne.
- 1118. Pierre Pépin.
- 1119. Premier Président Métivier.
- 1120. Président Couprie.
- 1123. Dr Robert Hogg.
- 1124. Rousseline de Tournay.
- 1125. Bergamot (*Rivers'*Seedling).
- 1126. Seigneur Dachy.
- 1129. Sucrée de Tertolen.
- 1130. Knight's Monarch.
- 1132. Princess of Wales.
- 1133. Brockworth Park.
- 1134. Alexandrine Mas.
- 1135. Althorp Crassane.
- 1136. America.
- 1141. Beurré Caune.
- 1143. Bronzée d'Enghien.
- 1145. Colmar De Jonghe.
- 1147. Cordier.
- 1148. De Fosse.
- 1149. Beurré Devergnies.
- 1150. Doyenné de janvier.
- 1151. Doyenné Louis.
- 1152. Duc Alfred de Croy.
- 1153. Emile Minot.
- 1156. Forest.
- 1158. Gros Blanquet long.
- 1159. Guenette.
- 1162. Lesbre.
- 1166. Naquette.
- 1169. Ognonet de Provence.
- 1170. Orpheline Colmar.
- 1173. Poëte Béranger.
- 1174. British Queen.
- 1178. Sarrasin.
- 1180. Président Payen.
- 1181. Souvenir de Dubreuil.
- 1183. Nathalie Soetens.
- 1188. Priou.
- 1189. Octave Lachambre.
- 1190. Fortunée Boisselot.
- 1191. Fortunée supérieure
- 1194. Délices Everard.
- 1195. Episcopale.
- 1196. Tardive Garin.
- 1198. Beurré de Naghin.
- 1199. Sdegnata.
- 1200. Beurré de Bollwiller.
- 1201. David d'Angers.
- 1202. Williams d'hiver.
- 1203. Bicolore d'hiver.
- 1204. Courte-queue d'hiver.
- 1205. Dauvesse.
- 1206. Mignonne d'été.
- 1207. des peintres.
- 1208. Beurré des Augustins.
- 1209. — d'Esquelmes.
- 1210. Calebasse De Bavay.
- 1211. — Delvigne.
- 1212. — Leroy.
- 1213. — Oberdieck.
- 1214. Doyen de Ramegnies.
- 1216. Médaille d'été.
- 1217. Petite Charlotte.
- 1218. Saintjean de Tournay.
- 1219. Tournay d'hiver.
- 1221. Belle fleurusienne.
- 1222. Prince Consort.
- 1223. Chancellor.
- 1224. Besi de Chaumontel panaché.
- 1225. Mansuette double.
- 1226. Mad. Hutin.
- 1229. Mad. Plaesschaert.
- 1230. Délices de Lovenjoul.
- 1232. Beurré Van Driessche.
- 1233. — Dubus.
- 1235. — St-Nicolas.
- 1236. — de Wetteren.
- 1239. Columbia.
- 1241. Président d'Osmonville.
- 1242. Rousselet de Reims.
- 1243. Vauquelin.
- 1244. Beurré Hugé.
- 1245. Dorothee Couvreur.
- 1246. Philippe Couvreur.
- 1247. Monseigneur Gravez.
- 1248. Bergamot (*Gansell*).
- 1251. Seckle.
- 1256. Auguste Mignard.
- 1257. Barillet-Deschamps.
- 1258. Belle Williams.
- 1259. Bergamote de Rouen.
- 1261. Bronzée Boisselot.
- 1263. Comte Lelieur.
- 1264. Mount-Vernon.
- 1265. Edmonds.
- 1266. John William.
- 1267. Jonas d'hiver.
- 1268. Beurré de Kirtland.
- 1269. Mad. Bonnefond.
- 1270. Mad. Elisa.
- 1271. Marie Jalais.
- 1272. Marie Marguerite.
- 1273. M. Herbelin.



1274. Paul Ambré.  
 1275. Président Lesant.  
 1276. Président Pouyer-Quertier.  
 1278. Bazas.  
 1279. Harvard.  
 1280. Belle du figuier.  
 1281. Bergamote Heimbouurg.  
 1282. Bertrand Guinoisseau.  
 1283. Beurré Chaigneau.  
 1286. — doré de Bilbao.  
 1289. — Léon Rey.  
 1290. — Mauxion.  
 1292. Bon-Chrétien de Vernois.  
 1293. Broom Park.  
 1294. Cadet de Vaux.  
 1300. des chasseurs.  
 1304. Epine de Jernages.  
 1305. Fondante de la Maître-Ecole.  
 1308. Jacques Chamaret.  
 1310. Jean-Baptiste Mattart.  
 1311. Jean-Joseph Gilain.  
 1312. Suprême Coloma.  
 1314. Lucie Audusson.  
 1315. Mad. Favre.  
 1316. d'Ange.  
 1317. Ott.  
 1326. Sucrée de juillet.  
 1327. Stéphanie Nopener.  
 1328. Tardive de Montauban.  
 1329. Thompson.  
 1331. Arbre courbé.  
 1332. Mad. Morel.  
 1333. Belle lyonnaise.  
 1334. — de la Croix-Morel.  
 1335. Fulton.  
 1336. Professeur Barral.  
 1337. Bon-Chrétien Williams panaché.  
 1339. Poiteau.  
 1341. Princess royal.  
 1342. Mad. Henri Desportes.  
 1343. Mad. Vazille.  
 1345. Princesse d'Orange.  
 1346. Belle de juillet.  
 1347. Délices d'Hardenpont belge.  
 1348. Tournay d'été.  
 1350. Avocat Latour.  
 1351. Belle de Stresa.  
 1352. Bergamote Laffay.  
 1353. Beurré d'Ellezelles.  
 1354. — Gens.  
 1356. — de Longrée.  
 1358. — royal de Turin.  
 1359. Bon-Chrétien Mad. Planchon.  
 1361. Brough Bergamot.  
 1362. Cannelle.  
 1363. Dana's Hovey.  
 1364. Doyenné Bouyron.  
 1365. Duchesse de Brissac.  
 1367. Fondante Thirriot.  
 1369. Grégoire Bordillon.  
 1370. Hébé.  
 1371. Incomparable (*Hacon*).  
 1373. King Edward's.  
 1374. Leroy du Rœulx.  
 1375. Loubiat.  
 1376. Lycurgus.  
 1377. Lydie Thiérard.  
 1378. Magherman.  
 1381. Monsallard.  
 1383. Philiberte.  
 1384. Précoce Mad. Planchon.  
 1385. Reading.  
 1387. Tyson.  
 1389. Arlequin musqué.  
 1391. St-Liévin.  
 1392. Louise-Bonne Sannier.  
 1394. Bon-Chrétien Antoine Lormier.  
 1397. Colmar Didry.  
 1398. Arthur Bivort.  
 1400. Bergamote Bufo.  
 1401. — Sageret.  
 1402. Beurré Baud.  
 1403. — Camphrenel.  
 1404. — du centre.  
 1405. — Ducharneau.  
 1406. — de Lenzen.  
 1407. — vert.  
 1408. Brialmont.  
 1409. Charles Lesoinne.  
 1410. Delcange.  
 1411. De Preuilly.  
 1412. Docteur Chaineau.  
 1413. Graf Haller.  
 1414. Leovchine de printemps.  
 1415. Président Campy.  
 1416. — Olivier.  
 1417. Professeur Pynaert.  
 1418. St-Germain de Nantes.  
 1419. Tout-il-faut.  
 1420. Ursula.  
 1421. William Prince.  
 1422. Grand Soleil.  
 1424. Amédée Thirriot.  
 1425. Archevêché de Tournay.  
 1427. Belle Julie.  
 1428. Beurré Bourbon.  
 1429. — d'Avoine.  
 1431. — Gaujard.  
 1432. — Le Febvre de Boitelle.  
 1433. — rouge tanné.  
 1434. — Scheidweiler.  
 1435. Bonne Antonine.  
 1436. Bonneserre de St-Denis.  
 1438. Calebasse Kickx.  
 1439. Capucine Van Mons.  
 1440. Cire.  
 1442. Colmar Daras.  
 1445. Lamartine.

1450. Triomphe Dumont.  
 1451. Délices de Froyennes.  
 1452. Beurré de Germiny.  
 1454. — Saint-Aubert.  
 1457. Rival Dumont.  
 1460. Beurré Gilles.  
 1461. Henri Decaisne.  
 1462. Mad. Baptiste Desportes.  
 1463. Passe-Colmar monstre.  
 1464. Plantagenet.  
 1466. Charles Delatin.  
 1467. Curé Carnoy.  
 1468. Marie Elskamp.  
 1469. Souvenir de l'Evêque.  
 1474. Docteur Jules Guyot.  
 1475. Duchesse d'Angoulême bronzée.  
 1487. Victoria (*Williams*).  
 1488. Auguste Royer.  
 1489. Beau présent d'Artois.  
 1491. Fondante des Emmurées.  
 1492. Madem. Solange.  
 1494. Docteur Gall.  
 1496. Ambrette d'hiver.  
 1497. Gros Rousselet d'août.  
 1498. des nonnes.  
 1499. St-Crispin.  
 1500. Beurré Mondelle.  
 1501. Hanners.  
 1502. Docteur Pariset.  
 1503. Selleck.  
 1505. Nélis d'automne.

1506. Sylvange.  
 1507. Ellis.  
 1508. Vanderpool.  
 1509. Bergamote d'été de Lubeck.  
 1511. Docteur Turner.  
 1512. Bon-Chrétien rouge.  
 1513. Espérine.  
 1516. Island.  
 1517. Plate.  
 1518. Bergen.  
 1519. Dow.  
 1520. Baylor.  
 1521. Darlington.  
 1522. Bon-Chrétien de Juillet.  
 1523. Mansfield.  
 1524. Président.  
 1527. Conseiller Pardon.  
 1528. Van Beneden.  
 1529. Chevalier Evvard.  
 1542. Doyenné Perrault.  
 1543. St-Germain Sanson.  
 1545. Favorite Morel.  
 1546. Thérèse.  
 1553. Souvenir de Sannier père.  
 1554. Emma.  
 1555. Louis Torfs.  
 1556. Souvenir de Firmin.  
 1557. — de Julia.  
 1558. — de Lydie.  
 1559. — d'Octavie.  
 1560. Beurré Alex. Lucas.

POMMIERS (*ÄPFEL*).

	Fr. C.
Basse tige d'un an . . . . . (B) pièce . . . . .	50
— — — le cent, sur Paradis ou Doucin . . . . .	40 "
Haute tige . . . . . (H) pièce . . . . .	2 25
— — forte, Court-pendu . . . . .	2-50 à 3 "
Pyramide de deux ans, à mon choix . . . . .	75 "
— — — — le cent . . . . .	60 "

 Les hautes tiges ont 2 mètres de hauteur.

 Les Anglais désignent les REINETTES sous le nom de PIPPIN.

(A) Variétés anglaises, fruits de dessert de premier ordre, greffes d'un an.

Pièce : 1 franc. — Le cent : 75 francs.

Époque de maturité.

222. Adam's Pearmain, A, B . . . . .	Décembre-février.
385. Alfriston, A, B. . . . .	Novembre-mars.
468. Amélie, B . . . . .	Janvier-avril.
25. Ananas, H . . . . .	Septembre-octobre.
10. Api étoilé, H . . . . .	Décembre-avril.
156. Api noir, B . . . . .	"
47. Baldwin, H. . . . .	Novembre-mars.
223. Baron Ward, B. . . . .	Décembre-mars.
224. Beachamwell, A, B . . . . .	"

	Époque de maturité.
386. Beauty of Kent, A . . . . .	Octobre-février.
26. Bec d'oie, B . . . . .	Novembre-mai.
210. Bedfordshire Foundling, B, H. . . . .	Novembre-mars.
147. Belle fille, B . . . . .	Novembre-février.
221. — — normande, B. . . . .	"
48. — du Bois = Louis XVIII, B. . . . .	Décembre-mars.
185. — du Hâvre, B, H . . . . .	Septembre-novembre.
186. — fleur longue, B . . . . .	Novembre-janvier.
211. — Joséphine = Gloria mundi . . . . .	"
50. Blenheim Orange Pippin, A, B. . . . .	Novembre-février.
163. Bonne-Hotture . . . . .	"
103. Borowicky, B. . . . .	Novembre-mars.
52. Boston Russet, A, B . . . . .	Février-mai.
227. Brickley Seedling, A, B. . . . .	Janvier-avril.
388. Brown's Pippin, A . . . . .	Septembre-octobre.
55. Cadeau du général = Reinette d'Angleterre, B, H. . . . .	Décembre-mars.
187. Calville d'été = Passe-Pomme d'été, B . . . . .	Août.
56. — blanc d'hiver = Reinette à côtes, B . . . . .	Décembre-mai.
133. — Garibaldi, B . . . . .	Septembre-novembre.
150. — Gravensteiner, A, B, H . . . . .	Septembre-octobre.
160. — rose, B. . . . .	Octobre-février.
189. — rouge d'été . . . . .	Août.
190. — — d'hiver = C. rouge d'Anjou . . . . .	Novembre-décembre.
179. — de St-Sauveur, B, H . . . . .	"
389. Cellini Pippin, A. . . . .	Octobre-décembre.
83. Châtaignier . . . . .	Novembre-avril.
29. Citron, B . . . . .	Octobre-janvier.
501. Clapp's Favorite (fr. 2) . . . . .	Novembre.
30. Clarke's Pearmain, A, B . . . . .	Novembre.
229. Claygate Pearmain, A, B . . . . .	Novembre-mars.
238. Cockle Pippin, A, B. . . . .	Janvier-avril.
59. Court-pendu, B, H . . . . .	Novembre-avril.
231. — — plat, B. . . . .	Novembre-mars.
232. Court of Wick, A, B. . . . .	Octobre-février.
391. Cox's Orange Pippin, A, B, H. . . . .	Novembre-janvier.
162. Dombrowski, B . . . . .	"
60. Doux d'argent = d'Eve . . . . .	Octobre-janvier.
61. Downton Nonpareil, A, B, H . . . . .	Décembre-avril.
236. Duchess of Oldenburgh, B . . . . .	Novembre-mars.
237. Early Harvest, A, B. . . . .	Juillet-septembre.
393. Edmund Jupp, A. . . . .	Septembre-décembre.
238. Egg Apple = White Paradise, A, B . . . . .	Octobre-novembre.
344. Esopus Spitzenburgh, A, B. . . . .	Novembre-février.
101. Evagil Pippin (Dr LINDLEY) (FLORE, XVI, 85), B, H . . . . .	Septembre.
217. Exquise ( <i>Boislunel</i> ) (1 fr. 50), B . . . . .	Novembre-mars.
239. Fearn's Pippin, A, B. . . . .	Novembre-février.
1014. des femmes, B . . . . .	"
212. Fenouillet gris = Gros Fenouillet, B. . . . .	Décembre-avril.
466. D. T. Fish ( <i>Rush of Yeats</i> ) (FLORE) (3 francs), H . . . . .	Novembre-janvier.
240. Fletcher's Kernel, A, B. . . . .	"
394. Forge Apple, A . . . . .	Octobre-janvier.
395. Formosa Pippin, A . . . . .	Novembre-mars.
241. Franklin's Golden Pippin, A, B . . . . .	Octobre-décembre.
46. Gilassagée, B . . . . .	"
396. Gipsy King, A. . . . .	Janvier-mars.
242. Glamis Castle, A . . . . .	Novembre-mars.
243. Golden Harvey, A, B. . . . .	Décembre-juin.
397. — Knob, A . . . . .	Décembre-février.



	Époque de maturité.
244. Golden Nonpareil, A, B . . . . .	Décembre-février.
245. — Reinette, B. . . . .	Décembre-avril.
348. — Russet, A . . . . .	Décembre-mars.
349. Gooseberry Pippin, A . . . . .	Novembre-février.
34. Grand Alexandre, B, H . . . . .	Septembre-octobre.
356. Green Ohio Pippin, A, B . . . . .	
104. Grosse face d'Amérique, B . . . . .	Décembre-février.
35. Grosse toupie, B . . . . .	
398. Hanwell Souraing, A . . . . .	Décembre-mars.
174. Haute bonté, B . . . . .	Janvier-avril.
116. Hawthornden, A . . . . .	Octobre-décembre.
247. Herefordshire = Royal Pearmain, A, B . . . . .	Novembre-mars.
350. Hubbard's Pearmain, A . . . . .	Novembre-avril.
219. Impériale, B . . . . .	Novembre-mars.
399. Ingestrie Red, A . . . . .	Octobre-novembre.
132. Jacquin, B . . . . .	Très-tardive.
400. Joanneting Red, A . . . . .	Juillet.
270. — White, A, B . . . . .	Août.
471. Joséphine . . . . .	Novembre-mars.
402. Keddleston Pippin, A . . . . .	"
248. Kerry Pippin, A, B . . . . .	Septembre-octobre.
390. Keswick Codlin, A . . . . .	Août-septembre.
249. King of the Pippins, A, B, H . . . . .	Octobre-janvier.
38. Lady's Sweet, B, H . . . . .	
64. Leardman Devonshire, B . . . . .	Novembre-janvier.
250. Lemon Pippin, A, B . . . . .	Octobre-avril.
286. de Lestre ( <i>Lebeuf</i> ), B . . . . .	Décembre-mai.
251. Leyden Pippin, B. . . . .	Septembre.
432. Linnæus Pippin . . . . .	Décembre-février.
181. Lord Burghley, A, B. . . . .	Mai-juin.
404. — Suffield, A. . . . .	Septembre.
252. Margil, A, B . . . . .	Novembre-février.
472. Ménagère. . . . .	Décembre-février.
406. Mickleham Pearmain, A . . . . .	Fin février.
469. de Mondespice . . . . .	Janvier-mai.
473. New-Rock Pippin . . . . .	Décembre-avril.
405. Newton Pippin, A . . . . .	Novembre-avril.
36. Nonesuch ( <i>Hubbardston</i> ), A . . . . .	Octobre-janvier.
226. Nonpareil ( <i>Braddick</i> ), A, B, H . . . . .	Décembre-mars.
387. Norfolk Beefing, A . . . . .	Octobre-mai.
149. Northern Spy, B . . . . .	Décembre-mai.
474. Norton . . . . .	Décembre-mars.
475. Oconée . . . . .	Décembre-avril.
476. Orange d'Allemagne . . . . .	Novembre-février.
477. — de Périgord . . . . .	Janvier-avril.
485. d'Or d'Allemagne . . . . .	Décembre-mars.
253. Ord's Apple, A, B . . . . .	Janvier-mai.
254. Oslin, A, B. . . . .	Août.
255. Parry's Pearmain, A. . . . .	
483. Passe Böhmer . . . . .	Janvier-mars.
478. Pauline de Vigny . . . . .	Novembre-janvier.
481. Pearmain d'été . . . . .	Septembre.
482. — doré . . . . .	Novembre-février.
353. Pearson's Plate, A . . . . .	Décembre-mars.
148. Pépin d'or B . . . . .	Novembre-mars.
85. Perle d'Angleterre, B . . . . .	Septembre-octobre.
486. Pigeonnet Credé . . . . .	Janvier-mars.
215. — d'hiver . . . . .	Novembre-février.

## Époque de maturité.

172. Pigeonnet de Jérusalem, B.	Novembre-mars.
173. — de Rouen, B.	Octobre-janvier.
256. Pine Golden Pippin, A, B.	Octobre-novembre.
354. — Apple ( <i>Pitmaston</i> ), A.	Novembre-décembre.
408. Pomeroy Russet, A.	Décembre-avril.
161. Pomona ( <i>Cox</i> ), A, B.	Août-octobre.
484. Porter.	Novembre-janvier.
479. Président de Fays-Dumonceau.	Septembre-novembre.
213. Quatre-goûts, B.	Novembre-avril.
407. Quarrenden Red, A.	Août-septembre.
108. Rambour d'automne, B.	Octobre-décembre.
144. — franc d'été, B, H.	Septembre-octobre.
90. — d'hiver, B, H.	Novembre-décembre.
41. — Papaleu, B, H.	Novembre-décembre.
257. Red Astrachan = Astracan rouge, A, B.	Août.
199. Reine des Reinettes, A, B, H.	Décembre-février.
69. Reinette d'Amérique, longue queue, B.	
494. — Ananas.	Janvier-mars.
55. — d'Angleterre = Cadeau du Général, B, H.	Décembre-mars.
440. — d'Anjou.	Novembre-mars.
131. — de Bihorel.	Octobre-avril.
493. — de Brives.	Janvier-mai.
72. — du Canada = Reinette de Bretagne, B, H.	Décembre-février.
42. — de Canterbury, B.	Octobre-janvier.
106. — de Caux, B, H.	Janvier-mars.
220. — Clochard, B.	
68. — à chair verte, B, H.	Décembre-mars.
497. — de Cuzy.	Janvier-mai.
496. — Daniel.	Janvier-avril.
492. — de Dietz.	Janvier-avril.
205. — dorée, B, H.	Novembre-janvier.
43. — Duchesse de Brabant ( <i>Loisel</i> ).	Décembre-mars.
79. — franche, B, H.	Novembre-mars.
44. — de Frise.	Novembre-février.
491. — de Gomont.	Décembre-février.
206. — de Granville, B, H.	Décembre-février.
58. — grise du Canada, B, H.	Décembre-février.
80. — grise de Flandre, B, H.	Novembre-août.
202. — de Hollande, B.	Décembre-février.
81. — jaune musquée.	Décembre-février.
45. — de Madère.	
443. — d'Orléans.	Décembre-mars.
490. — de Rogues.	Décembre-avril.
502. — superfine (2 francs).	Novembre-juin.
495. — tardive d'Angers.	Février-juin.
445. — Thouin.	Février-juin.
204. — de Versailles.	Décembre-mars.
24. — Vervaeae.	Mars.
91. Ribston Pippin, A, B.	Octobre-janvier.
336. Roi d'Angleterre.	Janvier-avril.
487. Romain blanc.	Décembre-février.
488. Rosée d'Allemagne.	Novembre-janvier.
218. Rossignol ( <i>Boisbunel</i> ), B (1 fr. 50).	Mars-mai.
470. de la Rouairie.	Février-juin.
489. Rouge de Stettin.	Décembre-avril.
94. Rymer, B, H.	Décembre-avril.
260. Sam Young, A, B.	Novembre-février.
261. Scarlet Nonpareil, A, B.	Janvier-mars.

	Époque de maturité.
355. Scarlet Pearmain, A, B . . . . .	Octobre-janvier.
262. Screveton Golden Pippin, A, B . . . . .	Novembre-mars.
500. Séminaire de Vesoul . . . . .	Décembre-mars.
499. Serinka . . . . .	Août-septembre.
448. Small's admirable . . . . .	Novembre-janvier.
410. Spring Ribston Pippin, A . . . . .	Novembre-mai.
263. Stagg's Nonpareil, A, B . . . . .	Octobre-décembre.
411. Stamford Pippin, A . . . . .	Décembre-mars.
264. Sturmer Pippin, A, B . . . . .	Janvier-juin.
265. Sudbury Beauty, A, B . . . . .	
266. Sugarloaf Pippin, A, B . . . . .	Août.
267. Summer Golden Pippin, A, B . . . . .	Août-septembre.
18. Sweet Burr, A, B, H . . . . .	
269. Syke House Russet, A, B . . . . .	Octobre-mars.
503. The Fairy ( <i>Jennings</i> ) (3 francs) . . . . .	Janvier-avril.
99. Waltham Abbey Seedling, A, B . . . . .	Septembre-décembre.
412. Wellington Pippin, A . . . . .	Novembre-mars.
271. White Nonpareil, A, B . . . . .	Décembre-mars.
95. Windsor, A, B . . . . .	
273. Wyken Pippin, A . . . . .	Décembre-avril.

## PRUNIER (PFLAUMEN).

	Fr. C.
<i>Basse tige d'un an</i> . . . . .	n 60
<i>Haute tige.</i> . . . .	2 n
	Époque de maturité.
64. Abricot blanc . . . . .	Août-septembre.
112. Altesse, superbe . . . . .	Septembre.
120. Anna Späth ( <i>Späth</i> ) (3 francs) . . . . .	Septembre.
Nouveauté très-méritante.	
104. Belle de Louvain . . . . .	Fin août.
115. Des Béjonnières, excellente . . . . .	Août.
66. Dame Aubert . . . . .	Septembre.
27. d'Empereur = Porsch . . . . .	
105. Denniston's Superb . . . . .	Août.
106. Général Hand . . . . .	Août-septembre.
50. Golden Drop ( <i>Coe</i> ). . . . .	Septembre.
31. Goliath = Caledonian. . . . .	Septembre.
6. Isabelle . . . . .	Août-septembre.
57. Hazard . . . . .	
34. Jefferson. . . . .	Fin août.
1. Kirke's . . . . .	Août.
61. Mirabelle . . . . .	Août.
5. — goutte d'or. . . . .	
114. — de la Toussaint . . . . .	
53. Monsieur hâtive . . . . .	Juillet.
59. — jaune = Impératrice jaune. . . . .	Août.
49. Montfort. . . . .	Fin juillet.
117. Ottomane, à compote . . . . .	Juillet.
102. Pond's Seedling . . . . .	Septembre.
82. Princesse d'Orange . . . . .	Août.
7. Quetsche d'Italie . . . . .	Septembre.
85. Reine blanche . . . . .	Août-septembre.
8. Reine-Claude De Bavay . . . . .	Septembre.
119. — — du Comte Héthan, excellente . . . . .	Août.



	Époque de maturité.
62. Reine-Claude diaphane . . . . .	Août-septembre.
54. — — dorée = Reine-Claude verte . . . . .	Août.
107. — — de Jodoigne . . . . .	Août-septembre.
108. — — de juillet . . . . .	Juillet.
37. — — de Lawrence . . . . .	Septembre.
4. — — de Lawson . . . . .	Août-Septembre.
100. — — d'Oullins . . . . .	Commencement d'août.
55. — — de Raedemaekers . . . . .	
87. — — rouge . . . . .	Septembre.
88. — — tardive . . . . .	"
51. — — violette . . . . .	Septembre.
89. Royale . . . . .	
94. Surpasse-Monsieur . . . . .	Septembre.
95. Violette = Impératrice . . . . .	"
97. Washington . . . . .	Août-septembre.

## RONCES (*BROMBEEREN*).

### A fruits comestibles.

*Pièce* . . . . . 1 franc.

1. *Rubus arcticus*. — *Ronce de Laponie* à belles fleurs roses; fruits comestibles, très-aromatiques. Exposition humide, au nord; rustique.
2. *Rubus rosæfolius flore simplici* (FLORE, XVII, 3). Tout amateur possédant une serre tempérée devrait y accueillir au moins un exemplaire de cette Ronce aux beaux fruits rouges si curieusement ouverts, paraissant en hiver. — (3 francs).
3. Américaine *Cristal White*. . . . .
4. — *Dorchester* . . . . .
5. — *Kittatinny* . . . . .
6. — *Lawton* . . . . .

des États-Unis, rustiques.

## VIGNES (*WEINREBEN*).

Livrables en fortes plantes bien aoûtées, munies d'un fort chevelu.

*Pièce* . . . . . 1 franc.

*Excepté les sortes dont le prix est spécialement désigné*

14. Blanc hâif musqué de Saumur. Grain moyen, peu serré, grappe allongée; très-fertile et très-précoce.
1. — muscat de St-Alban (*Jostling*). Mûrit parfaitement dehors, à bonne exposition.
74. — de Notre-Dame. Très-longue grappe, de bonne qualité.
158. — précoce de Malingre. Très-hâif, blanc, de très-bonne qualité.
4. Bowood Muscat (FLORE, XIII, 38). Dérive du *Muscat d'Alexandrie* auquel il est supérieur; grosses baies blanches, oblongues; tardif, pour forcerie.
162. La Bruxelloise. Très-beau, noir, estimé.
173. Buckland Sweetwater. Grandes grappes, baies blanches d'excellente qualité; pour for ordinaire.
163. Bulberry (*Robert*). Très-belles grappes serrées; tient bien ses baies d'un blanc rosé; de première qualité.
164. Burchard's Prince = Aramon. Baies larges, rondes, parfois ovales, d'un noir foncé, couvertes d'un beau duvet; tardif, pour forceries dans lesquelles il produit abondamment, mais n'y mûrissant qu'en février-mars; sa saveur est alors d'un piquant délicieux.
165. Cambridge Botanic Garden. Grappes bien plus compactes que celles du *Frankenthaler*; baies noires, énormes, d'excellente qualité, mûrissant parfaitement dans une serre ordinaire, mûrissant même dehors à la muraille; très-propre aussi à la culture en pots. — 2 francs.
172. Canon Hall Muscat. Baies grosses, blanches; diffère du *Muscat d'Alexandrie*, dont il dérive, par ses grappes mieux constituées, ses baies plus grosses et plus rondes.

20. Chasselas doré de Fontainebleau. Hâtif, baies blanches, rondes, très-sucrées.
214. — — de la Naby (*Lartay*).
9. — Napoléon. Belles et fortes grappes, lâches ; baies grosses, ovales, jaune d'ambre.
166. — rose hâtif. Belles grappes bien fournies de baies rondes, rosées.
2. — Stockwood doré (FLORE, XII, 53) = *Golden Hamburg*. Magnifique raisin blanc, de toute beauté.
16. — Tokai angevin. Baies rondes, rose pourpré ; de 1<sup>re</sup> qualité.
10. Corneille. Baies très-grosses, rondes, d'un ambré verdâtre, d'excellente qualité.
119. Coulombeau blanc.
212. Dr Rob. Hogg (*Pearson*). Très-longue, très-large et magnifique grappe de baies blanches, de toute beauté. M. Thomas Speed, directeur des somptueux jardins du Duc de Devonshire, au château de Chatsworth, le considère comme le meilleur gain obtenu dans ces derniers temps. — 5 francs.
167. Duc de Magenta (*Robert*). Gros grain ovale, noir, d'un goût exquis, belle grappe peu serrée.
228. Duke of Buccleugh (*Thomson*). Grande nouveauté du plus célèbre cultivateur écossais. Énorme grain jaune d'ambre, rond, longue et grosse grappe ; bonne variété hâtive. — 15 francs.
52. Escholata superba (*Lee*).
194. Franc rapport (*Lartay*). Extra ! — 5 francs.
211. Ferdinand de Lesseps (*Pearson*) (FLORE, XIX, 103). Précieux hybride hâtif, provenant d'une vigne américaine fécondée par le beau Chasselas de Fontainebleau. Grappe de grandeur moyenne, baies d'un beau jaune d'ambre, croquantes et d'une indéfinissable saveur vineuse des plus suavement parfumées. — 5 francs.
8. Frankenthaler. Belles grappes noires ; le plus employé tant pour le plein air que pour les forceries. — Fortes plantes, le cent : 75 francs.
216. Frankenthaler De Coster. Grande grappe noire, très-belle ; plus hâtif que le *Frankenthaler* ordinaire.
184. Frankenthaler du Président. Variété à baies plus rondes et plus serrées que la précédente.
11. Général de la Marmora (*Robert*). Baies grosses ou très-grosses, presque rondes, vert-blond, à peau épaisse, fondantes, sucrées, légèrement musquées.
186. Golden Champion (*Thomson*). Baies dorées extra-grosses. — 5 fr.
26. Gros Gromier. Grappes d'un pied de longueur, baies de grosseur moyenne, rondes, ambrées, sucrées, vineuses.
169. Hamburg the Pope. Gros grain rond, noir, sucré, belle grappe.
183. Lacryna-Christi. Gros grain noir, belle grappe.
215. Madeleine royale. Très-grande grappe blanche ; très-hâtif, pour plein air et forcerie.
229. Madresfield Court. Très-gros grain noir, saveur de muscat à parfaite maturité ; l'une des variétés les plus estimées. — 3 francs.
6. Marchioness. Nous cultivons sous ce nom évidemment incorrect une variété produisant de très-longues grappes serrées à grosses baies noires d'excellente qualité, légèrement musquées.
217. Marchioness of Hastings. Énorme grappe, grain blanc très-gros ; pour forcerie.
168. Mill Hill Hamburg = *Champion Hamburg*. Très-larges grappes, grosses baies noires, sucrées, vineuses, délicieuses.
187. Mrs Pince's Black Muscat. Magnifique raisin noir.
5. Muscat Hamburg. Beau raisin, gros grain noir, chair tendre, d'une saveur exquisite, grappe superbe.
51. — prolifique d'Ingram. Noir, jolies grappes serrées ; variété hâtive mûrissant en plein air.
18. Noir de Frogmore (*Ingram*). Très-belle et excellente variété dans le genre du *Frankenthaler*.
175. Perle grosse ovale. Gros grain ovale.
178. — — ronde. Grosses et belles grappes, baies blanches, rondes, aussi hâtives que celles d'un Chasselas ; pellicule très-mince.
31. Prince Albert. Grosses grappes, baies noires ; rival du *Frankenthaler*.
185. Royal Ascot (*Standish*). Grappes serrées et grosses, baies rondes, noires, d'excellente qualité ; d'une incomparable fertilité, même sur de jeunes exemplaires.
179. Royal Vineyard. Grosses grappes d'excellentes baies blanches, transparentes ; requiert la forcerie.
230. Ryton Muscat. Grandes baies uniformes, d'excellente qualité. — 3 francs.
193. A suc rouge, Petit Bouchet (FLORE, XX, 101). Feuillage ornemental, fruit noir, acerbe, à suc rouge.



7. **Trentham Black**. Grosses baies allongées, grappes plus longues que celles du *Frankenthaler*.  
 37. **Vander Laan**. Très-hâtif, grain blanc, estimé.  
 191. **White Lady Downes** (*T. Methven*). Excellente variété tardive, à grain blanc, grande et belle grappe compacte. — 3 francs.  
 213. **Waltham Cross** (*W<sup>m</sup> Paul*). Gros grain blanc. — 5 francs.

## AZALEAS. — RHODODENDRONS. — LEDUM.

Voir le Catalogue N° 163 qui contient les Azaleas, Camellias, Rhododendrons, Ledums, etc., et le présent Catalogue, page 459.

**AZALEA MOLLIS**. — Voyez le présent Catalogue, page 460. Ses fleurs s'épanouissent sans le secours d'aucune chaleur artificielle. Fr. C.

**AZALÉES RUSTIQUES DE GAND**, en très-beau mélange bien varié; buissons de 3 à 4 ans, couverts de boutons . . . . . pièce . . . . . 1 "   
 . . . . . le cent . . . . . 80 "

**AZALÉES RUSTIQUES DE GAND**, en buissons de 3 à 8 branches, couverts de boutons, 12 belles variétés, à mon choix . . . . . fr. 20 "   
 25 — — — — — " 40 "   
 50 — — — — — " 75 "   
 100 — — — — — " 140 "

N. B. Voir pour leur énumération, leurs noms et leurs descriptions, notre Catalogue n° 163, aux pages 277 à 283.

**LEDUM PALUSTRE**, rustique, très-aisé à forcer; buissons se couvrant de bouquets de fleurs toutes blanches . . . . . pièce . . . . . 2 "

**RHODODENDRONS RUSTIQUES**, propres à mettre en pots, en buissons garnis de 5 à 10 branches, portant de 3 à 8 boutons de bouquets à fleurs.

La douzaine de sortes avec noms. . . . . 36 "

— — d'un mètre environ, très-forts et couverts de boutons, la douzaine . . . . . 60 "

## FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGES, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC.; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 2145 planches soigneusement coloriées au pinceau, et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.

VINGT VOLUMES


DE LA

## FLORE

### des Serres et des Jardins de l'Europe


ont paru; ils renferment 2145 planches supérieurement coloriées au pinceau, plus de 2200 planches noires et 4300 articles horticoles: c'est l'ouvrage complet jusqu'au XX<sup>e</sup> volume (*inclusivement*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*), au prix de 704 francs.

Le dernier fascicule du XXI<sup>e</sup> volume, comprenant les livraisons 10, 11 et 12, paraîtra en décembre.

 Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier; mais le prix reste invariable.



Les XX volumes sont IMMÉDIATEMENT expédiés, à deux années de crédit, aux correspondants habituels de l'Établissement qui désirent n'acquitter annuellement que le tiers du prix environ : soit 304 francs au moment de la demande, 200 francs un an plus tard, et les 200 francs restant à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de près de 2200 planches coloriées et de 2200 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen ?

 Nous avons aussi de disponibles quelques exemplaires d'amateur en RELIURE DE LUXE, maroquin du levant, plats dorés, tranche supérieure dorée, au prix de 52 francs le volume, soit 1024 francs l'ouvrage complet (20 volumes).

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, le 11 Mai 1874. — Pareil honneur lui est échu à Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, St-Nicolas, Tournay, Vienne, etc.

## PRIX DE L'ABONNEMENT

par volume de douze livraisons, ou leur équivalent,

contenant environ 100 planches soigneusement coloriées au pinceau, un grand nombre de vignettes dans le texte, etc., etc., expédiées FRANCO par la poste :

Belgique : 36 francs. — France, Espagne, Italie, Suisse : 38 francs. — Allemagne, Autriche : 30 marks. — De Nederlanden : 18 gulden. — Tous autres pays d'Europe : 38 francs.

Great-Britain : £ 1-10. — Colonies : £ 1-14 (*Post free*).

The United States of America : 7  $\frac{1}{2}$  dollars (*Post free*). — Tous autres pays d'Outremer : 40 fr.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

des genres compris dans le PRIX-COURANT n° 165.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abies . . . . .	412	Arctostaphylos . . . . .	395	Broussonetia . . . . .	396
Abricotiers d'ornement, voir		Ardisia . . . . .	395	Bryanthus . . . . .	396
Armeniaca . . . . .	395	Aristolochia . . . . .	395	Buddleia . . . . .	396
Acacia . . . . .	393	Aristotelia . . . . .	395	Bupleurum . . . . .	396
Acer . . . . .	393	Armeniaca . . . . .	395	Buxus . . . . .	396
Actinidia . . . . .	394	Arthrotaxis . . . . .	413	Calophaca . . . . .	396
Æsculus . . . . .	394	Aubépines, voir Cratægus.	400	Calycanthus . . . . .	396
Ailanthus . . . . .	394	Aucuba . . . . .	395	Campylotropis . . . . .	396
Akebia . . . . .	394	Aulne, voir Alnus . . . . .	394	Caragana . . . . .	396
Alnus . . . . .	394	Azalea indica ( <i>supplément</i> )	459	Carpinus . . . . .	396
Althæa frutex, voir <i>Hibiscus syriacus</i> .	403	— mollis (n) . . . . .	459	Castanea . . . . .	396
Amandier, voir Amygdalus	394	Azalees rustiques de Gand.	499	Catalpa . . . . .	397
Amelanchier . . . . .	394	Baccharis . . . . .	396	Ceanothus . . . . .	397
Amorpha . . . . .	394	Bagenaudier, voir Colutea	399	Cedrus . . . . .	413
Ampelopsis . . . . .	394	Berberidopsis . . . . .	396	Celastrus . . . . .	397
Amygdalopsis . . . . .	394	Berberis . . . . .	396	Celtis . . . . .	397
Amygdalus . . . . .	394	Betula . . . . .	396	Cephalanthus . . . . .	397
Aralia . . . . .	395	Bignonia . . . . .	396	Cephalotaxus . . . . .	414
Araucaria . . . . .	413	Biota . . . . .	413	Cerasus . . . . .	397
Arbre à liège de Sibérie, voir		Bois-bouton, voir Cepha-		Cercis . . . . .	397
Phellodendron . . . . .	407	lanthus . . . . .	397	Cerisiers d'ornement, voir	
— de Judée, voir Cercis.	397	Bois-joli, voir Daphne . . . . .	401	Cerasus . . . . .	397
— de neige, voir Chionanthus	397	Bonduc, voir Gymnocladus	403	Chænomeles, voir <i>Cydonia japonica</i>	400
— à perruque, voir Rhus		Bonnet-de-prêtre, voir Evo-		Chamæcerasus . . . . .	397
Cotinus . . . . .	408	nymus . . . . .	402	Chamæcyparis . . . . .	414
Arbres et arbustes d'ornement	393	Boule de neige, voir Viburnum Opulus . . . . .	411	Charme, voir Carpinus . . . . .	396
		Bouleau, voir Betula . . . . .	393	Châtaignier, voir Castanea	396
		Bridgesia . . . . .	396	Chêne, voir Quercus . . . . .	407

Pages	Pages.	Pages.
<i>Chêcrefeuille</i> , voir <i>Lonicera</i> . . . . .	405	<i>Humulus</i> . . . . . 403
<i>Chimonanthus</i> . . . . .	397	<i>Hydrangea</i> . . . . . 403
<i>Chionanthus</i> . . . . .	397	<i>Hypericum</i> . . . . . 401
<i>Choisya</i> . . . . .	397	<i>Idesia</i> . . . . . 404
<i>Cissus</i> , voir <i>Ampelopsis</i> . . . . .	394	<i>If</i> , voir <i>Taxus</i> . . . . . 416
<i>Clematis</i> . . . . .	397	<i>Ilex</i> . . . . . 404
<i>Clethra</i> . . . . .	399	<i>Indigofera</i> . . . . . 405
<i>Colutea</i> . . . . .	399	<i>Itea</i> . . . . . 405
<i>Comptonia</i> . . . . .	399	<i>Jamesia</i> . . . . . 405
<i>Conifères</i> . . . . .	412	<i>Jasminum</i> . . . . . 405
<i>Copal d'Amérique</i> , voir <i>Li-</i>		<i>Juglans</i> . . . . . 405
<i>quidambar</i> . . . . .	405	<i>Juniperus</i> . . . . . 414
<i>Corchorus</i> , voir <i>Kerria</i> . . . . .	405	<i>Kadsura</i> . . . . . 405
<i>Cornuculler</i> , voir <i>Cornus</i> . . . . .	399	<i>Kerria</i> . . . . . 405
<i>Cornus</i> . . . . .	399	<i>Koelreuteria</i> . . . . . 405
<i>Coronilla</i> . . . . .	399	<i>Larix</i> . . . . . 415
<i>Corylopsis</i> . . . . .	399	<i>Laurier-Cerise</i> , voir <i>Cerasus</i>
<i>Corylus</i> . . . . .	399	<i>Lauro-Cerasus</i> . . . . . 397
<i>Cotoneaster</i> . . . . .	410	— <i>de Portugal</i> , voir <i>Cera-</i>
<i>Cratægus</i> . . . . .	410	<i>sus lusitanica</i> . . . . . 397
<i>Cryptomeria</i> . . . . .	414	<i>Lavandula</i> . . . . . 405
<i>Cupressus</i> . . . . .	414	<i>Ledum</i> . . . . . 499
<i>Cydonia</i> . . . . .	400	<i>Lespedeza</i> . . . . . 405
<i>Cytisus</i> . . . . .	401	<i>Leycesteria</i> . . . . . 405
<i>Dacrydium</i> . . . . .	414	<i>Libocedrus</i> . . . . . 415
<i>Daphne</i> . . . . .	401	<i>Lierre</i> , voir <i>Hedera</i> . . . . . 403
<i>Daphnophyllum</i> . . . . .	401	<i>Ligustrum</i> . . . . . 405
<i>Desmodium</i> . . . . .	401	<i>Lilas</i> , voir <i>Syringa</i> . . . . . 410
<i>Deutzia</i> . . . . .	401	<i>Liquidambar</i> . . . . . 405
<i>Diervilla</i> , voir <i>Weigelia</i> . . . . .	412	<i>Liriodendron</i> . . . . . 405
<i>Dimorphanthus</i> . . . . .	401	<i>Lonicera</i> . . . . . 405
<i>Diospyros</i> . . . . .	401	<i>Lycium</i> . . . . . 406
<i>Diplopappus</i> . . . . .	401	<i>Maackia</i> . . . . . 406
<i>Dirca</i> . . . . .	401	<i>Maclura</i> . . . . . 406
<i>Eleagnus</i> . . . . .	402	<i>Magnolia</i> . . . . . 406
<i>Epine-Vinette</i> , voir <i>Ber-</i>		<i>Mahonia</i> . . . . . 406
<i>beris</i> . . . . .	396	<i>Malus</i> . . . . . 406
<i>Eralls</i> , voir <i>Acer</i> . . . . .	393	<i>Marlea</i> . . . . . 406
<i>Eriobotrya</i> . . . . .	402	<i>Marronniers d'Inde</i> , voir
<i>Eurya</i> . . . . .	402	<i>Æsculus</i> . . . . . 391
<i>Evonymus</i> . . . . .	402	<i>Maximowiczia</i> . . . . . 406
<i>Exochorda</i> . . . . .	402	<i>Mêze</i> , voir <i>Larix</i> . . . . . 415
<i>Fagus</i> . . . . .	402	<i>Menispermum</i> . . . . . 406
<i>Forsythia</i> . . . . .	402	<i>Mespilus</i> . . . . . 406
<i>Fortunea</i> . . . . .	402	<i>Morus</i> . . . . . 406
<i>Fraxinus</i> . . . . .	402	<i>Morier</i> , voir <i>Morus</i> . . . . . 406
<i>Fremontia</i> . . . . .	403	— <i>à papier</i> , voir <i>Brous-</i>
<i>Frêne</i> , voir <i>Fraxinus</i> . . . . .	402	<i>sonetia</i> . . . . . 396
<i>Fusain</i> , voir <i>Evonymus</i> . . . . .	402	<i>Negundo</i> , voir <i>Acer</i> . . . . . 393
<i>Gatnier</i> , voir <i>Cercis</i> . . . . .	397	<i>Nerprun</i> , voir <i>Rhamnus</i> . . . . . 408
<i>Genêt</i> , voir <i>Genista</i> . . . . .	403	<i>Noisetier</i> , voir <i>Corylus</i> . . . . . 399
<i>Genista</i> . . . . .	403	<i>Noyers d'ornement</i> , voir
<i>Ginkgo</i> . . . . .	414	<i>Juglans</i> . . . . . 405
<i>Gleditschia</i> . . . . .	403	<i>Oranger des Osages</i> , voir
<i>Glycine</i> ( <i>Wistaria</i> ) . . . . .	403	<i>Maclura</i> . . . . . 406
<i>Griselinia</i> . . . . .	403	<i>Orme</i> , voir <i>Ulmus</i> . . . . . 411
<i>Groseilliers d'ornement</i> , voir		<i>Ornus</i> , voir <i>Fraxinus</i> . . . . . 402
<i>Ribes</i> . . . . .	408	<i>Osmanthus</i> . . . . . 406
<i>Gymnocladus</i> . . . . .	403	<i>Pæonia Moutan</i> . . . . . 417
<i>Halesia</i> . . . . .	403	<i>Paliurus</i> . . . . . 406
<i>Halimodendron</i> . . . . .	403	<i>Parrotia</i> . . . . . 406
<i>Hedera</i> ( <i>Lierre</i> ) . . . . .	403	<i>Paulownia</i> . . . . . 406
<i>Hêtre</i> , voir <i>Fagus</i> . . . . .	402	<i>Pavia</i> . . . . . 406
<i>Hibiscus</i> . . . . .	403	<i>Pêcheurs d'ornement</i> , voir
<i>Hippophae</i> . . . . .	403	<i>Amygdalus</i> . . . . . 394
<i>Hortensia</i> , voir <i>Hydran-</i>		<i>Periploca</i> . . . . . 406
<i>gea</i> . . . . .	403	<i>Peuplier</i> , voir <i>Populus</i> . . . . . 407
<i>Houblon</i> , voir <i>Humulus</i> . . . . .	403	<i>Phellodendron</i> . . . . . 407
<i>Houx</i> , voir <i>Ilex</i> . . . . .	404	<i>Philadelphus</i> . . . . . 407
<i>Hovenia</i> . . . . .	403	<i>Phillyræa</i> . . . . . 407



Pages.	Pages.	Pages.
Salix . . . . . 409	<i>Sureau</i> , voir <i>Sambucus</i> . . . 409	Ulex . . . . . 411
Sambucus . . . . . 409	<i>Sycomore</i> , voir <i>Acer</i> . . . 394	Ulmus . . . . . 411
<i>Sapins</i> , voir <i>Conifères</i> . . . 412	Symphoricarpos . . . 410	<i>Vernis du Japon</i> , voir <i>Ailanthus</i> . . . 394
<i>Saules</i> , voir <i>Salix</i> . . . 409	Syringa ( <i>Lilas</i> ) . . . 410	Viburnum . . . . . 411
Sciadopitys . . . . . 415	Tamarix . . . . . 411	<i>Vigne-vierge</i> , v. <i>Ampelopsis</i> 394
Sequoia . . . . . 415	Taxodium . . . . . 415	— d'ornement, voir <i>Vitis</i> 411
<i>Seringat</i> , voir <i>Philadelphus</i> . . . 407	Taxus . . . . . 416	<i>Viorne</i> , voir <i>Viburnum</i> . . 411
Shepherdia . . . . . 409	Tecoma, voir <i>Bignonia</i> . . 396	Virgilia . . . . . 411
Skimmia . . . . . 409	Thuia . . . . . 416	Vitex . . . . . 411
Sophora . . . . . 409	Thuiopsis . . . . . 416	Vitis . . . . . 411
<i>Sorbier</i> , voir <i>Sorbus</i> . . . 409	Tilia . . . . . 411	Weigelia . . . . . 412
Sorbus . . . . . 409	<i>Tilleul</i> , voir <i>Tilia</i> . . . 411	Wellingtonia . . . . . 416
Spiræa . . . . . 410	Torreya . . . . . 416	Wistaria ( <i>Glycine</i> ) . . . 412
Stachyurus . . . . . 410	Trochostigma . . . . . 411	Xanthoxylon . . . . . 412
Staphylea . . . . . 410	<i>Troène</i> , voir <i>Ligustrum</i> . 405	Xylosteon . . . . . 412
<i>Sumac</i> , voir <i>Rhus</i> . . . 463	Tsuga . . . . . 416	Zauschneria . . . . . 412
	<i>Tulpier</i> , voir <i>Liriodendron</i> 405	

## Arbres fruitiers (Obstbäume).

Pages.	Pages.	Pages.
Abricotiers . . . . . 460	Figuiers . . . . . 464	<i>Nectarinen</i> . . . . . 462
Amandiers . . . . . 461	Fraisiers . . . . . 465	Nédiers . . . . . 466
<i>Äpfel</i> . . . . . 192	Framboisiers . . . . . 466	Noisetiers . . . . . 467
<i>Aprikosen</i> . . . . . 460	Griottes . . . . . 463	Noyers . . . . . 467
Azéroliers . . . . . 462	Groseilliers à grappes . . 466	Pêchers . . . . . 467
<i>Berberitze</i> . . . . . 464	— à maquereau . . . 466	<i>Pfirsichen</i> . . . . . 467
Bigarreaux . . . . . 463	Guignes . . . . . 464	<i>Pflaumen</i> . . . . . 496
<i>Birnen</i> . . . . . 469	<i>Himbeeren</i> . . . . . 465	Poiriers . . . . . 469
<i>Brombeeren</i> . . . . . 497	<i>Johannisbeeren</i> . . . 466	Pommiers . . . . . 492
Brugnioniers . . . . . 462	<i>Kas'anien</i> (Echte) . . 466	Pruniers . . . . . 493
Cerisiers . . . . . 463	<i>Kirschen</i> . . . . . 463	<i>Quitten</i> . . . . . 464
Châtaigniers . . . . . 466	<i>Kornelkirschen</i> . . . 464	Ronces . . . . . 497
Coignassiers . . . . . 464	<i>Lambertsnüsse</i> . . . 467	Rubus . . . . . 497
Cormiers . . . . . 464	<i>Ma. deln.</i> . . . . 461	Sorbus . . . . . 464
Cornouillers . . . . . 461	Marronniers . . . . . 466	<i>Stachelbeeren</i> . . . . 466
Cornus . . . . . 461	<i>Maulbeeren</i> . . . . . 466	Vignes . . . . . 497
Epines-vinettes . . . . . 464	<i>Mehlbeeren</i> . . . . . 464	<i>Wallnüsse</i> . . . . . 467
<i>Erdbeeren</i> . . . . . 465	<i>Mispeln</i> . . . . . 466	<i>Weinreben</i> . . . . . 497
<i>Feigen</i> . . . . . 464	Mûriers . . . . . 466	<i>Zellernüsse</i> . . . . . 467

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N° 161, comprenant les Plantes de Serres, Begonia, Cactées, Caladium, Fougères, Orchidées, Palmiers, Plantes molles de toutes espèces, etc.

N° 162, comprenant les Oignons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Graines à semer en automne, etc.

N° 163, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les *Azalea mollis* (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, etc.

N° 164, comprenant les Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, etc.

Le Catalogue n° 166, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, les Gesnériacées, les Pommes de terre, etc., paraîtra en décembre.

## FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le quatrième et dernier fascicule du XXI<sup>e</sup> volume, comprenant les livraisons 10, 11 et 12, paraîtra en décembre.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)